

ARBEITSSCHUTZ

2026



**Starke Wurzeln in
Handwerk & Handel.**

Seit 1871.

**SO KANNTEN
SIE UNS BIS HEUTE**



**SO GEHT UNSERE
GESCHICHTE WEITER**



Das sind wir - TRIUSO GmbH

Partner des Fachhandels und System-
lieferant mit Herstellerkompetenz.



triuso QUALITÄTSWERKZEUGE

Unsere eigene Produktmarke für
Kompetenz am Bau.

Ihre Kundennummer:

1	Maurerwerkzeug 7	Reibebretter, Kartätschen, Kellen, Spachteln, Glättkekellen, allgemeine Maurerhandwerkzeuge
2	Fliesenlegerwerkzeug 77	Fliesenschneidmaschinen, Fliesenlegerwerkzeuge, Verlegehilfen
3	Trockenbauwerkzeug 111	Schaber, Tacker, Nägel
4	Messtechnik 129	Wasserwaagen, Richtlatten, Messwerkzeuge, Laser
5	Schneidwerkzeug 153	Messer, Klingen, Sägen, Hobel, Beitel
6	Handwerkzeug 187	Zangen, Hämmer, Meißel, Schraubendreher, Steckschlüssel, Zwingen, Feilen, Sanitärwerkzeuge
7	Dachdeckerwerkzeug 273	Schieferhammer, Haubrücken, Nageleisen, Abflamngeräte
8	Mischtechnik 283	Rührer, Rührwerke
9	Malerwerkzeug 293	Pinsel, Roller, Farbschaber, Klebeband, Abdeckfolie
10	Werkstatttechnik 321	Stahlwolle, Fettpressen, Schmiermittel, Schraubstöcke, Lötwerkzeuge, Müllbeutel
11	Baugeräte 351	Scharren, Schaufeln, Spaten, Rechen, Baustellensicherung
12	Besen und Bürsten 377	Besen, Bürsten
13	Ladungssicherung 385	Zurrgurte, Hebebänder, Rundschlingen, Abdecknetze, Stretchfolie
14	Forst- und Gartenwerkzeug 397	Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge, Wassertechnik
15	Stiele 439	Stiele, Keile
16	Maschinenzubehör 453	Bohrer, Fräser, Bits, Sägeblätter, Trennscheiben, Bürsten, Schleifen
17	Elektroinstallation 525	Schalter, Dosen, Kabel, Klemmen, Unterputz- & Aufputzdosen, Leitungsführung
18	Arbeitsschutz 587	Handschutz, Atemschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Kopfschutz
19	Schuhe 663	Sicherheitsschuhe, Stiefel, Schnürsenkel, Einlegesohlen, Pflege & Reinigung
20	Arbeitsbekleidung 699	Berufsbekleidung, Shirts, Jacken, Regenbekleidung, Forstbekleidung, Accessoires
21	Warnschutzbekleidung 857	Berufsbekleidung, Shirts, Jacken, Regenbekleidung, Westen, Accessoires
22	Winterprogramm 901	Scheeschieber, Schneebesen, Großgeräte, Zubehör
23	Informationen 913	Stichwortverzeichnis, Artikelverzeichnis, Größentabelle, Pflegetipp, AGB

Unterstützung vom POS-Profi

VOM LAGER INS RAMPENLICHT



SORTIMENTE SIND UNSERE STÄRKE. WIRKUNG AM POINT OF SALE UNSER ZIEL.

Unser Job endet nicht mit der Auslieferung. Wir sorgen für überzeugende Absatzzahlen – mit einer strategischen Sortimentsführung und einer verkaufsorientierten Produktplatzierung.

TRIUSO-Module werden zur Bühne für Ihre Sortimente: perfekt geplant, emotional inszeniert und auf optimale Wertschöpfung ausgelegt.

Dank Prototypenbau, virtueller Planung und persönlicher Unterstützung direkt am Display schaffen wir Verkaufsflächen mit Wiedererkennungswert – und messbarem Erfolg.

Unsere Stärken am POS

- individuelle POS-Konzepte – maßgeschneidert für Ihre Fläche
- eigener Prototypenbau – kreative Lösungen aus einer Hand
- digitale Planungstools und Echtzeitdaten – für maximale Verkaufsflächennutzung
- Umsetzung vor Ort – schnell, reibungslos, zuverlässig



Die TRIUSO POS-Experten planen nicht nur, sondern krempeln auch die Ärmel hoch und packen selbst mit an. Bis jedes Produkt sitzt. Unser Ziel: maximale Flächennutzung.

VOM WERKZEUG- HERSTELLER ZUR WORLD OF WORK.



Unsere registrierten Produktmarken

triuso
QUALITÄTSWERKZEUGE

LEIBWÄCHTER

TRIUTEC

WELLWORK



triuso QUALITÄTSWERKZEUGE
Kompetenz am Bau.



LEIBWÄCHTER®
Arbeitsschutz in Perfektion.



TRIUTEC
Elektroinstallation fürs Handwerk.



WELLWORK
Die clevere Art zu arbeiten.

Marken sind mehr als ein Logo. Sie stehen für Qualität, schaffen Vertrauen, beeinflussen das Kaufverhalten und liefern Argumente für die Preisgestaltung. Eine starke Werkzeugmarke ist ein Leistungsversprechen an das Handwerk – und damit ein entscheidendes Instrument der Sortimentsstrategie unserer Handelspartner.

Genau deshalb haben wir unsere Markenwelt neu aufgestellt: eigenständige Produktmarken mit spitzem Profil und exakt abgestimmt auf Zielgruppen, Märkte und Sortimentsbereiche. Für eine klare Struktur im Sortiment. Für bessere Orientierung im Regal. Für mehr Spielraum bei der Marge und Sicherheit bei der Kaufentscheidung.

Gewachsen über fünf Generationen und gebündelt unter der Dachmarke TRIUSO entwickeln wir unsere WORLD OF WORK weiter. Denn Ideen haben wir noch viele!

STARKE MARKEN, STARKE PARTNER



18

ARBEITSSCHUTZ

Handschutz	ab S. 600
Atemschutz	ab S. 632
Augenschutz	ab S. 637
Gehörschutz	ab S. 644
Knieschoner	ab S. 648
Kopfschutz	ab S. 659
Fallschutz	ab S. 663

PSA - persönliche Schutzausrüstung

Unter die Richtlinie für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) fällt das Gesamtspektrum der Berufs- und Arbeitsschutzbekleidung: Berufsbekleidung, Schutzhandschuhe, Schutzhelme, Schutzbrillen, Atemschutz, Gehörschutz und Sicherheitsschuhe, aber auch Absturzsicherungen, Schnitzschutzhosen für Motorsägen und Schweißanzüge.



Die CE-Kennzeichnung zeigt die Erfüllung der PSA-Richtlinie an.

Es wird zwischen 3 Kategorien unterschieden:

- CE Cat. I – Schutzkleidung für minimale Risiken (z.B. verdünnte Reinigungslösungen, Gartenarbeiten, Handhabung von Gegenständen bis 50°C)
- CE Cat. II – Schutzkleidung für mittlere Risiken (z.B. Stöße, Schnitte und Stiche)
- CE Cat. III – Schutzkleidung für hohe Risiken (z.B. Säuren und Laugen, Feuer und große Hitze)

Handschutz



EN 420 – Die Grundnorm für Schutzhandschuhe

Die Norm EN 420 ist die Grundnorm, die den Europa-Standard für Schutzhandschuhe festlegt und bestimmt die für alle Schutzhandschuhe geltenden allgemeinen Anforderungen und dessen Prüfmethoden, in Bezug auf Konzeption, Konstruktion, Unschädlichkeit, Tragekomfort, Wirksamkeit, Kennzeichnung und Information. Sie definiert auch welche Informationen und Kennzeichnungen ein Schutzhandschuh erfüllen muss.



EN 388 – Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren

Die EN 388:2019 beschreibt Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnungen von Schutzhandschuhen gegen mechanische Risiken. Die Prüfung erfolgt in verschiedenen Kategorien, die Ergebnisse werden anschließend in Form von Leistungsstufen ausgegeben und neben dem Piktogramm dargestellt. Alle Handschuhe die noch nach EN 388:2016 zertifiziert sind, bleiben weiterhin zertifiziert und verkaufsfähig.

a. Abriebfestigkeit

Die Einstufung basiert auf der Anzahl der Zyklen, die für das Durchscheuern des Testhandschuhs benötigt wird.

b. Schnittfestigkeit (Klingen)

Die Einstufung basiert auf der Anzahl der Zyklen, die bei kontanter Geschwindigkeit für das Durchschneiden des Testmusters benötigt wird.

c. Weiterreißfestigkeit

Die Einstufung basiert auf dem Kraftaufwand, der für das Weiterreißen des Testmusters benötigt wird.

d. Durchstichfestigkeit

Die Einstufung basiert auf dem Kraftaufwand, der für das Durchstechen des Testmusters mit einer Spitze in Standardgröße benötigt wird.

e. ISO-Schnittfestigkeit

Die Einstufung basiert auf dem Kraftaufwand für das Durchschneiden mit einer spezifischen Schnittprüfmaschine (d.h. Tomodynamometer) unter festgelegten Bedingungen.

f. EN-Stoßeinwirkungsschutz

Die Einstufung basiert auf der gemessenen Energie- und Kraftübertragung beim Fallenlassen einer Last auf das Testmuster.

	1	2	3	4	5	
a - Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	500	2000	8000	-	
b - Klingenschnittfestigkeit (Schneidetest/Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
c - Weiterreißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	-	
d - Durchstichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	-	
	a	b	c	d	e	f
e - ISO-Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30
f - EN-Stoßeinwirkungsschutz	PASS (P) oder FAIL (keine Kennzeichnung)					

Die Stufe X kann auch für a bis f angewendet werden und steht für Nicht getestet oder Nicht anwendbar.



EN 374 – Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen

Die Klassifizierung erfolgt anhand von 3 Prüfverfahren:

- Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration nach Norm EN ISO 374-2:2019 Teil 2 (Luft-Leck- und Wasser-Leck-Prüfung)
- Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation nach Norm EN 16523-1:2015 + A1:2018 (ersetzt Norm EN 374-3)
- Bestimmung der Degradation nach Norm EN ISO 374-4:2019 Teil 4

Die Unterteilung der Chemikalienschutzhandschuhe erfolgt in 3 Kategorien (A, B und C) anhand der Anzahl der aus untenstehender Tabelle getesteten Prüfchemikalien, bei denen der Handschuh eine vorgegebene Durchbruchzeit erfüllt.

Die geprüften Chemikalien sind unter dem Kolbenpiktogramm anzugeben.

Chemikalienschutz-Piktogramme:

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ A



Typ A: Mindestens Leistungsstufe 2 (länger als 30 Minuten) bei mindestens 6 der aufgeführten Prüfchemikalien.

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ B



Typ B: Mindestens Leistungsstufe 2 (länger als 30 Minuten) bei mindestens 3 der aufgeführten Prüfchemikalien.

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ C



Typ C: Mindestens Leistungsstufe 1 (länger als 10 Minuten) bei mindestens einer der aufgeführten Prüfchemikalien.

Liste der 18 definierten Prüfchemikalien:

Codebuchstabe	Chemikalie	CAS-Nr.	Klasse
A	Methanol	67-56-1	Primäralkohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril (Essigsäurenitril)	75-05-8	Nitrilmischung
D	Dichlormethan	75-09-2	Chlorkohlenwasserstoffe
E	Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid)	75-15-0	Schwefel mit Anteilen organischer Verbindungen
F	Toluol	108-88-3	Aromatische Kohlenwasserstoffe
G	Diethylamin	109-89-7	Amin
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindung
I	Essigsäureethylester (Ethylacetat, Essigester)	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-82-5	Gesättigte Kohlenwasserstoffe
K	Natriumhydroxid, 40 %	1310-73-2	Anorganische Base
L	Schwefelsäure, 96 %	7664-93-9	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
M	Salpetersäure, 65 %	7697-37-2	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
N	Essigsäure, 99 %	64-19-7	Organische Säure
O	Ammoniak, 25 %	1336-21-6	Anorganische Base
P	Wasserstoffperoxid, 30 %	7722-84-1	Peroxid
S	Salzsäure, 40 %	7664-39-3	Anorganische Mineralsäure
T	Formaldehyd, 37 %	50-00-0	Aldehyd

Permeation = Molekulare Durchdringung durch das Schutzhandschuhmaterial. Die Zeit, die die Chemikalie dazu benötigt, wird gem. EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Teil 1 in einer Leistungsstufe angegeben!

Gemessene Durchbruchzeit	Leistungsstufe gegen Permeation
> 10 Min	Klasse 1
> 30 Min	Klasse 2
> 60 Min.	Klasse 3
> 120 Min.	Klasse 4
> 240 Min.	Klasse 5
> 480 Min	Klasse 6

Mikroorganismen-Piktogramme**EN ISO 374-5**

Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5

Handschuhe zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

EN 421

Schutz gegen radioaktive Kontamination durch fester Artikel. Kein Schutz vor ionisierender Strahlung.

**EN 12477 - Schutzhandschuhe für das manuelle Metallschweißen**

DIN EN 12477-A oder DIN EN 12477-B

Ausführung A - für MIG/MAG oder Schweißarbeiten mit hohen Strömen bzw. Gasdurchsatz.

Ausführung B - WIG-Schweißarbeiten oder solche mit geringen Strömen bzw. Gasdurchsatz (höhere Fingerbeweglichkeit)

**EN 407 - Handschuhe zum Schutz vor Hitze- und/oder Feuergefahren****a. Entflammbarkeitswiderstand (Leistungsstufe 0-4)**

Basiert auf der Zeitdauer, die das Material nach Entfernung der Entzündungsquelle weiterbrennt oder weiterglüht. Die Nähte des Handschuhs dürfen sich nach einer Entzündungszeit von 15 Sekunden nicht auftrennen.

b. Kontaktwärmewiderstand (Leistungsstufe 0-4)

Basiert auf dem Temperaturspektrum (100-500° C), in dem der Handschuhträger für mindestens 15 Sekunden keinen Schmerz verspürt. Wird eine EN-Leistungsstufe 3 oder höher erzielt, muss das Produkt im Entflammbarkeitstest mindestens die EN-Leistungsstufe 3 erreichen. Ist das nicht der Fall, wird der maximale Kontakthitzeschutz mit der EN-Leistungsstufe 2 angegeben.

c. Konvektionswärmewiderstand (Leistungsstufe 0-4)

Basiert auf der Zeitdauer, die der Handschuh die Übertragung der Hitze einer Flamme verzögern kann. Eine EN-Leistungsstufe wird nur dann angegeben, wenn im Entflammbarkeitstest eine EN-Leistungsstufe 3 bis 4 erzielt wurde.

d. Strahlungswärmewiderstand (Leistungsstufe 0-4)

Basiert auf der Zeitdauer, die der Handschuh die Übertragung der Hitze einer Strahlungswärmequelle verzögern kann. Eine EN-Leistungsstufe wird nur dann angegeben, wenn im Entflammbarkeitstest eine EN-Leistungsstufe 3 bis 4 erzielt wurde.


d. Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer (Leistungsstufe 2-4)

Die erforderliche Anzahl von Schmelzmetalltropfen zur Erhitzung des Handschuhs auf eine festgelegte Temperatur. Eine EN-Leistungsstufe wird nur dann angegeben, wenn im Entflammbarkeitstest eine EN-Leistungsstufe 3 bis 4 erzielt wurde.

e. Widerstand gegen große Mengen von Schmelzmetall (Leistungsstufe 0-4)

Das erforderliche Gewicht von Schmelzmetall zur Glättung oder Mikrodurchlöcherung einer direkt unter dem Testhandschuh positionierten Hautsimulation. Der Test gilt als nicht bestanden, wenn die Tropfen am Handschuhmaterial haften bleiben oder sich das Testmuster entzündet.

Außerdem müssen die Abrieb- und Weiterreißfestigkeit aller gemäß EN 407 eingestuft Handschuhe mindestens der EN-Leistungsstufe 1 entsprechen.



EN 511 – Kälteschutzhandschuhe

a. Konvektionskältewiderstand (Leistungsstufe 0–4)

Basiert auf den thermischen Isolationseigenschaften des Handschuhs, die durch eine Messung der Kälteübertragung über eine Konvektion vermittelt werden.

b. Kontaktkältewiderstand (Leistungsstufe 0–4)

Basiert auf dem thermischen Widerstand des Handschuhmaterials bei einem Kontakt mit einem kalten Gegenstand.

c. Wasserpenetration (0 oder 1)

0 = Wasserpenetration

1 = keine Wasserpenetration

Außerdem müssen die Abrieb- und Weiterreißfestigkeit aller gemäß EN 511 eingestuften Handschuhe mindestens der EN-Leistungsstufe 1 entsprechen. Kälteschutzhandschuhe



EN 60903 – Arbeiten an stromführenden Leitungen – Elektroschutzhandschuhe

Ein isolierender Elektroschutzhandschuh für Arbeiten an stromführenden Leitungen wird gemäß der PSA-Regelung in die Kategorie III eingestuft. Ein für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen zertifizierter Handschuh muss der EN 420 entsprechen, alle vorgeschriebenen Tests bestehen und mehrere Anforderungen gemäß EN 60903 (z.B. Mechanik- und Thermoschutz (für Niedrigtemperaturen), Flammfestigkeit oder Alterung) erfüllen.

Abhängig von ihren anwendungsspezifischen Eigenschaften (= Festigkeit) können Isolationshandschuhe aus Gummi auch zusätzlich getestet werden auf:

Säurefestigkeit: Zufriedenstellende mechanische und dielektrische Leistung nach dem Eintauchen in hochkonzentrierte Schwefelsäure.

Ölfestigkeit: Zufriedenstellende mechanische und dielektrische Leistung nach dem Eintauchen in Öl.

Ozonfestigkeit: Zufriedenstellende Oberflächenqualität (keine Risse) und dielektrische Leistung nach einem Kontakt mit einer hohen Ozonkonzentration.

Sehr niedrige Temperaturen: Zufriedenstellend, wenn das Material beim Falten nach 24 Stunden bei -40° C nicht reißt oder bricht.

Isolierende Handschuhe können, von 500 bis 36 000 V/AC und abhängig von ihrer Einzelwandstärke, sechs verschiedene Klassen abdecken.

Handschuhklasse	Max. Nutzspannung (V/AC)	AC-Prüfspannungstest (V/AC)	Einzelwandstärke (mm)
00	500	2500	0,5
0	1000	5000	1,0
1	7500	10.000	1,5
2	17.000	20.000	2,3
3	26.500	30.000	2,9
4	36.000	40.000	3,6



Umgang mit Lebensmitteln

Alle Handschuhe die mit einem Glas und einer Gabel gekennzeichnet sind, sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Trägergewebe

Baumwolle: flexible, weiche und nicht reizende pflanzliche Faser, sehr geringes Allergienpotenzial, hautfreundlich, schützt vor mechan.

Beanspruchung, saugt Schweiß auf, hoher Komfort auch bei langem Tragen. Vermischt mit Polyesterfasern ergibt sich Tragekomfort in Einheit mit hoher mechan. Festigkeit und Elastizität

Polyester: sehr hohe Reiß- und Formbeständigkeit, gute Scheuerfestigkeit und hohe Elastizität, säurefest, gut licht- und wetterbeständig

Nylon: diese Polyamidfasern sind sehr leicht und elastisch, haben eine hervorragende Reiß-, Dauerbiege- und Scheuerfestigkeit und sind formbeständig und fusselarm, sie sind gegen Alkalien relativ beständig, schnell trocknend, kombiniert mit Baumwoll- und Acrylfasern verleiht Nylon dem Handschuh mehr Geschmeidigkeit und eine längere Lebensdauer

Spandex®: (auch Elastan, Lycra) Kunstfaser mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit, sehr elastisch und passgenau

Acryl: unempfindlich gegen Wasser, handelsübliche Lösungsmittel, niedrig konzentrierte Säuren und Basen, hohe Zug- und Abriebfestigkeit, weiche und warme Faser mit hoher Bauschigkeit, schützt vor Kälte, kombiniert mit Baumwolle wird das Gewicht reduziert

HPPE: flexibles, leichtes und haltbares Hochleistungspolyethylen, schnittfest, abriebfest, beständig gegen Chemikalien, insbesondere Lösungsmittel

Beschichtung

Nitril: hervorragende Abrieb- und Schnitffestigkeit, 3x höhere Stichfestigkeit als Latex, gute mechan. Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen Säuren, bestimmte organische Lebensmittel, Pflanzenschutzmittel, Öle und Brenn-/ Kraftstoffe, keine Latexproteine, hitzebeständig

Latex (Naturkautschuk): sehr flexibel und elastisch, gute Griffsicherheit, hervorragende Reiß- und Biegefestigkeit, gute Abriebfestigkeit, sehr robust, wasserfest, Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Reinigungsmitteln, Schutz vor Viren und Bakterien

Polyurethan (PU): sehr flexibel und elastisch, keine Latexproteine, gute Abriebfestigkeit, gute Ölbeständigkeit, kein Aushärten bei Kälte, kein Erweichen bei Wärme, hervorragende Schweißableitung

PVC: sogar bei -20°C flexibel, guter elektrischer Isolator, hohe Chemikalienbeständigkeit

Neopren: weich und flexibel wie Naturkautschuk, keine Latexproteine, gute Abrieb- und Schnitffestigkeit, Schutz gegen Chemikalien wie Säuren, Alkohole, Ketone, organische und anorganische Lösungsmittel, Öle, Fette, Petrochemikalien, hitzebeständig und flammfest

Strickart

Die Strickart wird durch die Gaugezahl definiert, diese gibt die Anzahl der Maschen pro engl. Zoll (38,1 mm) wieder.


Je größer die Zahl - desto feiner das Gewebe.

7 Gauge - Grobstrick; **10 Gauge** - Mittelstrick; **13/15/18 Gauge** - Feinstrick

Handschuhgrößen nach CE Norm

Für eine gute Fingerfertigkeit ist die Auswahl der richtigen Größe von entscheidender Bedeutung. Zu kleine Handschuhe schränken die Bewegungsfähigkeit ein, bei zu großen Handschuhen wiederum hat der Handschuh zuviel Spiel auf der Hand und rutscht schon bei den kleinsten Bewegungen.

Für die Ermittlung ihrer Handschuhgröße legen Sie entweder die Hand mit der Handwurzel an dem kleinen Strich der Abbildung an und lesen dann ihre Handschuhgröße ab. Oder Sie messen mittels Maßband ihren Handumfang an der breitesten Stelle sowie die Handlänge (Handwurzel bis Spitze des Mittelfingers) und lesen ihre Handschuhgröße aus der Tabelle ab.



Größe	Handlänge	Handumfang
6	160 mm	152 mm
7	171 mm	178 mm
8	182 mm	203 mm
9	192 mm	229 mm
10	204 mm	254 mm
11	215 mm	279 mm

Atemschutz



EN 149 Atemschutzgeräte - filtrierende Halbmasken

- Halbmasken sind zum größten Teil aus Filtermaterial gefertigt.
- Die Masken werden mit 120 mg des Prüfe Aerosol beaufschlagt: Loading Test (Beladen der Maske). Messung der Filterleistung zur Ermittlung der Schutzstufe FFP1, 2 oder 3.
- Eine Maske, die den Loading Test in ihrer Filterklasse bestanden hat, darf eine Schicht lang verwendet werden.
- NR = nur für eine Schicht verwenden (non reusable)
- Soll eine Maske wieder verwendbar sein, erfolgt eine Lagerung der beladenen Maske für 24 Std. und erneute Prüfung.
- R = wieder verwendbar (reusable)
Für R-Masken ist Dolomitstaub Prüfung D Pflicht, für NR freiwillig

Hauptaufgabe der Atemschutzmasken ist die Reduktion des eingeatmeten Feinstaubes, z.B. bei Bauarbeiten sowie im medizinischen Bereich der Schutz vor Einatmung kleiner Krankheitserreger (Tröpfcheninfektion). Basierend auf der Europäischen Norm EN 149 gibt es drei Filterklassen.



Schutzklasse FFP1 nach EN 149, schützt bis zum 4-fachen Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z. B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben. (Max Leakage 22%)



Schutzklasse FFP2 nach EN 149, schützt bis zum 10-fachen Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen. (Max Leakage 8%)



Schutzklasse FFP3 nach EN 149, schützt bis zum 30-fachen Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel. (Max Leakage 2%)

Zusatzausstattung

Ausatemventil: verringert den Ausatemwiderstand, Feuchtigkeit und Wärme können leichter entweichen

Aktivkohle-Einlage: schützt vor unangenehmen Gerüchen



EN 136 - Atemschutzgeräte - Vollmasken

Vollmasken bedecken das gesamte Gesicht. Sie haben eine bessere Schutzwirkung als Halbmasken und liegen dichter am Gesicht an. Zusätzlich schützen die Vollmasken die Augen. Daher natürlich weniger Tragekomfort (schwerer, eingeschränktes Sichtfeld, mehr Transpiration). Sie kommt hauptsächlich bei schwerem Atemschutz, hoch toxischen oder hoch infektiösen Stoffen zum Einsatz.



EN 140 - Atemschutzgeräte - Halbmasken

Halbmasken bestehen aus einem Maskenträger und umfassen die Mund- und Nasenpartie. Auf diesem Körper können dann ein oder zwei Filterpatronen befestigt werden. Vorteile: auch für gasförmige Stoffe geeignet. Man benötigt eventuell zusätzlichen Augenschutz (anders bei der Vollmaske).



EN 14387 - Atemschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter (Ersetzt EN 141)

- Partikelfilter schützen vor Viren, Sporen und Mikroorganismen aber auch vor Rauch, Staub und Nebel.
- Gasfilter schützen vor Gasen und Dämpfen.
- Kombinationsfilter sind eine Kombination aus Gas- und Partikelfilter (z.B. ABEK-P3)
- Mehrbereichsfilter beinhalten mehrere Gasfiltertypen. Mehrbereichs-Kombinationsfilter vereinigen mehrere Gasfilter sowie Partikelfilter.

Kennfarbe	Filtertyp	Hauptanwendungsbereich
 braun	A	Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65° C etc., also z.B. Lösungsmittel wie Terpentin, Nitro-Verdünnung, Benzin, Per, Toluol, Xylol
 grau	B	Anorganische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt ≤ 65° C etc., z.B. Chlor, Brom, Schwefelwasserstoff, etc.
 gelb	E	Saure Gase und Dämpfe wie z.B. Schwefeloxid, Hydrogenchlorid (Chlorwasserstoff), etc.
 grün	K	Ammoniak und organische Ammoniumverbindungen wie z.B. Dimethylamin, etc.
 weiß	P	Partikel

ACHTUNG!

Filtergeräte dürfen nicht eingesetzt werden bei:

- unbekannter Konzentration
- unbekannten Stoffen
- sofort lebensgefährlicher Atmosphäre (IDLH)

Einsatzbedingungen

Für den Einsatz von Filteratemschutzgeräten müssen folgende Bedingungen definitiv bekannt sein:

- Vorhandene Schadstoffe müssen nach Art, Eigenschaft und Zusammensetzung bekannt sein.
- Der Sauerstoffgehalt der Einatemluft muss mehr als 17 Vol.-% betragen.
- Gasfilter dürfen nur gegen gasförmige Schadstoffe verwendet werden - keinesfalls gegen Partikel.
- Partikelfilter dürfen nur gegen partikelförmige Schadstoffe verwendet werden - keinesfalls gegen Gas.
- Wenn Gase und Partikel zugleich auftreten, oder wenn Partikel Gase freisetzen können, sind Kombinationsfilter zu verwenden.
- Die für die jeweilige Filterklasse höchstzulässige Schadstoffkonzentration ist zu beachten (siehe Tabelle).

Lagerzeiten

Atemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten für fabrikmäßig verschlossene und sachgemäß gelagerte Gas- und Kombinationsfilter betragen, in Abstimmung mit der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie:

- Filter mit Kennbuchstaben A: 5 Jahre
- Filter mit Kennbuchstaben B, CO: 4 Jahre
- Mehrbereichsfilter ABEK: 4 Jahre
- Alle übrigen Filter: 3 Jahre

Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern ist bei sachgemäßer Lagerung unbegrenzt.

Einsatzempfehlungen Masken und Filter nach Anwendungsbereich

HM = Halbmaske, VM = Vollmaske, FFP = filtrierende Halbmaske

Bereich / Wo?	Tätigkeit / Was?	Stoffe, Materialien / Womit? Wovon?	Schadstoffe	Maske	Filter
Allgemein	Begehung		Partikel oder / und zu identifizierende Stoffe	HM	ABEK-P3
	Messung		Partikel oder / und zu identifizierende Stoffe	HM	P3 / ABEK-P3 ¹⁾
	Anmischen	von Epoxid- und Polyesterharzen	Organische Dämpfe	HM	A1
	Sprühen / Schmieren	Kühlschmierstoffnebel	Ölpartikel	HM / FFP2	P2
	Behandlung	mit Konservierungsmitteln	unterschiedlich	HM	ABEK-P2
	Reinigung	Reinigung Hochdruck-Dampfstrahlen (Wasser)	Seifenlaugennebel mit abgesprühten Anhaftungen	HM / FFP1	P1
	Reinigung	Entfetten	Fettpartikel	HM / FFP2	P2
	Reinigung	Desinfizieren	Organische Dämpfe	HM	A1-P2
	Reinigung	Desinfizieren mit aldehydhaltigen Mittel	Organische und anorganische Dämpfe	HM	AB-P2
	Reinigung	Umgang mit Waschbenzin oder Nitroverdünnung (lösemittelhaltig)	Lösemitteldämpfe	HM	A2
	Reinigung	mit Säuren	Säuren	HM	ABE-P2
Bau	Gießen / Spritzen	von Beton, Zement (Fundamente)	Betonstaub	HM / FFP2	P2
	Sanierung	Asbest-Arbeiten	Asbestfasern	HM / FFP3	P3
	Schleifen / Schneiden / Bohren	an Mauerwerk, Beton, Stein und Putz	Steinstäube	HM / FFP1	P1 ²⁾
	Schleifen / Schneiden / Bohren	an Mauerwerk, Beton, Stein und Putz mit hohem Quarzanteil	Steinstäube	HM / FFP2	P
	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Zement	Staubpartikel	HM / FFP1	P1
	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Spachtelmasse oder Füller	Staubpartikel	HM / FFP1	P1 ³⁾
	Straßenbelag	Teer	Organische Dämpfe, Partikel	HM	A1-P2 / A2-P2 ⁴⁾
	Vollendung	Verarbeitung von Glas- und Mineralfaser, z. B. Dachisolierung	Staubpartikel und Fasern	HM / FFP2	P2
	Vollendung	Verputzen	feiner Putzstaub	HM / FFP2	P2
	Vollendung	Versiegeln, abdichten	Organische Dämpfe	HM	A1-P2 / ABE1-P2
	Vollendung	Verklankern (Kleber)	Organische Dämpfe	HM	A1-P2 ⁵⁾
	Vollendung	Dachdecken, Fliesenlegen	Fliesen- und Ziegelstaub	HM / FFP2	P2
	Vorbereitung	Ausheben von kontaminiertem / verschmutztem Boden	Gase, Lösemittel, Staubpartikel	HM	ABE1-P2
	Vorbereitung	Allgemeine Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und Stein	Staubpartikel	HM / FFP2	P2

Einsatzempfehlungen Masken und Filter nach Anwendungsbereich

HM = Halbmaske, VM = Vollmaske, FFP = filtrierende Halbmaske

Bereich / Wo?	Tätigkeit / Was?	Stoffe, Materialien / Womit? Wovon?	Schadstoffe	Maske	Filter
Holzverarbeitung	Entfernen von Farbe	Abflämmen von Altanstrichen	Gase, Dämpfe, Rauche, feine Partikel	HM o. VM	A1B1-P2
	Entfernen von Farbe	Abbeizen von Altanstrichen mit löse-mittelhaltigen Mitteln	Lösemitteldämpfe	HM	A1 / ABEK ⁵⁾
	Entfernen von Farbe	Abbeizen von Altanstrichen mit ammoniakhaltigen Substanzen	Lösemitteldämpfe Ammoniak	HM	ABEK
	Entfernen von Farbe	Abschleifen / Abbürsten von Altanstrichen/ -beschichtungen	feine Farbpartikel	HM / FFP2	P2
	Entfernen von Farbe	Abschleifen / Abbürsten von chrom-haltigen Altanstrichen/-beschich-tungen	feine Farbpartikel	VM / FFP3	P3
	Entfernen von Klebstoff	Abkratzen, Abschleifen von Klebstoffen, z. B. Polyesterharz	feine Partikel	HM / FFP2	P2
	Kleben	mit lösemittelhaltigen Stoffen	Lösemitteldämpfe	HM	A2
	Kleben	mit lösemittelhaltigen Stoffen (Sprühkleber, z. B. Polyesterharz)	Klebstoffnebel, Lösemitteldämpfe	HM	A2-P2
	Kleben	mit starkem Epoxidharzkleber	Dämpfe	HM	A2-P2
	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Holz	Holzstaubpartikel	HM / FFP2	P2
	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Buchen- oder Eichenholz	Holzstaubpartikel	HM / FFP3	P3
Metallverarbeitung	Galvanisieren		evtl. Blausäure HM AB-P2	HM	AB-P2
	Löten		Rauchpartikel	HM / FFP2	P2
	Löten	zusätzlich mit Löt fett	Rauchpartikel, Gase evtl mit Ammoniak	HM	ABEK-P2
	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Rost	Roststaub, Metallstaub	HM / FFP1/2	P1 / P2
	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Metallen	Metallrauche	HM / FFP2/3	P2 / P3
	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Eisen	Metallrauche	HM / FFP1	P1
	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Stahl	Metallrauche	HM / FFP1/2	P1 / P2
	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Edelstahl (hochlegiert)	Metallrauche	HM / FFP2/3	P2 / P3
	Schneiden	mit Laserstrahl	Metallrauche	HM / FFP3	P3
	Schweißen	von Aluminium	Aluminiumoxidrauche, Ozon	HM / FFP3	P3 / A-P3 ⁴⁾
	Schweißen	von Kraftfahrzeugen	Metallrauche, Ozon, Nox	HM	AB-P2
	Schweißen	Lichtbogenhandschweißen mit um-hüllten Stabelektroden oder Laser-strahlschweißen	Metallstaub, Rauche	HM / FFP3	P3
	Schweißen / Nieten	von Baustahl und Zink	Metallstaub, Schweißrauche	HM / FFP2	P2 / ABE1-P2 ⁴⁾
	Schweißen / Nieten von Edelstahl	von Edelstahl (Thorium-Elektrode)	Metallstaub, Metalloxidrauche	VM / FFP3	P3 / ABE1-P3 ⁴⁾
Landwirtschaft	Allgemeiner Umgang	Gülle-Arbeiten	Gase und Dämpfe	HM	ABEK
	Spritzen	von Pflanzenschutzmitteln (wäss-rige Lösungen)	Insektizide / Pestizide	HM / FFP2	P2
	Spritzen	von Pflanzenschutzmitteln (orga-nisch / verdampfend)	Insektizide / Pestizide	HM	A1-P2
	Ausfegen	von Ställen	Staubpartikel	HM / FFP2	P2
	Reinigung / Gebrauch	von Tierfütterungssystemen	Staubpartikel	HM / FFP2	P2
	Reinigung / Entleerung	von Hühner- oder Schweinemist-behältern	Staubpartikel, Ammoniak, H ₂ S	HM	ABEK-P2 ⁸⁾
Kunststoffbearbei-tung	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Kunststoffen	Kunststoffstäube	HM / FFP2	P2 / AB-P2 ⁷⁾

Einsatzempfehlungen Masken und Filter nach Anwendungsbereich

HM = Halbmaske, VM = Vollmaske, FFP = filtrierende Halbmaske

Bereich / Wo?	Tätigkeit / Was?	Stoffe, Materialien / Womit? Wovon?	Schadstoffe	Maske	Filter
Entsorgung	Auffegen	von Staub	Staubpartikel	HM / FFP3	P3
	Allgemeiner Umgang	Müllsortierung mit Auftreten von Gerüchen, Bakterien, Sporen	Gase und Staubpartikel	HM	A-P3
	Allgemeiner Umgang	Schimmel / Pilzsporen-Umgang	Pilzsporen	HM / VM / FFP2	P2 ⁵⁾
Maler-/Lackierarbeiten	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Farben, Lacken und Rostschutzanstrichen	feine Farbpartikel	HM / FFP2	P2
	Schleifen / Schneiden / Bohren	von Farben, Lacken und Rostschutzanstrichen (chromhaltig)	feine Farbpartikel	VM / FFP3	P3
	Schleifen / Schneiden/ Bohren	von Anti-Fouling-Lacken	feine Farbpartikel	HM	A1-P3
	Spritzen / Lackieren	mit wasserlöslichen Farben	feiner Farbnebel	HM	A1-P2
	Spritzen / Lackieren	mit wasserlöslichen Holzanstrichen, die Kupfer, Chrom oder Arsen enthalten	feiner Farbnebel	VM / FFP3	P3
	Spritzen / Lackieren	mit lösemittelhaltigen Farben, Kunstharzlacken und Bleichmitteln	Lösemitteldämpfe und -nebel	HM	A2-P2 ⁵⁾
	Spritzen / Lackieren	von Dispersionsfarben	Farbpartikel	HM / FFP2	P2
	Spritzen / Lackieren	von Dispersionsfarben bei Vorliegen von Restlösemitteln oder Gerüchen	Lösemitteldämpfe und Farbpartikel	HM	A2-P2
	Spritzen / Lackieren	von Isocyanaten (lösemittelhaltig)	Lösemitteldämpfe und Farbpartikel	HM	A2-P2
	Spritzen / Lackieren	mit Lacken und Holzschutzmitteln	organische Dämpfe	HM	A1-P2 / A2-P2 ⁴⁾
	Streichen / Rollen	von wasserlöslichen Farben	große Farbtropfen und -spritzer, Dämpfe	HM	A1 / A1-P2
	Streichen / Rollen	von lösemittelhaltigen Farben, Lacken und Holzschutzmitteln	Lösemitteldämpfe	HM	A1 / A1-P2 ⁵⁾
	Streichen / Rollen	von Antifoulingfarben	Lösemitteldämpfe	HM	A1 / A1-P3
Medizin	Allgemeiner Umgang	Kontakt mit Bakterien	Bakterien	HM / FFP2	P2
	Allgemeiner Umgang	Allgemeiner Umgang Kontakt mit Viren	Viren	HM / FFP3	P3
Schwimm-bäder	Reinigung		Bakterien	HM / FFP2	P2
	Reinigung	zusätzlich Wasseraufbereitung mit Chlor	Bakterien und Gase	VM	AB2-P2
Autowerk-stätten	Kontakt	mit Dieselfuß / Rauch	Rußpartikel	HM / FFP3	P3
	Reparatur	Austausch von Kupplungs- und Bremsbelegen	Feinstaub, Asbest	HM / FFP2	P2

1) Ausnahmen beachten, 2) abh. von Konzentration, 3) P2 falls ätzend, 4) je nach Konzentration, 5) bei Niedersiedern AX, 6) VM je nach Konzentration, 7) AB, wenn Gase entstehen können, 8) oder FFP2 für Gase unterhalb AGW. Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe bei der Auswahl des richtigen Atemschutzgerätes. Sie entbindet nicht von der Beachtung der nationalen Anwendungsregeln und Gesetze und ist kein Ersatz für die Beachtung und das Verstehen der den Produkten beiliegenden Gebrauchsanweisung.


Augenschutz

EN 166 - Persönlicher Augenschutz - Anforderungen



DIN EN 166

Diese Norm regelt den persönlichen Augenschutz und definiert die Anforderungen wie Schutzwirkung, Sehschärfe und Kennzeichnung an Schutzbrillen.



2C: UV-Schutz mit guter Farberkennung


1,2: Tönungsstufe der Gläser, klar

TR: Identifikationsklasse des Herstellers

1: Optische Klasse 1, für Arbeiten mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung für den Dauergebrauch

FT: Mechanische Festigkeit, Stoß mit niedriger Energie (Prüfung: Beschuss mit 45 m/s Geschwindigkeit)

Kennzeichnung der Sichtscheiben & Tragkörper



Filtertyp

- 2** UV-Schutzfilter
- 2C** oder **3** UV-Schutzfilter mit guter Farberkennung
- 4** IR-Schutzfilter
- 5** Sonnenschutzfilter
- 6** Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung

Tönungsstufe

- 1,2** klar oder gelb
- 1,7** orange, I/O, Minimierer
- 2,5** bronze oder grau

Sollte nur ein Filtertyp ohne Tönungsstufe angegeben sein, dann handelt es sich um einen Schweißerschutzfilter

Schutzstufe - Schweißerschutzfilter

Schutzstufe 5

Schweißen und Hartlöten - Acetylen - über 70 bis 200 l/h Volumendurchsatz Brennschneiden - Sauerstoff - über 900 bis 2000 l/h Volumendurchsatz

Optische Klasse

- 1** Für Arbeiten mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung für den Dauergebrauch
- 2** Für Arbeiten mit durchschnittlichen Anforderungen an die Sehleistung
- 3** nur in Ausnahmefällen, für grobe Arbeiten ohne größere Anforderung an die Sehleistung, nicht für Dauergebrauch

Mechanische Festigkeit

- ohne** mechanische Grundfestigkeit
- S(T)** erhöhte mechanische Festigkeit
- F(T)** Stoß mit niedriger Energie (Prüfung: Beschuss mit 45 m/s Geschwindigkeit)
- B(T)** Stoß mit mittlerer Energie (Prüfung: Beschuss mit 120 m/s Geschwindigkeit)
- A(T)** Stoß mit hoher Energie (Prüfung: Beschuss mit 190 m/s Geschwindigkeit)

Verwendungsbereich

- keines** nicht festgelegte mechanische Risiken, Gefährdung durch ultraviolette Strahlung, sichtbare und infrarote Strahlung sowie Sonnenstrahlung
- 3** Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
- 4** Grobstaub (Staub mit einer Korngröße >5µm)
- 5** Gas und feine Staubpartikel (<5µm)
- 8** Kurzschluss-Lichtbögen (Mindestdicke 1,4 mm und UV-Filter)
- 9** geschmolzenes Metall und heiße Festkörper

Einteilung Schutzbrillen



Bügel-Schutzbrillen
Schutz vor mechanischen Gefahren



Schutz-Überbrillen
Schutz vor mechanischen Gefahren, tragbar über der persönlichen Korrektionsbrille



Vollsicht-Schutzbrillen
Schutz vor mechanischen und chemischen Gefahren, z.T. mit Staubschutz

EN 169 – Persönlicher Augenschutz – Filter für das Schweißen und verwandte Techniken

Die Auswahl der Schutzstufe eines Schutzfilters, der für das Schweißen und verwandte Techniken geeignet ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab:

- Beim Gasschweißen und verwandten Techniken, wie Hartlöten, bezieht sich die EN169 auf den Volumendurchsatz durch den Brenner
- Beim Lichtbogenschweißen, Lichtbogenfugenhobeln und Plasmaschmelzschnitten ist die Stromstärke ein wesentlicher Faktor, der die exakte Auswahl ermöglicht.
- Zusätzlich sind beim Lichtbogenschweißen auch die Art des Lichtbogens und die Art des Grundmetalls zu berücksichtigen.

Weitere Parameter besitzen einen wesentlichen Einfluss, jedoch ist es schwierig, ihre Auswirkungen zu beurteilen. Im Besonderen sind dies:

- die relative Stellung des Schweißers zur Flamme oder zum Lichtbogen. Beispielsweise kann abhängig davon, ob sich der Schweißer über sein zu bearbeitendes Werkstück beugt oder ob er eine Stellung im Armabstand einnimmt, eine Änderung um mindestens eine Schutzstufe erforderlich sein
- die örtliche Beleuchtung
- der menschliche Faktor

Aus diesen unterschiedlichen Gründen werden in der Europäischen Norm nur die Schutzstufen angegeben, bei denen sich aufgrund bestätigter praktischer Erfahrungen gezeigt hat, dass sie unter üblichen Umständen für den persönlichen Schutz von Beschäftigten mit normalem Sehvermögen bei Arbeiten einer bestimmten Art gültig sind.

Die folgenden 3 Tabellen gelten für mittlere Arbeitsbedingungen, bei denen der Abstand des Auges des Schweißers etwa 50 cm von der Schmelze und die mittlere Beleuchtungsstärke etwa 100 lx beträgt.

Schutzstufen beim Gasschweißen und Hartlöten

Arbeitsaufgabe	Acetylen-Volumendurchsatz in Liter je Stunde			
	q < 70	70 < q < 200	200 < q < 800	q > 800
Schweißen und Hartlöten	4	5	6	7

Je nach Einsatzbedingungen kann die nächsthöhere oder nächstniedrigere Schutzstufe angewendet werden

Schutzstufen beim Brennschneiden

Arbeitsaufgabe	Sauerstoff Volumendurchsatz in Liter je Stunde		
	900 < q < 2000	2000 < q < 4000	4000 < q < 8000
Schweißen und Hartlöten	5	6	7

Je nach Einsatzbedingungen kann die nächsthöhere oder nächstniedrigere Schutzstufe angewendet werden

Schutzstufenempfehlungen für die verschiedenen Lichtbogenschweißverfahren

Verfahren	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
umhüllte Elektroden	8						9		10		11		12			13			14			
MAG	8							9	10		11			12			13			14		
WIG				8		9		10		11			12			13						
MIG bei Schwermetall								9		10		11			12		13		14			
MIG bei Leichtmetall										10		11		12		13		14				
Lichtbogenfugenhobeln	10												11	12		13		14		15		
Plasmaschmelzschnitten									9	10	11	12			13							
Mikroplasmaschweißen	4	5		6		7	8		9	10		11		12								

ANMERKUNG: Die Bezeichnung Schwermetalle bezieht sich auf Stähle, legierte Stähle, Kupfer und seine Legierungen usw. Schweißen mit umhüllter Elektrode schließt auch Lichtbogenhandschweißen ein.
MAG = Schutzgas-Lichtbogenschweißen mit Aktivgas / WIG = Wolfram-Inertgas-Schweißen / MIG = Schutzgas-Lichtbogenschweißen unter Inertgas
Lichtbogenfugenhobeln mit Luftstrom entspricht der Anwendung einer Graphit-Elektrode und einem Druckluftstrom, um das geschmolzene Metall zu entfernen.

Gehörschutz



EN 352-1 - Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 1: Kapselgehörschützer

- Empfohlen
- bei häufigem Auf- und Absetzen des Gehörschutzes
- bei Kurzzeidlärm
- wenn Gehörschutz-Stöpsel aus medizinischen oder organischen Gründen nicht getragen werden können
- bei extrem hohen Schallpegeln zusammen mit Gehörschutz-Stöpseln



EN 352-2 - Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 2: Gehörschutzstöpsel

Gehörschutz-Stöpsel

Empfohlen

- bei Dauerlärm, starkem Schwitzen und beim Tragen von Brillen
- beim Tragen anderer Schutzausrüstungen wie Kopfschutz, Atemschutz, Gesichtsschutz etc.
- zusammen mit Kapsel-Gehörschützern bei extremen kurzfristigen Lärmsituationen
- zur Konzentrationsverbesserung bei niedrigen Lärmpegeln von 70 bis 75 dB(A)



Bügel-Gehörschutz-Stöpsel

Empfohlen: Bügelstöpsel sind zu empfehlen, wenn ein häufiges Auf- und Absetzen erforderlich ist.

Nicht empfohlen: Sie sollten nicht getragen werden, wenn Schalldruckspitzen durch Anstoßen der Bügel entstehen können, z.B. am Schweißerschutzschirm.



Gehörschutz-Stöpsel mit Verbindungsschnur

Empfohlen: Diese sind zu empfehlen, wenn ein Verlust der Stöpsel zu Produktionsstörungen führen kann.

Nicht empfohlen: Sie dürfen nicht getragen werden, wenn in der Nähe bewegter Maschinenteile, in denen sich die Schnur verfangen könnte, gearbeitet wird.



SNR-Wert - Signal-Rausch-Verhältnis

Gehörschützer werden mit einem SNR-Wert gekennzeichnet. Dieser SNR-Wert ist ein Durchschnittswert aus den Schalldämmungswerten für hoch-, mittel- und tieffrequente Geräusche gemessen in dB(A). Er beschreibt, wieviel Dezibel (dB) von dem Gehörschutz absorbiert werden.

ALSO: Je höher der SNR-Wert - desto besser die Schalldämmung!

Lärmometer der Vergleich

Schmerzschwelle
120 dB(A)

Hörschäden
85 dB(A)

Hörschwelle
0 dB(A)




190 dB(A)	schwere Waffen, wie Kanonen, etwa 10 m hinter der Waffe
180 dB(A)	Spielzeugpistole am Ohr abgefeuert
170 dB(A)	Ohrfeige direkt aufs Ohr, Silvesterböller auf der Schulter explodiert
130 dB(A)	lautes Händeklatschen aus 1 m Entfernung
120 dB(A)	Schmerzschwelle, ab hier Gehörschaden schon bei kurzer Einwirkung möglich
115 dB(A)	Startgeräusche von Flugzeugen in 10 m Entfernung
110 dB(A)	Schallpegel in Diskotheken und bei Rockkonzerten in der Nähe der Lautsprecher
105 dB(A)	Kettensäge aus 1 m Entfernung, Rennwagen in 40 m Entfernung
100 dB(A)	häufiger Pegel bei Musik über Kopfhörer, Presslufthammer in 10 m Entfernung
95 dB(A)	lautes Schreien, Handkreissäge aus 1 m Entfernung
85 dB(A)	Hörschäden bei Einwirkdauer von 40 Stunden pro Woche möglich
80 dB(A)	sehr starker Straßenverkehrslärm, stark befahrene Autobahn in 25 m Entfernung
75 dB(A)	Gartenhäcksler aus 10 m Entfernung, Dauerschallpegel an Hauptverkehrsstraße
65 dB(A)	erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei dauernder Einwirkung
55 dB(A)	Zimmerlautstärke von Radio oder Fernseher aus 1 m Entfernung
45 dB(A)	übliche Wohngeräusche durch Sprechen oder Radio im Hintergrund
40 dB(A)	Lern- und Konzentrationsstörungen möglich
35 dB(A)	sehr leiser Zimmerventilator bei geringer Geschwindigkeit
25 dB(A)	Atemgeräusche aus 1 m Entfernung
0 dB(A)	Hörschwelle
dB(A)	Dezibel, gemessen in praxisgerechter Entfernung und mit einem vorgeschalteten Filter, der die anatomischen Eigenschaften des menschliche Ohres nachempfinden soll.

Zulässige wöchentliche Schallbelastung

Das Gehör verkraftet eine Lautstärke von 80 dB bis zu 40 Std. pro Woche, ohne Schaden zu nehmen. Bei 95 Dezibel verkürzt sich die zumutbare Zeitspanne bereits auf vier Stunden pro Woche. Der Schallpegel sollte also am geschützten Ohr max. 75-80 dB betragen.

Beispiel: Bei der Arbeit an einer Kreissäge entsteht ein Schalldruck von 100 dB. Um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, sollte also ein Gehörschutz mit mind. 25 dB getragen werden. 100 dB - 25 dB = 75 dB = ungefährlich



Bei sehr hoher Lärmbelastung sollte eine Kombination aus Gehörschutzstöpsel und Kapselgehörschutz gewählt werden.

Kopfschutz



EN 397 – Industrieschutzhelme

Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen an die Schutzfunktion, Kennzeichnung und Prüfverfahren für Industrieschutzhelme fest. Industrieschutzhelme sind Kopfbedeckungen aus widerstandsfähigem Material, die den Kopf vor allem gegen herabfallende Gegenstände, pendelnde Lasten und Anstoßen an feststehenden Gegenständen schützen sollen. Sie sind in erster Linie dazu bestimmt, dem Benutzer Schutz vor fallenden Gegenständen und deren Konsequenzen wie Gehirnverletzung und Schädelbruch zu bieten.

Grundanforderungen

Folgende Grundanforderungen an die Schutzfunktion des Helms müssen laut DIN EN 397 erfüllt werden:

- Stoßdämpfung (durch elastische und plastische Verformung)
- Durchdringungsfestigkeit (gegen spitze und scharfe Gegenstände)
- Flammbeständigkeit
- Gewährleistung eines optimalen Sitzes

Allgemeine Kennzeichnung

Wenn ein Schutzhelm der Norm entspricht, muss er eine entsprechende Kennzeichnung haben:

- DIN EN 397 für Industrieschutzhelme
- Name oder Zeichen des Herstellers
- Jahr und Quartal der Herstellung
- Typbezeichnung des Herstellers auf der Helmschale und der Innenausstattung
- Größe oder Größenbereich (Kopfumfang in cm), auf der Helmschale und der Innenausstattung
- Kurzzeichen des verwendeten Helmmaterials
- CE Kennzeichen

Zusätzliche Kennzeichnung / Eigenschaften

für besondere Einsätze bzw. Gefährdungen:

- -20 °C Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen
- -30 °C Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen
- 150 °C Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
- 440 Vac Gefährdung durch kurzfristigen, unbeabsichtigten Kontakt mit Wechselspannungen bis 440 V
- 1000 V Einsatz bei Gefährdung durch möglichen kurzfristigen Kontakt mit 1000 Volt
- MM Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall
- LD Einsatz bei Gefährdung durch hohe seitliche Beanspruchung
- F Flammenbeständigkeit

Gebrauchsdauer

gem. BGR 193

- 4 Jahre Thermoplastische Schutzhelme
- 8 Jahre Duroplastische Schutzhelme

EN 812 – Anstosskappen

Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen an die Schutzfunktion, Kennzeichnung und Prüfverfahren für Anstosskappen fest. Industrie-Anstosskappen sind Kopfbedeckungen, die den Kopf vor Verletzungen schützen sollen, die durch einen Stoß mit dem Kopf gegen harte, feststehende Gegenstände verursacht werden. Sie dürfen daher keinesfalls als Ersatz für Industrieschutzhelme verwendet werden.

Grundanforderungen

- Stoßdämpfungsvermögen
- Durchdringungsfestigkeit
- Gewährleistung des Sitzes

Allgemeine Kennzeichnung

- EN 812 für Anstosskappen
- Name oder Zeichen des Herstellers
- Jahr und Quartal der Herstellung
- Typbezeichnung des Herstellers auf der Schale und falls vorhanden auf der Innenausstattung
- Größe oder Größenbereich (Kopfumfang in cm), auf der Schale und falls vorhanden auf der Innenausstattung
- CE Kennzeichen

Zusätzliche Kennzeichnung / Eigenschaften

für besondere Einsätze bzw. Gefährdungen:

- -20 °C Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen
- -30 °C Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen
- F Flammenbeständigkeit
- 440 VAC Gefährdung durch kurzfristigen, unbeabsichtigten Kontakt mit Wechselspannungen bis 440 V

LEIB
WÄCHTER®

OEKO
TEX®
STANDARD
100
21.HCN.89238
Hohenstein



Abb.: HRLW580

RLW580



Onyx, Recycle Polyester-Handschuh mit Nitril-Beschichtung DIN EN 388:2016 (4.1.2.1.X)

die nachhaltigste Alternative aus 100 % recyceltem Polyester, inkl. Touch-Funktion, atmungsaktiv, ULTRA-THIN optimales Tastempfinden, perfekte Passform für präzise Arbeiten, hohe Flexibilität und hoher Tragekomfort, für trockene Umgebungen,

Material: 15 Gauge, 100 % recyceltes Polyester, Beschichtung: Nitril-Schaum

Farbe: schwarz, Beschichtung: schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HRLW58007 Gr. 7	4 003457 387942	6/12
HRLW58008 Gr. 8	4 003457 387959	6/12
HRLW58009 Gr. 9	4 003457 387966	6/12
HRLW58010 Gr.10	4 003457 387973	6/12
HRLW58011 Gr.11	4 003457 387980	6/12

LEIB
WÄCHTER®

OEKO
TEX®
STANDARD
100
21.HCN.89238
Hohenstein



Abb.: HRLW570

RLW570



Topas, Recycle Polyester-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung DIN EN 388:2016 (4.1.2.1.X)

inkl. Touch-Funktion, atmungsaktiv, ULTRA-THIN für optimales Tastempfinden, perfekte Passform für präzise Arbeiten, hohe Flexibilität und hoher Tragekomfort, hohe Abriebfestigkeit, für trockene Umgebungen,

Material: 15 Gauge, 63,5 % recyceltes Polyester, 32 % normales Polyester, 4,5 % Elasthan (Spandex), Beschichtung: Nitril

Farbe: blau, Beschichtung: schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HRLW57007 Gr. 7	4 003457 387898	6/12
HRLW57008 Gr. 8	4 003457 387904	6/12
HRLW57009 Gr. 9	4 003457 387911	6/12
HRLW57010 Gr.10	4 003457 387928	6/12
HRLW57011 Gr.11	4 003457 387935	6/12

LEIB
WÄCHTER®

OEKO
TEX®
STANDARD
100
21.HCN.89238
Hohenstein



Abb.: HRLW560

RLW560



Graphit, Recycle Polyester-Handschuh mit Nitril-Beschichtung DIN EN 388:2016 (4.1.2.1.X)

inkl. Touch-Funktion, atmungsaktiv, optimales Tastempfinden, perfekte Passform für präzise Arbeiten, hohe Flexibilität und hoher Tragekomfort, hohe Abriebfestigkeit, für trockene Umgebungen,

Material: 15 Gauge, 50 % recyceltes Polyester, 50 % Polyester + Elasthan (Spandex), Beschichtung: Nitril

Farbe: grau meliert, Beschichtung: schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HRLW56007 Gr. 7	4 003457 387843	6/12
HRLW56008 Gr. 8	4 003457 387850	6/12
HRLW56009 Gr. 9	4 003457 387867	6/12
HRLW56010 Gr.10	4 003457 387874	6/12
HRLW56011 Gr.11	4 003457 387881	6/12

XC3000**Cut A, Nylon-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.A), DIN EN407 (X.1.X.X.X.X.),**

Schnittschutzklasse A, hohe Abriebfestigkeit und Tragekomfort, gute Flexibilität, gute Griffigkeit, 360° atmungsaktiv.

Material: Nylon-Elasthan (Spandex), Beschichtung: sandiges Nitril,**Farbe:** grau, Beschichtung: schwarz**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HXC300007 Gr. 7		6/12
HXC300008 Gr. 8		6/12
HXC300009 Gr. 9		6/12
HXC300010 Gr. 10		6/12
HXC300011 Gr. 11		6/12

Polybeutel


Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC300008 Gr. 8		144
XC300009 Gr. 9		144
XC300010 Gr. 10		144
XC300011 Gr. 11		144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC300008D Gr. 8		6/12
XC300009D Gr. 9		6/12
XC300010D Gr. 10		6/12
XC300011D Gr. 11		6/12



Abb.: XC3000

**XC3001****Cut A, Nylon-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.A), DIN EN 407 (X1XXXX)**

Schnittschutzklasse A, hohe Abriebfestigkeit und Tragekomfort, gute Flexibilität, gute Griffigkeit, 360° atmungsaktiv.

Material: Nylon-Elasthan (Spandex), Beschichtung: sandiges Nitril,**Farbe:** blau, Beschichtung: schwarz**Polybeutel**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC300108 Gr. 8		144
XC300109 Gr. 9		144
XC300110 Gr. 10		144



Abb.: XC3001



LEIB
WÄCHTER®

OEKO
TEX®
STANDARD
100
SH020 259698
TESTEX



SPANDEX

LATEX-
FREI

15



EN 407

EN 388

Abb.: HLW3006

LW3006



Noppen, Nylob-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.A), DIN EN 407 (X.1.X.X.X.X)

Schnittschutzklasse A, hohe Abriebfestigkeit und Tragekomfort, hervorragende Griffigkeit und Lebensdauer durch Noppen, gute Flexibilität, 360° atmungsaktiv, leuchtorange für gute Sichtbarkeit

Material: 15 Gauge, Nylon+Spandex, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum + Noppen**Farbe:** leuchtorange, Beschichtung: schwarz+orange

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HLW300607 Gr. 7 NEU	4 003457 137141	6/12
HLW300608 Gr. 8 NEU	4 003457 137158	6/12
HLW300609 Gr. 9 NEU	4 003457 137165	6/12
HLW300610 Gr. 10 NEU	4 003457 137172	6/12
HLW300611 Gr. 11 NEU	4 003457 137189	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW300607 Gr. 7 NEU	4 003457 137196	144
LW300608 Gr. 8 NEU	4 003457 137202	144
LW300609 Gr. 9 NEU	4 003457 137219	144
LW300610 Gr. 10 NEU	4 003457 137226	144
LW300611 Gr. 11 NEU	4 003457 137233	144



OEKO
TEX®
STANDARD
100
22.HCN.12021
Hohenstein

360°
Atmungs-
aktivitätLATEX-
FREI

15



EN 407

EN 388

Abb.: XC3006

XC3006

Cut A, Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.A), DIN EN 407 (X.1.X.X.X.X)

Schnittschutzklasse A, hohe Abriebfestigkeit und Tragekomfort, hervorragende Griffigkeit und Lebensdauer durch Noppen, gute Flexibilität, 360° atmungsaktiv, leuchtorange für gute Sichtbarkeit.

Material: Nylon, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum + Noppen,**Farbe:** leuchtorange, Beschichtung: schwarz+orange

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HXC300607 Gr. 7 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 133334	6/12
HXC300608 Gr. 8 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 133341	6/12
HXC300609 Gr. 9 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 133358	6/12
HXC300610 Gr. 10 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 133365	6/12
HXC300611 Gr. 11 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 133372	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC300607 Gr. 7 AUSLAUF-ARTIKEL	4 251729 204552	144
XC300609 Gr. 9 AUSLAUF-ARTIKEL	4 251729 204576	144
XC300608 Gr. 8 AUSLAUF-ARTIKEL	4 251729 204569	144
XC300610 Gr. 10 AUSLAUF-ARTIKEL	4 251729 204583	144
XC300611 Gr. 11 AUSLAUF-ARTIKEL	4 251729 204590	144

LW500



Flex, Nylon-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.X), EN 388:2016 + A1:2018

inkl. Touch-Funktion, atmungsaktiv, keine Latexproteine, hohe Abriebfestigkeit, beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe

Material: 15 Gauge, Nylon + Elasthan (Spandex), Beschichtung: Nitril-Mikroschaum**Farbe:** rot, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HLW50007 Gr. 7		6/12
HLW50008 Gr. 8		6/12
HLW50009 Gr. 9		6/12
HLW50010 Gr. 10		6/12
HLW50011 Gr. 11		6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW50008 Gr. 8		144
LW50009 Gr. 9		144
LW50010 Gr. 10		144
LW50011 Gr. 11		144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW50008D Gr. 8		6/12
LW50009D Gr. 9		6/12
LW50010D Gr. 10		6/12
LW50011D Gr. 11		6/12



Abb.: HLW500



XC18009

100°C, Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X), DIN EN 407 (X.1.X.X.X.X)

Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C, wasser- und ölabweisend im Beschichtungsbereich, Minimierung der Handermüdung, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, hohe Griffigkeit in trockener und feuchter Umgebung.


Material: Nylon, Beschichtung: 3/4 Nitril + sandiges Nitril,**Farbe:** grau-weinrot, Beschichtung: weinrot+schwarz

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC1800907 Gr. 7		144
XC1800908 Gr. 8		144
XC1800909 Gr. 9		144
XC1800910 Gr. 10		144
XC1800911 Gr. 11		144



Abb.: XC18009



LEIB
WÄCHTER®

OEKO
TEX®
STANDARD
100
SH020 131860
TESTEX

360°
Atmungs-
aktivität

SPANDEX

LATEX-
FREI

15

EN 388



Abb.: HLW550

LW550



Basalt, Nylon-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (3.1.4.1.X), EN388:2016 + A1:2018

inkl. Touch-Funktion, atmungsaktiv, keine Latexproteine, längere Lebensdauer durch Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen, beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe,

Material: 15 Gauge, Nylon-Elasthan (Spandex), Beschichtung: Nitril-Mikroschaum + Verstärkung**Farbe:** schwarz meliert, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HLW55007 Gr. 7	4 003457 132597	6
HLW55008 Gr. 8	4 003457 132603	6
HLW55009 Gr. 9	4 003457 132610	6
HLW55010 Gr. 10	4 003457 132627	6
HLW55011 Gr. 11	4 003457 132634	6

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW55007 Gr. 7	4 003457 132795	144
LW55008 Gr. 8	4 003457 132801	144
LW55009 Gr. 9	4 003457 132818	144
LW55010 Gr. 10	4 003457 132825	144
LW55011 Gr. 11	4 003457 132832	144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW55007D Gr. 7	4 003457 132849	6/12
LW55008D Gr. 8	4 003457 132856	6/12
LW55009D Gr. 9	4 003457 132863	6/12
LW55010D Gr. 10	4 003457 132870	6/12
LW55011D Gr. 11	4 003457 132887	6/12

380

Nitril Foam Grip, Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388 Cat. II (3.1.2.1.X)

beschichtete Innenhand, elastisches Bündchen, anatomische Form, nitrilschaumbeschichtete, profilierte Innenhand, extrem rutschfest und feinfühlig, fesselarm und formstabil, optimale Griffigkeit bei rutschigen Bedingungen, ideal für Präzisionsarbeiten, fettabweisende Oberfläche

Material: Nylon, Beschichtung: mikroporöses Nitril**Farbe:** blau, Beschichtung: schwarz

LATEX-
FREI

13

EN 388



Abb.: 380

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
38007 Gr. 7 / M	4 901792 006620	10/120
38008 Gr. 8 / L	4 901792 006637	10/120
38009 Gr. 9 / XL	4 901792 006644	10/120

XC3030**Nylon-Carbon-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.X)**

antistatische Eigenschaften (grauer Strick), hohe Flexibilität, gute Griffbarkeit, extrem weich, 360° atmungsaktiv

Material: Nylon-Carbon-Elasthan (Spandex), Beschichtung: Nitril-Mikroschaum**Farbe:** schwarz-grau, Beschichtung: schwarz**SB-Karte**

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
HXC303007	Gr. 7	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
HXC303008	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
HXC303009	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
HXC303010	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
HXC303011	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12

Polybeutel

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
XC303007	Gr. 7	AUSLAUF-ARTIKEL		144
XC303008	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL		144
XC303009	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL		144
XC303010	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL		144
XC303011	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL		144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
XC303009D	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
XC303010D	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
XC303011D	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12

XC12900**Cut C, 100°C, UHMWPE-Handschuh mit Nitril-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.X.4.3.C), DIN EN 407 (X.1.X.X.X.X)**

Schnittschutzklasse C, Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C, hohe Abriebfestigkeit, hoher Tragekomfort und extrem weich, gute Flexibilität und Geschicklichkeit, längere Lebensdauer durch Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen.

Material: UHMWPE, Beschichtung: sandiges Nitril,**Farbe:** marine meliert, Beschichtung: schwarz**Polybeutel**

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
XC1290007	Gr. 7			144
XC1290008	Gr. 8			144
XC1290009	Gr. 9			144
XC1290010	Gr. 10			144
XC1290011	Gr. 11			144
XC1290012	Gr. 12			144



Abb.: XC3030



Abb.: XC12900



LEIB
WÄCHTER®

OEKO
TEX®
STANDARD
100
SH020 131860
TESTEX



Abb.: HLW540

LW540



Grip, Nylon-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.X)

Hohe Abriebfestigkeit und hoher Tragekomfort, gute Flexibilität, gute Griffigkeit, 360° atmungsaktiv

Material: 15 Gauge, Nylon+Spandex, Beschichtung: Nitril-Schaum**Farbe:** grau, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
HLW54007	NEU		6/12
HLW54008	Größe 08 NEU		6/12
HLW54009	Größe 09 NEU		6/12
HLW54011	Größe 11 NEU		6/12
HLW54010	Größe 10 NEU		6/12

Polybeutel

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LW54007	Größe 07 NEU		144
LW54008	Größe 08 NEU		144
LW54009	Größe 09 NEU		144
LW54010	Größe 10 NEU		144
LW54011	Größe 11 NEU		144

6er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LW54009B	Größe 09 NEU		12/24
LW54010B	Größe 10 NEU		12/24
LW54011B	Größe 11 NEU		12/24

LEIB
WÄCHTER®

OEKO
TEX®
STANDARD
100
SH020 131860
TESTEX



Abb.: HLW507

LW507



Saphir, Nylon-Elasthan Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.A),

atmungsaktiv, keine Latexproteine, hohe Abriebfestigkeit, beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe

Material: 15 Gauge, Nylon-Elasthan (Spandex), Beschichtung: sandiges Nitril**Farbe:** blau, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
HLW50706	Gr. 6 NEU		6/144
HLW50707	Gr. 7 NEU		6/144
HLW50708	Gr. 8 NEU		6/144
HLW50709	Gr. 9 NEU		6/144
HLW50710	Gr. 10 NEU		6/144
HLW50711	Gr. 11 NEU		6/144

TR540

Precision, Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X),

atmungsaktiv, keine Latexproteine, beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylon, Beschichtung: sandiges Nitril**Farbe:** rot, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
HTR54007	Gr. 7	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
HTR54008	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
HTR54009	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
HTR54010	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
HTR54011	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12

Polybeutel

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
TR54007	Gr. 7	AUSLAUF-ARTIKEL		144
TR54008	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL		144
TR54009	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL		144
TR54010	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL		144
TR54011	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL		144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
TR54008D	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
TR54009D	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
TR54011D	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12

15.HCN.68777
Hohenstein

Abb.: HTR540



H730B

Grip, Polyester-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X),

Innenhand und Fingerkuppen mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit,

sehr gute Passform und Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort, Handrücken atmungsaktiv,

Material: Polyester, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum,**Farbe:** grau, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
H737B	Gr. 7	AUSLAUF-ARTIKEL		6/120
H738B	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL		6/120
H739B	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL		6/120
H730B	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL		6/120
H731B	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL		6/120



Abb.: H730B





OEKO
TEX®
STANDARD
100
SH020 131860
TESTEX



Abb.: HTR720



TR720

Grip Plus, Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung und Noppen

DIN EN 388:2016 Cat II (4.1.2.1.X),

Premium-Qualität, Feinststrick, nahtlos, Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung mit Nitril-Noppen, hervorragende Passform, hoher Tragekomfort, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, sehr gutes Tastempfinden, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend,

Material: Nylon-Elasthan (Spandex), Beschichtung: Nitril-Mikroschaum + Noppen,

Farbe: grau, Beschichtung: schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HTR72007 Gr. 7 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130777	6/12
HTR72008 Gr. 8 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130784	6/12
HTR72009 Gr. 9 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130791	6/12
HTR72010 Gr. 10 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130807	6/12
HTR72011 Gr. 11 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130814	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
TR72007 Gr. 7 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131149	144
TR72008 Gr. 8 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131156	144
TR72009 Gr. 9 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131163	144
TR72010 Gr. 10 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131170	144
TR72011 Gr. 11 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131187	144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
TR72008D Gr. 8 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131200	6/12
TR72009D Gr. 9 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131217	6/12
TR72010D Gr. 10 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131224	6/12
TR72011D Gr. 11 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131231	6/12

H790B

Light Work, Polyester-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X)

reißfest, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit, gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: Polyester, Beschichtung: glattes Nitril

Farbe: weiß, Beschichtung: grau



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H797B Gr. 7 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 173910	6/120
H798B Gr. 8 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 173927	6/120
H799B Gr. 9 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 173934	6/120
H790B Gr. 10 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 173941	6/120
H791B Gr. 11 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 173958	6/120



Abb.: H790B



XC18932**Cut B, 100°C, UHMWPE-Handschuh mit Nitril-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.X.4.2.B), DIN EN 407 (X.1.X.X.X.X),**

Schnittschutzklasse B, Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C, längere Lebensdauer durch Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen, hervorragender Halt bei nassen und öligen Bedingungen, perfekte Passform, gute Flexibilität.

Material: UHMWPE, Beschichtung: Nitril + sandiges Nitril,**Farbe:** grün meliert, Beschichtung: grau-schwarz**Polybeutel**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC1893207 Gr. 7	4 251729 207294	144
XC1893208 Gr. 8	4 251729 207300	144
XC1893209 Gr. 9	4 251729 207317	144
XC1893210 Gr. 10	4 251729 207324	144
XC1893211 Gr. 11	4 251729 207331	144



Abb.: XC18932

**H610****Sun Grip, Baumwoll-Handschuh mit Nitril-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X),**

mit Strickbund, Montagehandschuh universell einsetzbar, guter Trocken- und Nassgriff, auch bei öligen und fettigen Kleinstteilen,

Material: Baumwolle, Beschichtung: 3/4 Nitril,**Farbe:** beige, Beschichtung: gelb**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H617 Gr. 7	4 003457 172944	6/12
H618 Gr. 8	4 003457 172937	6/12
H619 Gr. 9	4 003457 172951	6/12
H610 Gr. 10	4 003457 172954	6/12
H611 Gr. 11	4 003457 131828	6/12



Abb.: H610

**H610BW****Sun, Baumwoll-Handschuh mit Nitril-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (3.1.1.1.X),**

mit Strickbund, Montagehandschuh universell einsetzbar, guter Trocken- und Nassgriff, auch bei öligen und fettigen Kleinstteilen,

Material: Baumwolle, Beschichtung: 3/4 Nitril,**Farbe:** beige, Beschichtung: gelb**ohne EAN-Auszeichnung**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H618BW Gr. 8	4 003457 131835	144
H619BW Gr. 9	4 003457 173903	144
H610BW Gr. 10	4 003457 173293	144
H611BW Gr. 11	4 003457 131842	144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H619BWD Gr. 9	4 003457 130142	6/12
H611BWD Gr. 11	4 003457 134263	6/12



Abb.: H610BW






Abb.: XC12360

XC12360**Cut C, Handschuh aus Spezialgarnen mit PU-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.X.4.3.D),**

Schnittschutzklasse C, weniger schmutzanfällig, bessere Griffigkeit durch X-Wet als andere PU-Produkte, gute Flexibilität und Geschicklichkeit, gute Passform.

Material: schnittfeste Spezialgarne, Beschichtung: X-Wet PU,**Farbe:** schwarz-grün, Beschichtung: schwarz**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HXC1236007 Gr. 7 NEU	4 003457 136854	6/12
HXC1236008 Gr. 8 NEU	4 003457 136861	6/12
HXC1236009 Gr. 9 NEU	4 003457 136878	6/12
HXC1236010 Gr. 10 NEU	4 003457 136885	6/12
HXC1236011 Gr. 11 NEU	4 003457 136892	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC1236007 Gr. 7	4 251729 205597	144
XC1236008 Gr. 8	4 251729 205603	144
XC1236009 Gr. 9	4 251729 205610	144
XC1236010 Gr. 10	4 251729 205627	144
XC1236011 Gr. 11	4 251729 205634	144



Abb.: HTR700B

TR700B**PU-Star black, Polyester-Handschuh mit PU-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.X),**

nahtloses Feinstrickgewebe, hoher Tragekomfort, dadurch gutes Tastempfinden und Griffigkeit, Passform sehr gut, extrem flexibel,

Material: Polyester, Beschichtung: PU,**Farbe:** schwarz**Polybeutel, paarweise mit EAN**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HTR700B07 Gr. 7 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131019	12
HTR700B08 Gr. 8 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131026	12
HTR700B09 Gr. 9 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131033	12
HTR700B10 Gr. 10 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131040	12
HTR700B11 Gr. 11 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131057	12

TR700W**PU-Star white, Polyester-Handschuh mit PU-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.X),**

nahtloses Feinstrickgewebe, hoher Tragekomfort, dadurch gutes Tastempfinden und Griffigkeit, Passform sehr gut, extrem flexibel,

Material: Polyester, Beschichtung: PU,**Farbe:** weiß**Polybeutel, paarweise mit EAN**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HTR700W07 Gr. 7 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130968	12
HTR700W08 Gr. 8 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130975	12
HTR700W09 Gr. 9 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130982	12
HTR700W10 Gr. 10 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130999	12
HTR700W11 Gr. 11 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131006	12



Abb.: HTR700W

H620

Petrol Plus, Baumwoll-Handschuh mit Nitril-Beschichtung**DIN EN 388:2016 Cat. II (3.1.1.1.X),**

Feste Stulpe, robuster Nitrilhandschuh, hervorragende Reiß- und Schnittfestigkeit, widerstandsfähig gegen Fette und Öle.

Material: Baumwolle, Beschichtung: 3/4 Nitril,**Farbe:** beige, Beschichtung: blau**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H620 Gr. 10	4 003457 172647	6

AUSLAUF-ARTIKEL

XC18001

Polyamid-Handschuh mit PU-Beschichtung**DIN EN 388:2016 Cat. II (3.1.2.1.X),**

extrem leichter Handschuh, Zweite-Haut-Gefühl, bessere Griffbarkeit durch X-Wet als andere PU-Produkte, gute Flexibilität und Geschicklichkeit, perfekte Passform.

Material: Polyamid, Beschichtung: X-Wet PU,**Farbe:** kornblau, Beschichtung: schwarz**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HXC1800107 Gr. 7	4 003457 175464	6/12
HXC1800108 Gr. 8	4 003457 175471	6/12
HXC1800109 Gr. 9	4 003457 175488	6/12
HXC1800110 Gr. 10	4 003457 175495	6/12
HXC1800111 Gr. 11	4 003457 175501	6/12

AUSLAUF-ARTIKEL**AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL****Polybeutel**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC1800106 Gr. 6	4 251729 206242	144
XC1800107 Gr. 7	4 251729 206259	144
XC1800108 Gr. 8	4 251729 206266	144
XC1800109 Gr. 9	4 251729 206273	144
XC1800110 Gr. 10	4 251729 206280	144
XC1800111 Gr. 11	4 251729 206297	144

AUSLAUF-ARTIKEL**AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL**

LW400

**Zirkon, Nylon-Spandex-Handschuh mit Hybrid-PU-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X),**

hohe Flexibilität und Geschicklichkeit, gutes Feingefühl, EU-Food Zertifikat - für Arbeiten mit Lebensmitteln geeignet, atmungsaktiv, keine Latexproteine, beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, hohe Abriebfestigkeit,

Material: 15 Gauge, Nylon-Elasthan (Spandex), Beschichtung: Hybrid-PU-Soft-Touch**Farbe:** hellblau**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HLW40006 Gr. 6	4 003457 133433	6
HLW40007 Gr. 7	4 003457 133440	6
HLW40008 Gr. 8	4 003457 133457	6
HLW40009 Gr. 9	4 003457 133464	6
HLW40010 Gr. 10	4 003457 133471	6
HLW40011 Gr. 11	4 003457 133488	6

AUSLAUF-ARTIKEL**AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL****AUSLAUF-ARTIKEL**



Abb.: HTR700G

TR700G

PU-Star grey, Polyester-Handschuh mit PU-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.X), EN 388:2016 + A1:2018,

nahtloses Feinstrickgewebe, hoher Tragekomfort, dadurch gutes Tastempfinden und Griffigkeit, Passform sehr gut, extrem flexibel,

Material: Polyester, Beschichtung: PU,**Farbe:** grau

Polybeutel, paarweise mit EAN

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HTR700G07 Gr. 7		12
HTR700G08 Gr. 8		12
HTR700G09 Gr. 9		12
HTR700G10 Gr. 10		12
HTR700G11 Gr. 11		12



Abb.: H700

H700

PU Star, Polyester-Handschuh mit PU-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (3.1.2.1.X),

Strickbund, passt sich wie eine zweite Haut an, gutes Tastempfinden, PU-Atmungsaktivität = schwitzfreies Arbeiten auch über Stunden, Feinst- und leichten Montagearbeiten sowie in der Elektronik, Haushaltsgerätetechnik, Kfz-, Glas- und metallverarbeitende Industrie, sowie Reinraumindustrie u. ä.

Material: Polyester, Beschichtung: PU,**Farbe:** grau

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H708 Gr. 8		6/120
H709 Gr. 9		6/120
H700 Gr. 10		6/120

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H709WD Gr. 9		20
H700WD Gr. 10		20

LEIB WÄCHTER®




Abb.: HRLW350

RLW350

Coral, Recycle Polyester-Spandex-Handschuh mit Latex-Beschichtung

EN 388:2016 (2.1.3.1.X)

atmungsaktiv, sehr gute Griffestigkeit, optimales Tastempfinden, hohe Flexibilität und hoher Tragekomfort, für trockene und leicht nasse Umgebungen

Material: 15 Gauge, 50 % recyceltes Polyester, 50 % Polyester + Elasthan (Spandex), Beschichtung: Latex-Mikroschaum**Farbe:** pink, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HRLW35006 Gr. 6		6/12
HRLW35007 Gr. 7		6/12
HRLW35008 Gr. 8		6/12
HRLW35009 Gr. 9		6/12
HRLW35010 Gr. 10		6/12

RLW360


Peridot, Recycle Polyester-Spandex-Handschuh mit Latex-Beschichtung
EN 388:2016 (2.1.3.1.X)

atmungsaktiv, sehr gute Griffestigkeit, optimales Tastempfinden, hohe Flexibilität und hoher Tragekomfort, für trockene und leicht nasse Umgebungen

Material: 15 Gauge, 63,5 % recyceltes Polyester, 32 % normales Polyester, 4,5 % Elasthan (Spandex), Beschichtung: Crinkle Latex

Farbe: grün, Beschichtung: schwarz




SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HRLW36006 Gr. 6	4 003457 134454	6/12
HRLW36007 Gr. 7	4 003457 138779	6/12
HRLW36008 Gr. 8	4 003457 138780	6/12
HRLW36009 Gr. 9	4 003457 138781	6/12
HRLW36010 Gr. 10	4 003457 138782	6/12



Abb.: HRLW360



LW310


Polyester-Handschuh mit Latex-Beschichtung
DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.1.X),

Neonfarbe gelb, atmungsaktiv, gute Griffestigkeit,

Material: 15 Gauge, Polyester, Beschichtung: sandiges Latex

Farbe: leuchtgelb, Beschichtung: schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HLW31007 Gr. 7	4 003457 133044	6/12
HLW31008 Gr. 8	4 003457 133051	6/12
HLW31009 Gr. 9	4 003457 133068	6/12
HLW31010 Gr. 10	4 003457 133075	6/12
HLW31011 Gr. 11	4 003457 133082	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW31007 Gr. 7	4 003457 132993	144
LW31008 Gr. 8	4 003457 133006	144
LW31009 Gr. 9	4 003457 133013	144
LW31010 Gr. 10	4 003457 133020	144
LW31011 Gr. 11	4 003457 133037	144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW31008D Gr. 8	4 003457 132955	6/12
LW31009D Gr. 9	4 003457 132962	6/12
LW31010D Gr. 10	4 003457 132979	6/12
LW31011D Gr. 11	4 003457 132986	6/12



Abb.: HLW310





Abb.: HTR310

TR310**Active, Polyester-Handschuh mit Latex-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.1.X),**

Montagehandschuh, nahtloses Feinstrickgewebe, gute Griffsicherheit bei feuchten Gegenständen,

Material: Polyester, Beschichtung: Latex-Schaum,**Farbe:** leuchtgelb, Beschichtung: blau**SB-Karte**

Art.-Nr.	Gr.	AUSLAUF-ARTIKEL	Barcode	MB/VE
HTR31007	Gr. 7	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 132375	6/12
HTR31008	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 132382	6/12
HTR31009	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 132399	6/12
HTR31010	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 132429	6/12
HTR31011	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 132436	6/12



Abb.: H370

H370**Polyester-Handschuh mit Latex-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.2.X),**

atmungsaktiv, gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl, universell einsetzbar.

Material: Polyester, Beschichtung: Crinkle-Latex**Farbe:** schwarz**Polybeutel, EAN**

Art.-Nr.	Gr.	AUSLAUF-ARTIKEL	Barcode	MB/VE
H378	Gr. 8 / M	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130418	12/240
H379	Gr. 9 / L	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130425	12/240
H370	Gr. 10 / XL	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130432	12/240
H371	Gr. 11 / XXL	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130449	12/240



Abb.: HTR630

TR630**Power Grip, Polyester-Handschuh mit Latex-Beschichtung****DIN EN 388:2016 + A1:2018 Cat. II (2.1.4.2.X),**

Daumen vollständig getaucht, Handrücken frei, gute Beweglichkeit, Crinkle in der Handinnenfläche, sehr gute Griff- und Rutsicherheit,

Material: Polyester, Beschichtung: Crinkle-Latex,**Farbe:** hellblau, Beschichtung: blau**SB-Karte**

Art.-Nr.	Gr.	AUSLAUF-ARTIKEL	Barcode	MB/VE
HTR63007	Gr. 7	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130821	6/12
HTR63008	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130838	6/12
HTR63009	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130845	6/12
HTR63010	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130852	6/12
HTR63011	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130869	6/12

LW333



Iron, Polyester-Handschuh mit Latex-Beschichtung

DIN EN 388:2016 + A1:2018 Cat. II (2.1.4.2.A),

robuster Handschuh, atmungsaktiver Handrücken, sehr gute Griffestigkeit, für trockene und leicht nasse Umgebungen,

Material: 10 Gauge, Polyester, Beschichtung: Crinkle-Latex**Farbe:** grau, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HLW33307 Gr. 7		6/12
HLW33308 Gr. 8		6/12
HLW33309 Gr. 9		6/12
HLW33310 Gr. 10		6/12
HLW33311 Gr. 11		6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW33307 Gr. 7		144
LW33308 Gr. 8		144
LW33309 Gr. 9		144
LW33310 Gr. 10		144
LW33311 Gr. 11		144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW33307D Gr. 7		6/12
LW33308D Gr. 8		6/12
LW33309D Gr. 9		6/12
LW33310D Gr. 10		6/12
LW33311D Gr. 11		6/12



310

Black Grip, Baumwoll-Polyester-Handschuh mit Latex-Beschichtung

DIN EN 388 Cat. II (2.1.4.2.X), anatomische Form, latexbeschichtete Handinnenfläche - komplett angeraute Oberfläche, griffsicher und robust, waschbar, Spezialfarbe für Schmutzarbeiten.

Material: Baumwolle-Polyester, Beschichtung: Latex,**Farbe:** grau, Beschichtung: schwarz

Polybeutel, EAN

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
31007 Gr. 7 / S		10/120
31008 Gr. 8 / M		10/120
31009 Gr. 9 / L		10/120
31010 Gr. 10 / XL		10/120



Abb.: HLW333



Abb.: 310





Abb.: HTR320

TR320

Foam Grip, Baumwoll-Spandex-Handschuh mit Latex-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (3.1.3.1.X)

leichter Kälteschutz, innen angeraut, nahtloser Feinstrick, durch den hohen Baumwollanteil besonders hoher Tragekomfort, sicherer Griff

Material: Baumwolle + Elasthan (Spandex), Beschichtung: Latex-Mikroschaum**Farbe:** blau, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HTR32008 Gr. 8 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 132559	6
HTR32009 Gr. 9 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 132566	6
HTR32010 Gr. 10 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 132573	6
HTR32011 Gr. 11 AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 132580	6


LEIB
WÄCHTER®

Abb.: HLW530

LW530

Bamboo, Bambus-Nylon-Handschuh mit Latex-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.1.X)

atmungsaktiv, sehr gute Griffestigkeit, perfekt für schwitzige Hände, 60 % mehr Feuchtigkeit Aufnahme durch Bambusfasern (gegenüber Baumwolle), für trockene und leicht nasse Umgebungen

Material: 15 Gauge, Bambus, Beschichtung: Latex-Crinkle Mikroschaum**Farbe:** grün

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HLW53007 Gr. 7	4 003457 133389	6/12
HLW53008 Gr. 8	4 003457 133396	6/12
HLW53009 Gr. 9	4 003457 133402	6/12
HLW53010 Gr. 10	4 003457 133419	6/12
HLW53011 Gr. 11	4 003457 133426	6/12

LEIB
WÄCHTER®

OEKO
TEX®
STANDARD
100
15.HCN.76719
Hohenstein



Abb.: LW3009

LW3009

Oil, Polyester-Handschuh, mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X), DIN EN407 (X.1.X.X.X.X.)

Wasser- und ölabweisend, die fortschrittliche Beschichtungs- und Linertechnologie bietet große Flexibilität und Geschicklichkeit, extra weich, weniger Handermüdung, Super Grip sowohl bei Öl als auch bei trockenen Arbeitsbedingungen, gute Passform

Material: 15 Gauge, Polyester, Beschichtung: Nitril+ Nitril-Mikroschaum**Farbe:** blau, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HLW300908 Gr. 8 NEU	4 003457 137240	6/12
HLW300909 Gr. 9 NEU	4 003457 137257	6/12
HLW300910 Gr. 10 NEU	4 003457 137264	6/12
HLW300911 Gr. 11 NEU	4 003457 137271	6/12
HLW300912 Gr. 12 NEU	4 003457 137288	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW300908 Gr. 8 NEU	4 003457 137295	144
LW300909 Gr. 9 NEU	4 003457 137301	144
LW300910 Gr. 10 NEU	4 003457 137318	144
LW300911 Gr. 11 NEU	4 003457 137325	144
LW300912 Gr. 12 NEU	4 003457 137332	144

XC3009

Polyester-Handschuhe mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X), DIN EN407 (X.1.X.X.X.X.),

Wasser- und ölabweisend, die fortschrittliche Beschichtungs- und Linertechnologie bietet große Flexibilität und Geschicklichkeit, extra weich, weniger Handermüdung, Super Grip sowohl bei Öl als auch bei trockenen Arbeitsbedingungen, gute Passform,

Material: Polyester, **Beschichtung:** Nitril+ Nitril-Mikroschaum,**Farbe:** blau, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HXC300909 Gr. 9		6/12
HXC300910 Gr. 10		6/12
HXC300912 Gr. 12		6/12

OEKO
TEX®
STANDARD
100
15.HCN.76719
Hohenstein



Abb.: XC3009



WG318B

Poseidon, Nylon-Handschuh mit Latex-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.1.X),

2-fach getaucht, abriebfest, Griffigkeit, Schutz vor schwachen Säuren, Alkoholen, wasserdicht, geringe Handermüdung,

Material: Nylon, Beschichtung: Latex + Latex-Mikroschaum,**Farbe:** blau, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HWG318B07 Gr. 7		6/12
HWG318B08 Gr. 8		6/12
HWG318B09 Gr. 9		6/12
HWG318B10 Gr. 10		6/12
HWG318B11 Gr. 11		6/12

OEKO
TEX®
STANDARD
100
15.HCN.76719
Hohenstein



Abb.: HWG318B



281

Temres, Nylon-Handschuh mit PU-Beschichtung

DIN EN 388 Cat. II (4.1.2.1.X)

wasserdichter und atmungsaktiver Schutzhandschuh, atmungsaktive Membranen zwischen Beschichtung und Trägerstrick - diese halten Wasser außerhalb des Handschuhs, während warme Luft und Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen können, durchgängig doppelte PU-Beschichtung, mikrogeraute Nitrilschicht an den Fingerspitzen

Material: Nylon + wasserdichte, atmungsaktive Membran, Beschichtung: PU**Farbe:** blau

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
28107 Gr. 7 / S		10/60
28108 Gr. 8 / M		10/60
28109 Gr. 9 / L		10/60
28110 Gr. 10 / XL		10/60
28111 Gr. 11 / XXL		10/60



Abb.: 281





18



Abb.: XC78309

XC78309**Cut-D, 100°C, UHMWPE-Handschuh mit Nitril-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (4.X.4.3.D), DIN EN 407:2004 (X.1.X.X.X.X), DIN EN ISO 374-5:2016, DIN EN ISO 374-1:2016 (A.J.K.L.O.T).**

Wasser- und ölabweisend, hohe chemische Beständigkeit. Schnittschutzstufe D. Die 18-Gauge-Gewebetechnologie mit fortschrittlicher, Beschichtungstechnologie trägt zu hervorragender Flexibilität, Fingerfertigkeit und Komfort bei. Kontakthitzeschutz bis 100°C nach DIN EN 407. Das sandige Finish bietet eine hervorragende Griffigkeit bei Öl und Nässe.

Material: Stahlfaser-UHMWPE, Beschichtung: Nitril + sandiges Nitril,**Farbe:** türkis+schwarz**Polybeutel**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC7830909 Gr. 9		6
XC7830910 Gr. 10		6
XC7830911 Gr. 10		6



Abb.: H520

H520**Chemikalien, Naturlatex-Handschuh mit Neopren-Überzug****DIN EN 388:2016 Cat. III (2.1.1.0.X), EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016**

mit Neopren überzogen, öl- und fettabweisend, Innenseite mit Profil, gute Passform und Griffsicherheit, chemikalienbeständig, lebensmittelgeeignet.

Material: Latex, Neopren, Baumwollvelourisierung innen,**Farbe:** blau-gelb**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H527 Gr. 7		6
H528 Gr. 8		6
H529 Gr. 9		6
H520 Gr. 10		6



Abb.: H510

H510**Fliesenleger, Naturlatex-Handschuh****DIN EN 388:2016 Cat. III (4.1.3.1.X), DIN EN ISO 374-1:2016 Typ A (A.K.L.P.T.S), DIN EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020**

Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Latex, Beschichtung, Baumwolle-Trikotfutter, guter Tragekomfort, guter Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, gute Abrieb- und Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, nahtlose Grifffläche, gute Kälte und Wärmeisolation, anatomische Passform, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 30 cm.

Material: Baumwolltrikot, Latex,**Farbe:** Blau**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H519 Gr. 9		1/3
H510 Gr. 10		3

H500

Industrie- & Haushalt, Latex-Handschuh

EN 388:2016 + A1:2018 CAT III (1.0.1.0.X), EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (KLMPST), EN ISO 374-5:2016

Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, optimales Tastgefühl, Lebensmittel zugelassen, chloriniert, antibakteriell, Silikonfreier Herstellungsprozess, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 30 cm, Stärke: 0,45 mm, paarweise im Polybeutel

Material: Latex, Baumwoll-Velourisierung innen**Farbe:** gelb

Polybeutel


Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H507 Gr. 7		12
H508 Gr. 8		12
H509 Gr. 9		12
H500 Gr. 10		12



Abb.: H500



5045

Profi-Chemikalien, Nitril-Handschuh mit Baumwoll-Beflockung

DIN EN 388:2016 + A1:2018 Cat. III (3.1.0.1.X), DIN EN ISO 374-1:2016 Typ A (J.K.L.M.N.T.O.P.S), DIN EN ISO 374-5:2016,

latexfrei, 330 mm, ohne Rollrand, für den Einsatz im gewerblichen Bereich, wie z.B. der professionellen Reinigung konzipiert, gefertigt aus Nitril und innen mit Baumwolle beflokt, verbindet angenehmen Tragekomfort mit höchsten Anforderungen im professionellen Einsatz.


Material: Nitril, innen baumwollbeflokt**Farbe:** grün

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
504511 Gr. M		6/144
504512 Gr. L		6/144
504514 Gr. XL		6/144



Abb.: 504511



130

Safetec, Naturlatex-Einmalhandschuh

EN 374 CAT III - Typ B, EN ISO 21420, EN 455 Teil 1-4, DIN EN ISO 13485:2021

unsteril, puderfrei, Rollrand, mikrogeraute Handfläche, Lebensmittel zugelassen, links und rechts passend, Länge ca. 240 mm, Box mit 100 Stück.

Material: hochwertiges Naturlatex, Materialstärke ca. 1,3 mm,**Farbe:** transparent

Box

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
1303 Gr. M		5/10
1304 Gr. L		5/10
1305 Gr. XL		5/10



Abb.: 1304






Abb.: GA0054

GA005

PRO.TECT, Nitril-Einmalhandschuh

EN 374 CAT III Typ-C, EN 420, EN 455 Teil 1-4, EN ISO 13485:2016

lebensmittelechter Hygiene- und Schutzhandschuh, zeichnet sich durch eine enorm griffige Oberfläche aus, überaus strapazierfähiges und dehnbares wasserdichtes Material, latex-, thiuram- und proteinfreies Nitril - hypoallergen und besonders hautfreundlich, Oberfläche mit Diamond-Grip-Technologie gewährleistet auch in feuchten Umgebungen stets erstklassigen Halt, hohe Stabilität und Rollrand - lässt sich ohne großen Aufwand an- und ausziehen, beidhändiges Design, flexible Passform, Größe S = 6/7, Größe M = 7/8, Größe L = 8/9, Größe XL = 9/10, Einsatz in allen industriellen Bereichen, Material: **Nitril**, Farbe: **orange**, Inhalt: **100 Stück** (Box)

Box

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
GA0052	Gr. S	5 060264 117673	1/10
GA0053	Gr. M	5 060264 117680	1/10
GA0054	Gr. L	5 060264 117697	1/10
GA0055	Gr. XL	5 060264 117703	1/10



Abb.: 604637

6046

Vinyl 45PLUS, Vinyl-Einmalhandschuh

DIN EN 374-5:2016, DIN EN 374-1:2016 + A1:2018/Typ C, Medizinprodukt Klasse I,

Puderfrei, Latexfrei, Schutz von Bakterien und Viren als auch vor Säuren und Basen. Halten Ihre Hände trocken und geschützt.

Material: Polyvinylchlorid,

Farbe: transparent

Box

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
604636	Gr. M	4 004034 646360	1/10
604637	Gr. L	4 004034 646377	1/10
604638	Gr. XL	4 004034 646384	1/10



Abb.: HTRIS010

TRISO

Dielektrischer Isolierhandschuh aus Naturlatex

DIN EN 60903 Klasse 0-1kv 1000 V AC 1,0 mm dick, DIN EN 60903:2003 + AC2:2005 Klasse 0/RC, 1 / PN, DIN EN 61482-1-1:2009, 2/ ASTM F2675/F2575 m - 13,

Schutz vor gefährlichen Spannungen, anatomische Passform, Buchstabe R gute Säure-, Öl- und Ozonbeständigkeit, Buchstabe C beständig gegen extreme Kälte,

Material: Naturlatex,

Farbe: Gelb,

Länge: 36 cm

Polybeutel

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
HTRIS010	Gr. 10 / XL	5 907553 307622	1/10
HTRIS011	Gr. 11/XXL	5 907553 307639	1/10

AUSLAUF-ARTIKEL

XC12401**Cut C, 500°C, Hitzeschutz-Handschuh mit Silikon-Beschichtung****DIN EN 388:2016 Cat. II (2.X.4.X.C), DIN EN 407 (4.4.4.3.X.X),**

extrem hoher Hitzeschutz bis zu 500°C, Schnittschutzklasse C, sehr hohe Flexibilität, hervorragende Griffigkeit, hohe Lebensdauer durch beidseitige Silikonbeschichtung.

Material: hitzebeständiges Garn, Beschichtung: Silikon,**Farbe:** cremeweiß, Beschichtung: schwarz**Polybeutel**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC1240110 Gr. 10		12/72

Abb.: XC12401


**H290****Schweißer, Rind-Vollleder-Handschuh****DIN EN 388:2016 + A1:2018 (3.1.3.2.X), DIN EN 407:2004 (4.1.3.X.4.X), EN 12477:2011/A1:2005 Type A**

35 cm lang, das Produkt ist der gängigste und universellste Schweißerhandschuh in Deutschland.

Material: Rind-Vollleder,**Farbe:** grau, Leder: beige**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H290 Gr. 10		3

Abb.: H290

**H390****Leder, Büffel-Leder-Handschuh**

allergikerfreundlich, äußerst strapazierfähiges und geschmeidiges Büffel-Narbenleder, Innenhand mit Baumwolle gefüttert, hochwertige Verarbeitung, Doppelnähte, chromfrei gegerbt

Material: Büffel-Narbenleder, Baumwolle, Canvas,**Farbe:** blau, Leder: weiß**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H398 Gr. 8		6/120
H399 Gr. 9		6/120
H390 Gr. 10		6/120
H391 Gr. 11		6/120
H392 Gr. 12		6/120

Abb.: H390






Abb.: HTR910

TR910**Eifel, Ziegen-Nappaleder-Handsuh**

weiches Ziegenleder, gute Passform, strukturierter Handrücken, pflanzlich gegerbt, chromfrei,

Material: Ziegen-Leder, Interlock-Stoff,**Farbe:** schwarz, Leder: weiß**SB-Karte**

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
HTR91007	Gr. 7		6/12
HTR91008	Gr. 8		6/12
HTR91009	Gr. 9		6/12
HTR91010	Gr. 10		6/12
HTR91011	Gr. 11		6/12



Abb.: H900

H900**Fahrer, Nappa-Leder-Handsuh****EN 388:2019, EN 388:2016 + A1:2018 CAT I, EN ISO 21420:2020**

Handinnenfläche sowie Handrücken aus Vollleder mit Gummizug im Handrückenbereich, ungefütert, ein Universalhandschuh, geeignet für alle leichten und mittleren Tätigkeiten, bei denen gute Flexibilität und Griffigkeit gefordert ist.

Material: Rind-Vollleder,**Farbe:** grau**SB-Karte**

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
H900	Gr. 10		6



Abb.: H100

H100**Driver Premium, Rind-Vollleder-Handsuh**

latexfrei, Handinnenfläche sowie Handrücken aus Vollleder mit Gummizug, im Handrückenbereich ungefütert, ein Universalhandschuh, geeignet für alle leichten und mittleren Tätigkeiten, bei denen gute Flexibilität und Griffigkeit gefordert ist.

Material: Rind-Vollleder,**Farbe:** beige**SB-Karte**

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
H109	Gr. 9		6/12
H100	Gr. 10		6/12
H111	Gr. 11		6/12

TR200

Leder, Rind-Volleder-Handschuh mit Baumwoll-Rücken**DIN EN 388:2016 + A1:2018 (3.1.3.3.X),**

universeller Arbeitsschutzhandschuh für Innen- und Außenbereiche, Doppelnähte, gefüttert, Canvas-Stulpe, pH-Hautneutral, Schadstoff geprüft,

Material: Rind-Volleder, Baumwolle,**Farbe:** beige, Leder: grau**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HTR20009 Gr. 9		12/120
HTR20010 Gr. 10		12/120
HTR20011 Gr. 11		12/120

Abb.: HTR200



H140


Leder, Rind-Volleder-Handschuh**DIN EN 388:2019 (2.1.4.2.X)**

Doppelnäht, gummierte Stulpe, Innenhand gefüttert, superweiches

Material: Top-Rind-Volleder (ca. 1,3 mm)**Farbe:** gelb, Leder: beige**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H140 Gr. 10		6/12

Abb.: H140



H235

Leder, Rind-Spaltleder-Handschuh**DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.4.4.X),**

Aus hochwertigem Rind-Spaltleder, gefüttert, mit Puls-, Finger-, und Knöchelschutz, stabiles Baumwoll-Gewebe mit Gummizug

Material: Rind-Spaltleder, Baumwolle,**Farbe:** hellgrau Leder: beige**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H235 Gr. 11		6/12

Abb.: H235



H360

Leder, Rind-Spaltleder-Handschuh**DIN EN 388:2016 + A1:2018 (4.2.4.3.X)**

Hoher Tragekomfort, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, sehr gute Abriebfestigkeit

Material: Rind-Spaltleder, Baumwolle**Farbe:** beige, Leder: grau**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H360 Gr. 10		12/60
H361 Gr. 11		12/60
H362 Gr. 12		12/60

Abb.: H360






Abb.: H160

H160**88PAWA, Schweinenarben-Vollleder-Handschuh****DIN EN 388:2016 + A1:2018 (3.1.1.2.X)**

gefüllt, Handrücken und Stulpe aus Polyester-Baumwolle

Material: Schweine-Vollleder, Polyester-Baumwolle, Schweinsnarbenleder**Farbe:** beige, Leder: grün**EAN-Auszeichnung**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H160 Gr. 10		6/120



Abb.: HTR210

TR210**Bubalus, Leder-Handschuh mit Spandex-Rücken**

mit Gummizug, stabil und wasserabweisend, abriebfest und trotzdem geschmeidig, doppelt genäht, halb gefüttert, perfekte Passform, pflanzlich gegerbt, chromfrei,

Material: Leder, Elasthan (Spandex),**Farbe:** schwarz, Leder: weiß**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HTR21007 Gr. 7		12/120
HTR21008 Gr. 8		12/120
HTR21009 Gr. 9		12/120
HTR21010 Gr. 10		12/120
HTR21011 Gr. 11		12/120



Abb.: HTR220

TR220**Anoa, Leder-Handschuh mit Spandex-Rücken**

abriebfestes Leder, Druchlüftung durch ungefüllten Handrücken, mit Klettverschluss, perfekte Passform, pflanzlich gegerbt, chromfrei,

Material: Leder, Elasthan (Spandex),**Farbe:** braun, Leder: weiß**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HTR22007 Gr. 7		6/120
HTR22008 Gr. 8		6/120
HTR22009 Gr. 9		6/120
HTR22010 Gr. 10		6/120
HTR22011 Gr. 11		6/120

XC015

Cut C, 100°C, UHMWPE-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

DIN EN 388:2016 Cat. II (4.X.4.3.C.P), DIN EN 407 (X.1.X.X.X.X),

TPR-Handschuh mit gutem Aufprallschutz, Schnitzschutzklasse C, Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C, Minimierung der Handermüdung, innenliegendes Schaumstoffkissen, perfekte Passform und Sitz durch Klettverschluss, hoher Tragekomfort.

Material: UHMWPE, Beschichtung: sandiges Nitril,**Farbe:** leuchtgelb, Beschichtung: schwarz-leuchtgelb

SB-Karte

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
HXC01508	Gr. 8		6/12
HXC01509	Gr. 9		6/12
HXC01510	Gr. 10		6/12
HXC01511	Gr. 11		6/12
HXC01512	Gr. 12		6/12



Abb.: XC015



H430

Mechanik Star, Synthetik-Leder-Handschuh mit elastischem Handrücken

Innenhandverstärkung & elastischer Handrücken, atmungsaktiv, Klettverschluss, hervorragende Passform, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr hohe Weiterreißfestigkeit, Knöchelschutz aus flexiblem Polychloropren.

Material: Synthetik-Leder mit elastischem Handrücken**Farbe:** rot, Beschichtung: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
H438	Gr. 8		6/120
H439	Gr. 9		6/120
H430	Gr. 10		6/120
H431	Gr. 11		6/120

Abb.: H430



TR820

Performance, PU-Handschuh mit Synthetik-Leder

mit Klettverschluss, elastischer Handrücken mit dynamisch angeordneten Protektoren, gute Griffigkeit, Neopren-Bündchen mit flexiblem Bundabschluss,

Material: PU-Elasthan-Neopren, Synthetik-Leder,**Farbe:** marine, Leder: schwarz+reflex

SB-Karte

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
HTR82009	Gr. 9		6/120
HTR82010	Gr. 10		6/120
HTR82011	Gr. 11		6/120

AUSLAUF-ARTIKEL

Abb.: HTR820



LEIB
WÄCHTER®

Abb.: HLW810

LW810



Smaragd, PU-Handschuh mit Synthetik-Leder

atmungsaktiv, elastische Manschette, mit Klettverschluss,

Material: PU-Gewebe mit Synthetik-Leder**Farbe:** schwarz/grün

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HLW81007 Gr. 7	4 003457 134058	6/120
HLW81008 Gr. 8	4 003457 134065	6/120
HLW81009 Gr. 9	4 003457 134072	6/120
HLW81010 Gr. 10	4 003457 134089	6/120
HLW81011 Gr. 11	4 003457 134096	6/120



Abb.: H417

H410

Feinstrick, Nylon-Baumwoll-Handschuh mit PVC-Noppen

Doppelschichtiger Strickhandschuh, plattierte Stricktechnik.

Material: Nylon außen, Baumwolle innen, Noppen: PVC,**Farben:** weiß, Beschichtung: rot

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H417 Gr. 7	4 003457 171763	6/240
H418 Gr. 8	4 003457 171756	6/240
H419 Gr. 9	4 003457 171749	6/240
H410 Gr. 10	4 003457 171732	6/240



Abb.: H4806

H4806

Baumwoll-Handschuh

innen aufgeraut, flauschig, schwere Qualität, naturfarben, hohe Atmungsaktivität für allergiegeplagte Menschen, bietet leichten Hitze- und Kälteschutz,

Material: Baumwolle,**Farbe:** Natur

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H4806 6 Paar, Gr. 10	4 003457 172746	5



Abb.: H250

H250

Baumwoll-Trikot-Handschuh

Baumwollhandschuh mit Schichtel, Produktschutz-Handschuh, verhindert Schweißabdrücke und Schmutz auf dem Produkt,

Material: Baumwolle,**Farbe:** weiß

SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H250 Gr. 10	4 003457 171961	12

Großpack

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H25012 Gr. 10 / 12 Paar	4 003457 172609	5/10

LW338



Winter Grip, Acryl-Handschuh mit Latex-Beschichtung

DIN EN 388:2016 + A1:2018 Cat. II (2.1.3.1.X), DIN EN 511:2006 (X.2.X),

gefüllt, wasserfest, Touch-Funktion, für nasse und kalte Umgebungen, EU-Food Zertifikat,

Material: 15 Gauge, Polyester mit Acrylfrottee, Beschichtung: Latex Sand

Farbe: orange, Beschichtung: schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
HLW33807	Gr. 7		6/12
HLW33808	Gr. 8		6/12
HLW33809	Gr. 9		6/12
HLW33810	Gr. 10		6/12
HLW33811	Gr. 11		6/12



Abb.: HLW338



TR338

WinterGrip, Acryl-Handschuh mit Latex-Beschichtung

DIN EN 388:2016+A1:2018, Cat. II (1.2.4.1.X), DIN EN 511:2016 (0.1.1), DIN EN 407:2020 (X.2.X.X.X.X),

Winterhandschuh, flexibel und elastisch, gefüllt, wasserfest, empfohlen für nasskalte Bedingungen.

Material: Acryl-Elasthan (Spandex), Beschichtung: Latex + Latex-Mikroschaum,

Farbe: orange, Beschichtung: schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
HTR33807	Gr. 7	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
HTR33810	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12
HTR33811	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL		6/12

Polybeutel

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
TR33808	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL		72
TR33809	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL		72
TR33810	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL		72
TR33811	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL		72



Abb.: HTR338



H380

Winter, Acryl-Handschuh mit Latex-Beschichtung

EN 388:2016+A1:2018 (2.2.4.2.X), EN 511:2006 (X.2.X)

Winterhandschuh, strukturierte Handinnenfläche, flexibel und elastisch.

Material: Acryl, Beschichtung: Latex,

Farbe: orange, Beschichtung: schwarz

Polybeutel

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
H389	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL		12/144
H380	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL		12/144
H381	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL		12/144



Abb.: H380





Abb.: HTR380

TR380

Thermo, Acryl-Handsuh mit Latex-Beschichtung

DIN EN 388:2016 + A1:2018 (2.1.3.1.X), EN 388:2016 + A1:2018, DIN EN 511 (X.1.X),

Winterhandschuh, gefüttert, wasserfest, flexibel und elastisch,

Material: **Acryl**, Beschichtung: 2-fach **Latex**-Mikroschaum,Farbe: **orange**, Beschichtung: **schwarz**

SB-Karte

Art.-Nr.	Gr.	AUSLAUF-ARTIKEL	Barcode	MB/VE
HTR38007	Gr. 7	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130661	6/12
HTR38008	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130676	6/12
HTR38009	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130685	6/12
HTR38010	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 130692	6/12
HTR38011	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 131965	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Gr.	AUSLAUF-ARTIKEL	Barcode	MB/VE
TR38007	Gr. 7	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 133655	72
TR38008	Gr. 8	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 133662	72
TR38009	Gr. 9	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 133679	72
TR38010	Gr. 10	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 133686	72
TR38011	Gr. 11	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 133693	72

451

Thermo, Acryl-Baumwoll-Handsuh mit Latex-Beschichtung

DIN EN 388:2016 + A1:2018 Cat II (2.2.4.1.X), DIN EN 511:2006 (0.1.X), DIN 407:2020 (X.2.X.X.X.X)

nahtloser Acryl-Baumwoll-Polyesterhandschuh mit wirksamen Kälteschutz, vereint Wärme, Leichtigkeit und Fingerspitzengefühl, latexbeschichtete Innenhand, komplett angeraute Oberfläche, anatomische Form.

Material: Acryl-Baumwolle-Polyester, Beschichtung: Latex

Farbe: grau, Beschichtung: schwarz



Abb.: H451

Polybeutel

Art.-Nr.	Gr.	AUSLAUF-ARTIKEL	Barcode	MB/VE
H451M	Gr. 8 / M	AUSLAUF-ARTIKEL	4 901792 012560	10
H451L	Gr. 9 / L	AUSLAUF-ARTIKEL	4 901792 012577	10
H451XL	Gr. 10 / XL	AUSLAUF-ARTIKEL	4 901792 012584	10

XC12383**Cut E, 100°, Stahlfaser-UHMWPE-Handschuh mit Nitril-Beschichtung****DIN EN 388:2016 + A1:2018 (4.X.4.3.E), DIN EN 407 (X.1.X.X.X.X)**

hohe Schnittschutzklasse E, Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C, geeignet für Lebensmittel, gute Flexibilität, gute Passform.

Material: Stahlfasern-UHMWPE, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum,**Farbe:** blau meliert, Beschichtung: blau**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HXC1238307 Gr. 7		6/12
HXC1238308 Gr. 8		6/12
HXC1238309 Gr. 9		6/12
HXC1238310 Gr. 10		6/12
HXC1238311 Gr. 11		6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
XC1238307 Gr. 7		144
XC1238308 Gr. 8		144
XC1238309 Gr. 9		144
XC1238310 Gr. 10		144
XC1238311 Gr. 11		144

22.HCN.1202.1
Hohenstein

Abb.: XC12383

**H489****Thuja, Velours-Leder-Handschuh**

Gartenhandschuh, mit Klettverschluss,

Material: Elastan (Spandex), Velour-Leder**Farbe:** rot, Leder: grau**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H486 Gr. 6		6/12
H487 Gr. 7		6/12
H488 Gr. 8		6/12
H489 Gr. 9		6/12

Abb.: H488

**TR450****Rosegarden, Kunst-Leder-Handschuh**

Rosenhandschuh, extra lange Stulpe, Schutz vor Stichen und Dornen, Unterarmschutz aus Kunstleder, verstärkte Fingerspitzen, gute Griffleistung,

Material: Kunst-Leder,**Farbe:** grün, Leder: grau**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HTR45007 Gr. 7		1/120
HTR45008 Gr. 8		1/120

Abb.: HTR450





Abb.: HWG515V

HWG515V**Viola, Polyester-Nylon-Handschuh mit Latex-Beschichtung**

Gartenhandschuh, hohe Abriebfestigkeit, gutes Tastgefühl

Material: Polyester-Nylon, Beschichtung: Crinkle-Latex**Farbe:** lila, Beschichtung: schwarz**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HWG515V06 Gr. 6		6/12
HWG515V07 Gr. 7		6/12
HWG515V08 Gr. 8		6/12
HWG515V09 Gr. 9		6/12



Abb.: H498

H498**Garten, Nylon-Handschuh mit PU-Beschichtung**

PU-Gartenhandschuh, buntes Blumenmotiv, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit transparenter PU-Beschichtung, Rundstrick, nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl.

Material: Nylon, Beschichtung: PU,**Farbe:** Blumen, Beschichtung: transparent**EAN-Auszeichnung**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H498 Gr. 8		6/12




Abb.: H447G

H447G**Garten, Nylon-Handschuh mit Latex-Beschichtung****DIN EN 388:2016 + A1:2018 CAT II (2.1.3.1.X)**

nahtlose Handschuhe, mit elastischen Handgelenk-Bündchen, getaucht in Schaumlatex.

Material: Nylon, Beschichtung: Latex-Mikroschaum**Farbe:** Blätterprint, Beschichtung: schwarz**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H447G Gr. 7		6/120




Abb.: H490

H490**Garten, Baumwoll-Handschuh mit PVC-Noppen**

Noppen auf Handinnenfläche.

Material: Baumwolle, Noppen: PVC,**Farbe:** beige, Noppen: schwarz**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
H490 Gr. 10		6

H284

Kinder, Nylon-Handschuh mit Latex-Beschichtung

optisch ansprechender Kinder-Gartenhandschuh, mit farblich passender geschäumter Latex-Beschichtung, Kindermotiv auf dem Handrücken, gute Passform und Griffigkeit,

Material: Nylon, Beschichtung: Latex,

Farbe:

- Gr. 4: hellblau, Beschichtung: blau,
- Gr. 5: hellgrün, Beschichtung: hellgrün,
- Gr. 6: blau, Beschichtung: blau



SB-Karte

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
H284	Gr. 4 / blau		6/144
H285	Gr. 5 / grün		6/144
H286	Gr. 6 / blau		6/144



15.HCN.68777
Hohenstein



Abb.: H284



3M



Abb.: 8710EC3

8710EC3 FFP1**Feinstaubmaske****DIN EN 149:2001, Typ: FFP1,**

leichter und zuverlässiger Schutz, vorgeformter Maskenkörper, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, strapazierfähiges Innenvlies, Einsatzgrenzen: 4-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z. B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben

SB-Verpackung

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
3M8710 3 Stück, FFP1 NEU		2

SB-Box

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
8710 20 Stück, FFP1		2/12

WELLWORK
SAFETY

Abb.: STM F

STM FFP1**Feinstaubmaske****DIN EN 149:2001 + A1:2009 Cat III, Typ: FFP1,**

zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 4-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z. B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben

**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STM F 3 Stück, FFP1		2/5
STM F10 10 Stück, FFP1		2/5

WELLWORK
SAFETY

Abb.: STM G1

STM G1 FFP1**Komfort-Feinstaubmaske****DIN EN 149:2001 + A1:2009 Cat III, Typ: FFP1,**

mit Ausatemventil, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 4-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z. B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben

**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STM G1 3 Stück, FFP1		2

3M



Abb.: 3M8822

3M8822 FFP2**Komfort-Feinstaubmaske****DIN EN 149:2001, Typ: FFP2,**

innovatives CPC-Ventil erleichtert das Ausströmen der Atemluft, formstables Innenvlies, zwei Kopfbänder und gepolsterter Nasenbügel, CE Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen

**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
3M8822 1 Stück, FFP2		2

SB-Box

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
8822 10 Stück, FFP2		2/24

STMF2 FFP2



Komfort-Feinstaubmaske

DIN EN 149:2001 + A1:2009 Cat III, Typ: FFP2,

mit Ausatemventil, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel,

Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STMF2V2 2 Stück, FFP2		2

SB-Box

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STMF2V12 12 Stück, FFP2		2/17

WELLWORK
SAFETY



Abb.: STMF2



STMF4 FFP2



Feinstaubmaske

DIN EN 149:2001 + A1:2009 Cat III, Typ: FFP2,

zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel,

Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STMF4 3 Stück, FFP2		2

WELLWORK
SAFETY



Abb.: STMF4



STMF5 FFP2



Komfort-Feinstaubmaske

DIN EN 149:2001 + A1:2009 Cat III, Typ: FFP2,

mit Ausatemventil und Aktivkohlefilter, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel,

Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STMF5 2 Stück, FFP2		2

WELLWORK
SAFETY



Abb.: STMF5



3M8833 FFP3

Komfort-Feinstaubmaske

DIN EN 149:2001, Typ: FFP3,

innovatives CPC-Ventil erleichtert das Ausströmen der Atemluft, formstabiles Innenvlies, zwei Kopfbänder und gepolsterter Nasenbügel,

Einsatzgrenzen: 30-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
3M8833 1 Stück, FFP3		2

SB-Box

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
8833 10 Stück, FFP3		2/8

3M



Abb.: 3M8833



WELLWORK
SAFETY

Abb.: STMFF6

STMFF6/1730 FFP3**Komfort-Feinstaubmaske****DIN EN 149:2001 + A1:2009 Cat III, Typ: FFP3,**

mit Ausatemventil, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 30-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel

**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STMFF6 1 Stück, FFP3		2

SB-Box

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STMFF6V5 5 Stück, FFP3		2/17



Abb.: STMFF6

STMFF6 / 1730 FFP3**Komfort-Feinstaub-Faltmaske****DIN EN 149: 2001 + A1:2009, Typ FFP3**

mit Ausatemventil, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 30-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel

**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STMFF6 1 Stück, FFP3		5/10

SB-Box

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
1730-6 6 Stück, FFP3		2/48

WELLWORK
SAFETY

Abb.: STMFF6NANO

STMFF6NANO FFP3**Komfort-Feinstaub-Faltmaske****DIN EN 149 + A1:2009 Cat III, Typ FFP3,**

Nano-Filter, mit Ausatemventil, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 30-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel

**SB-Karte**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STMFF6NANO 1 Stück, FFP3		2/10

WELLWORK
SAFETY

Abb.: STMG

STMG**Hygienemaske**

gegen Grobstaub, aus Vliesstoff, Kopfband, Nasenbügel

SB-Box

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STMG50 1 Stück (50 Stück im Karton)		50
STMG50H 1 Pack mit 50 Stück		1

STF3**Farbspritzmaske**

DIN EN 140:1998 [UNI DIN EN 140:2000], Halbmaske aus TP, Doppelfiltersystem, mit Bajonett-Filteranschluss



Abb.: STF3

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STF3		2



STF5

Farbspritzmaske

DIN EN 136, Vollmaske aus TP, Doppelfiltersystem, mit Bajonett-Filteranschluss

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STF5		2

Abb.: STF5



STFEB



Filter

DIN EN 143:2000 + A1:2006 Cat. III, mit Bajonett-Filteranschluss, für STF3 + STF5, 1 Paar

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STFEB1 Schutzstufe A1B1E1K1P3		1
STFEB2 Schutzstufe A2P3		1
STFEB3 Schutzstufe P3		1
STFEB4 Schutzstufe A2		1

Abb.: STFEB1



WELLWORK SAFETY



STFEV



Vorfilter

1 Paar Vorfilter für STFEB4

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STFEVF Schutzstufe P2		1/2

Abb.: STFEVF



WELLWORK SAFETY



STF1

Farbspritzmaske

DIN EN 140, mit 1 Ausatemventil (2 Aktivkohle-Filter, braun), gegen organische Gase und Dämpfe, Lösungsmittel, mit Kopf- und Gummiband, aus antiallergischem, thermoplastischem Gummi

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STF1 Schutzstufe A1		2

Abb.: STF1



STF1E

Ersatzfilter für Farbspritzmaske

DIN EN 141, für Farbspritzmaske STF1, in SB-Verpackung

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STF1E3 Schutzstufe ABEKP3		1
STF1E Schutzstufe A1		2

Abb.: STF1E



STF2

Farbspritzmaske

DIN EN 140, 2 Ausatemventile, 1 Filter, braun, gegen organische Gase und Dämpfe, Lösungsmittel, mit Kopfband, aus antiallergischem, thermoplastischem Gummi

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STF2 Schutzstufe A1		2

Abb.: STF2





Abb.: STF2E

STF2E**Ersatzfilter für Farbspritzmaske**

DIN EN 141, CE zertifiziert, für Farbspritzmaske STF2

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
STF2E3	Schutzstufe ABEK1		1/2
STF2E2	Schutzstufe P3		1
STF2E	Schutzstufe A1		1/2

WELLWORK
SAFETY

Abb.: 561700

561700**Arbeitsschutz-Set**

PSA-Set „Wellwork“ 3-teilig, Gehörschützer 25 dB (DIN EN 352-1), Schutzbrille (DIN EN 166), Feinstaubmaske FFP1 (DIN EN 149-1)

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
561700	3-tlg.		2

LWSB1



Schutzbrille Andrea

Schutzbrille mit weichen Bügelenden zur Vermeidung von Druckstellen. Höchster Tragekomfort dank individuell einstellbarer Bügel in Länge und Neigung sowie verstellbarem Nasensteg. Ausgestattet mit Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung.

DIN EN 166:2001, Fassung: **schwarz-grün**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C-1.2 TR 1FT KN CE**, Gewicht: **29 g**



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSB1	1 Stück	2/12

12er Box, einzeln im Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSB1I	12 Stück	12



Abb.: LWSB1

LWSB2



Schutzbrille Alfredo

Schutzbrille mit weichen Bügelenden zur Vermeidung von Druckstellen. Höchster Tragekomfort dank individuell einstellbarer Bügel in Länge und Neigung sowie verstellbarem Nasensteg. Ausgestattet mit Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung sowie Blendschutz.

DIN EN 166:2001, Fassung: **schwarz-grün**, Gläser: **getönt**, Sichtscheibe: **5-2.5 TR 1FT KN CE**, Gewicht: **29 g**



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSB2	1 Stück	2/12

12er Box, einzeln im Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSB2I	12 Stück	12



Abb.: LWSB2

LWSB3



Schutzbrille Stefano

Optimaler Tragekomfort durch geringes Gewicht sowie einen verstellbaren Nasensteg. Ausgestattet mit Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung, Gehörschutz geeignet

DIN EN 166:2001, Fassung: **schwarz-grün**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C-1.2 TR 1FT KN CE**, Gewicht: **18 g**



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSB3	1 Stück	2/12

12er Box, einzeln im Polybeutel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSB3I	12 Stück	12



Abb.: LWSB3

LWSBK



Schutzbrille Paolo

Ergonomische Kinderschutzbrille für grundlegenden Schutz – leicht, kompakt und angenehm zu tragen, auch geeignet für schmale Gesichter

Fassung: **schwarz**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C-1.2 TR 1FT CE**, Gewicht: **24 g**



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSBK	klar	2/12



Abb.: LWSBK

UNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

Abb.: 56801

56801**Schutzbrille**

DIN EN 166, ergonomische Schutzbrille für grundlegenden Schutz, leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat. Fassung & Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C 1.2 U 1 FT**, Gewicht: **23 g**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
56801	 8 058774 251157	2

AUSLAUF-ARTIKELUNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

Abb.: 506U03

506U03**Schutzbrille**

DIN EN 166, umhüllende Panoramascheibe, weiche Bügelenden um Druckstellen zu vermeiden, optimaler Tragekomfort und Anpassung durch weiche, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, einstellbaren Nasensteg, Anti-Beschlag, Beschichtung Plus, Anti-Kratz-Beschichtung Plus.

Fassung: **gunmetallic-grün**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C 1.2 U 1 FT K N**, Gewicht: **25 g**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
506U03	 8 058774 251151	2

UNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

Abb.: 506U040405

506U040405**Schutzbrille**

DIN EN 166, umhüllende Panoramascheibe, weiche Bügelenden um Druckstellen zu vermeiden, optimaler Tragekomfort und Anpassung durch weiche, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, einstellbaren Nasensteg, Anti-Kratz-Beschichtung Plus, Sonnenfilter entwickelt auf der Grundlage der spektralen Kurve der Lichtausbeute des menschlichen Auges - sehr entspannend - perfekte Farberkennung (TSR).

Fassung: **gunmetallic-grün**, Gläser: **G15**, Sichtscheibe: **2C 5 3.1 U 1 FT**, Gewicht: **25 g**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
506U040405	 8 058774 251144	2

UNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

Abb.: 553Z01

553Z01**Schutzbrille**

DIN EN 166, umhüllendes Modell garantiert optimalen Seitenschutz, leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat, Bügel wurde speziell für das Tragen mit Gehörschutz entwickelt, Anti-Kratz-Beschichtung Plus.

Fassung & Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C 1.2 U 1 FT K**, Gewicht: **19 g**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
553Z01	 8 058774 251106	2

UNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

Abb.: 553Z010205

553Z010205**Schutzbrille**

DIN EN 166, umhüllendes Modell garantiert optimalen Seitenschutz, leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat, Bügel wurde speziell für das Tragen mit Gehörschutz entwickelt, Sonnenfilter entwickelt auf der Grundlage der spektralen Kurve der Lichtausbeute des menschlichen Auges - sehr entspannend - perfekte Farberkennung (TSR), Anti-Beschlag, Beschichtung Plus, Anti-Kratz-Beschichtung Plus.

Fassung & Gläser: **G15**, Sichtscheibe: **2C 5 3.1 U 1 FT K**, Gewicht: **19 g**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
553Z010205	 8 058774 251113	2

5X80311

Schutzbrille

DIN EN 166, Zwei-Komponenten Nasensteg für Komfort ohne Druck, ansprechende und ergonomische Linienführung, die sich allen Benutzern anpasst, SOFTPAD - exklusive Endstücke für perfekten, ergonomischen Sitz und stabilen Tragekomfort, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, Anti-Beschlag, Beschichtung Plus, Anti-Kratz-Beschichtung Plus.

Fassung: **gunmetallic-grün**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C 1.2 U 1 FT K N**, Gewicht: **26 g**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
5X80311		2



BG54

Schutzbrille

DIN EN 166:2001, kratzfest, beschlagfrei, verstellbare Bügelneigung,

Bügel: **schwarz+orange**, Gläser: **klar / getönt**, Sichtscheibe: **1 F**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
BG54 getönt		2/10
BG55 klar		2/10



B4

Schutzbrille

DIN EN 166:2001, kratzfest, verstellbarer Bügel,

Fassung: **schwarz**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **1 F**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B4		2/10



BG53

Allzweckbrille

DIN EN 166:2001, CE

Bügel: **schwarz**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **1 F**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
BG53		2



B2

Schutzbrille

DIN EN 166:2001, mit Bügel und Seitenschutz, Nylon, Gestell aus Makrolon, transparente auswechselbare Sichtscheiben aus Polycarbonat, zum Schleifen usw.

Fassung: **grau**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **1 F**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B2		2/10



WELLWORK
SAFETY

Abb.: BG620

BG6



Korrektionsschutzbrille

DIN EN 166:2001, hochwertige und anspruchsvolle Schutzbrille, die mit optischen Einsätzen im unteren Scheibenbereich besonders das Sehen im nahen Bereich erleichtern,

Fassung: **schwarz**, Gläser: **transparent**, Sichtscheibe: **GSF 1 F - 166 F CE**

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
BG620	Lesehilfe 2,0x	4 003457 174948	2
BG625	Lesehilfe 2,5x	4 003457 174955	2
BG630	Lesehilfe 3,0x	4 003457 174970	2
BG635	Lesehilfe 3,5x	4 003457 174962	2

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LWSBÜ1

LWSBÜ1



Überbrille Giovanni

Überbrille mit zusätzlichem Seitenschutz und anpassbaren Bügeln.

DIN EN 166:2001, Fassung: **schwarz**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C-1.2 TR 1FT CE**, Gewicht: **34 g**



SB-Karte

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWSBÜ1	1 Stück	4 003457 176201	2/12

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LWSBÜ2

LWSBÜ2



Überbrille Allesandro

Ideal als Überbrille für Korrektionsbrillen. Das durchdachte Rahmendesign verhindert eine Überlappung der Bügel und sorgt für höchsten Tragekomfort. Optimale Passform und sicherer Sitz. Die Bügel sind in Länge und Neigung verstellbar. Zudem verfügt die Brille über eine Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung.

DIN EN 166:2001, Fassung: **schwarz-grün**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C-1.2 TR 1FT KN CE**, Gewicht: **42 g**



SB-Karte

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWSBÜ2	1 Stück	4 003457 176218	2/12

12er Box, einzeln im Polybeutel

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWSBÜ2I	12 Stück	4 003457 176225	12

UNIVET®
OPTICAL TECHNOLOGIES

Abb.: 5X70311

5X70311

Überbrille

DIN EN 166, Überbrille für Korrektionsbrillen, sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel für absoluten Tragekomfort, SOFTPAD - exklusive Endstücke für perfekten, ergonomischen Sitz und stabilen Tragekomfort, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, Anti-Beschlag, Beschichtung Plus, Anti-Kratz-Beschichtung Plus.

Fassung: **gunmetallic-grün**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C 1.2 U 1 F**, Gewicht: **37 g**

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
5X70311		8 058774 252721	2

B3



Schutzbrille

DIN EN 166:2001, volltransparente Schutz- und Überbrille, aus farblosem Polycarbonat, sehr robust, für Garten- & Waldarbeit.

Fassung & Gläser: **klar**, Sichtscheiben: **1F**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B3		2

WELLWORK
SAFETY



Abb.: B3



BG52



Schutzbrille

DIN EN 166:2001, marine getönt, Garten-, Waldarbeiten.

Fassung & Gläser: **marine getönt**, Sichtscheiben: **1F**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
BG52		2

WELLWORK
SAFETY



Abb.: BG52



LWSBV1



Vollsicht-Schutzbrille Pietro

Angenehmer Tragekomfort durch gepolsterte Innenschicht. Brillenbügel sind auswechselbar und können mit dem beiliegendem Kopfband ausgetauscht werden. Die Schutzbrille verfügt über Anti-Beschlag- und Anti-Kratz Beschichtung.

DIN EN 166:2001, Fassung: **weiß**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C-1.2 TR 1FT KN CE**, Gewicht: **28 g**



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSBV1 1 Stück		2/12

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: LWSBV1



LWSBV3



Vollsicht-Schutzbrille Massimo

Angenehmer Tragekomfort durch elastische Innenschicht. Perfekte Passgenauigkeit durch anpassbares Kopfband. Die Schutzbrille verfügt über Anti-Beschlag- und Anti-Kratz Beschichtung.

DIN EN 166:2001, Fassung: **schwarz-grün**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C-1.2 TR 1BT KN CE**, Gewicht: **76 g**



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSBV3 1 Stück		2/5

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: LWSBV3



6X1

Vollsicht-Schutzbrille

DIN EN 166, breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Verzerrungen, hochentwickeltes indirektes Belüftungssystem, weich anliegende, druckstellenfreie Gummiumrandung, SOFTPAD - exklusive Endstücke für perfekten, ergonomischen Sitz und stabilen Tragekomfort, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, Anti-Beschlag, Beschichtung Plus, Anti-Kratz-Beschichtung Plus.

Fassung: **gunmetallic-grün**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C 1.2 U 1FT K N**, Gewicht: **57 g**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
6X1		2

UNIVET®
OPTICAL TECHNOLOGIES



Abb.: 6X1



UNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

Abb.: 6X3

6X3**Vollsicht-Schutzbrille**

DIN EN 166, Panoramasscheibe kann über Korrektionsbrille getragen werden, kompatibel mit Halbmaske, indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer, mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen, exklusive UDC, Beschichtung - hervorragende Beständigkeit gegen Kratzer und optimale Antibeschlagwirkung.

Fassung: **gunmetallic-grün**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **2C 1.2 U 1BT 9 K N**, Gewicht: **75 g**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
6X3		2

WELLWORK
SAFETY

Abb.: BF1

BF1**Vollsicht-Schutzbrille**

DIN EN 166:2001, aus farblosem Weich-Plastik, indirekte Belüftung, großes Blickfeld, für Brillenträger geeignet, mit Gummiband.

Fassung & Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **1 F**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
BF1		2/6

WELLWORK
SAFETY

Abb.: BF5

BF5**Vollsicht-Schutzbrille**

DIN EN 166:2001, beschlagfrei, direkte Belüftung, seitlicher Schutz

Fassung & Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **1 F**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
BF5		2

WELLWORK
SAFETY

Abb.: BF2

BF2**Schutzbrille**

indirekte Belüftung, seitlicher Schutz

DIN EN 166:2001, Fassung & Gläser: **transparent**, Sichtscheibe: **1 F**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
BF2		2

WELLWORK
SAFETY

Abb.: BF3

BF3**Schutzbrille**

direkte Belüftung, seitlicher Schutz

DIN EN 166:2001, Fassung & Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **1 B**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
BF3		2

WELLWORK
SAFETY

Abb.: BF4

BF4**Schutzbrille**

kratzfrei, beschlagfrei, verstellbares Kopfband, Überbrille

DIN EN 166, Fassung & Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **3 B**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
BF4		2/10

BG51



Schweißerschutzbrille

klare auswechselbare Sichtscheiben, klappbare auswechselbare Schweißschutzfilter Stufe 5 (Schweißen und Hartlöten 70 – 200 Liter Acetylen. Brennschneiden mit 900 – 2000 Liter Sauerstoff pro Stunde), indirekte Belüftung
EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997, Fassung: **grün**, Gläser: **klar**, Sichtscheibe: **1 F**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
BG51	 003457 172265	2

AUSLAUF-ARTIKEL

WELLWORK
SAFETY



Abb.: BG51



GRUEN5

Schweißerschutzgläser

für Schweißerschutzbrille BG51, grün, Schweißerschutzfilter Stufe 6 (Schweißen und Hartlöten 200 – 800 Liter Acetylen Brennschneiden mit 2000 – 4000 Liter Sauerstoff pro Stunde)

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
GRUEN5	 003457 172388	2



Abb.: GRUEN5



561700



Arbeitsschutz-Set

PSA-Set „Wellwork“ 3-teilig, Gehörschützer 25 dB (DIN EN 352-1), Schutzbrille (DIN EN 166), Feinstaubmaske FFP1 (DIN EN 149-1)

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
561700	 003457 173088	2

3-tlg.

WELLWORK
SAFETY



Abb.: 561700



LEIB
WÄCHTER®

Abb.: GHLW3

GHLW3

Kapselgehörschützer

DIN EN 352-1:2020

- hoher Tragekomfort durch ergonomisches Kopfband
- weich gepolsterte Komfortkissen für angenehmes Tragegefühl
- stufenlose Längenverstellung für präzise Anpassung
- druckfreies Umschließen des Ohrs durch spezielle Kapselgeometrie
- verpackt in einem hochwertigen Karton mit Mattfinish

Dämmwert (SNR): **37 dB**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
GHLW3 37 dB		1/20

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: GHLW2

GHLW2

Kapselgehörschützer

DIN EN 352-1:2020

- hoher Tragekomfort durch ergonomisches Kopfband
- weich gepolsterte Komfortkissen für angenehmes Tragegefühl
- stufenlose Längenverstellung für präzise Anpassung
- druckfreies Umschließen des Ohrs durch spezielle Kapselgeometrie
- verpackt in einem hochwertigen Karton mit Mattfinish

Dämmwert (SNR): **33 dB**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
GHLW2 33 dB		1/20

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: GHLW1

GHLW1

Kapselgehörschützer

DIN EN 352-1:2020

- hoher Tragekomfort durch ergonomisches Kopfband
- weich gepolsterte Komfortkissen für angenehmes Tragegefühl
- stufenlose Längenverstellung für präzise Anpassung
- druckfreies Umschließen des Ohrs durch spezielle Kapselgeometrie
- verpackt in einem hochwertigen Karton mit Mattfinish

Dämmwert (SNR): **27 dB**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
GHLW1 27 dB		1/20

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LWHY23

LWHYErsatzhygieneset
für Leibwächter-Gehörschützer

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWHY1 für GHLW1		1
LWHY23 für GHLW2/3		1

3M

Abb.: HRXS220A

HRXS220A**PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM - Radio Gehörschutz**

schlankes Profil, große, bedienerfreundliche Funktionstasten, Kopfbügel aus Edelstahl, eingebautes FM-Radio mit Sendersuche, eingebaute Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung, Anbindung zum Handy möglich, robuste Konstruktion mit doppelten Schalen, intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen.

Dämmwert (SNR): **32 dB**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HRXS220A 32 dB		1

HY100A

Schweißabsorber

3M™ Peltor™ clean Schweißabsorber sind die hygienische Ergänzung für alle Peltor™ Kapselgehörschützer. Die selbstklebenden Pads werden einfach auf die Kapselschalen aufgeklebt und nehmen Schweiß zuverlässig auf. Bei hohen Temperaturen sollten sie nach jedem Arbeitstag ausgetauscht werden.

Vorteile: Einfache Anwendung, Hygiene, Gesundheitsschutz, mehr Tragekomfort,

Material: Baumwolle

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HY100A 1 Paar		1

3M

00

Abb.: HY100A

GH25

Kapselgehörschützer

DIN EN 352-1:2002 Cat III, oval, mit breitem Kopfbügel, zusammenklappbar

Dämmwert (SNR): **29 dB**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
GH25 25 dB		1/2



Abb.: GH25



GH24



Kapselgehörschützer

DIN EN 352-1:2002, mit Kopfbügelpolsterung, verstellbare Kapsel, angenehmer Anpressdruck

Dämmwert (SNR): **26 dB**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
GH24 25 dB		1



Abb.: GH24



GH27



Kapselgehörschützer

DIN EN 352-1:2020 Cat III, Gehörschützer mit breitem Kopfbügel, oval, zusammenklappbar

Dämmwert (SNR): **31 dB**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
GH27 31 dB		1/2



Abb.: GH27



17P

Gehörschützer für CADI2

EN352, EN13819, EN24869,

Helmgehörschutz, optimaler Schutz des Anwenders vor ständiger Lärmbelastung und Reduzierung schädlicher Auswirkungen,

geeignet für CADI2

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
17P 30 dB		1/69

Abb.: 17P



PKID



Kapselgehörschutz für Kinder

DIN EN 352-1:2002

geeignet von 4 - 12 Jahren

Dämmwert: **24,2 dB**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
PKIDB 24,2 db, blau		1/10
PKIDP 24,2 db, pink		1/10



Abb.: PKIDB



WELLWORK SAFETY

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LWBG

LWBG**Bügelgehörschutz****DIN EN 352-2:2020**

Unser Bügelgehörschützer bietet zuverlässigen Lärmschutz und ist auch bei längerem Tragen komfortabel. Die Gehörschützer bestehen aus PU-Schaum und sorgen für eine angenehme Passform. Je nach Bedarf ist er als Kinn- oder Nackenbügel-Version nutzbar und passt sich flexibel unterschiedlichen Arbeitssituationen an.

Dämmwert (SNR): 32 dB**Bügelgehörschutz inkl. 4 Paar Ersatz-Ohrstöpsel**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWBG 32 dB		4/20

Ersatz Ohrstöpsel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWBGE10 10 Paar		1/40


WELL\WORK
SAFETY

Abb.: OSTB24

OSTB24**Gehörschutzbügel****DIN EN 352-2:2020, mit Bügel****Dämmwert (SNR): 30 dB**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
OSTB24 30 dB		2/5

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: OST263

OSTS263**Ohrstöpsel Baumform**

Unsere baumförmigen Gehörschutzstöpsel aus TPR bieten dank ihrer innovativen Form hervorragenden Halt im Gehörgang. Sie lassen sich leicht reinigen und mehrfach wiederverwenden. Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche sorgt für optimale Hygiene, hohe Strapazierfähigkeit und langanhaltenden Komfort. Für zusätzlichen Komfort sind die Gehörschutzstöpsel an einer PVC-Kordel befestigt und lassen sich sicher in der beiliegenden Kunststoffbox aufbewahren.

DIN EN 352-2:2020, Dämmwert (SNR): 29 dB

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
OSTS263 29 dB		4/40

WELL\WORK
SAFETY

Abb.: OST25

OSTS25**Gehörschutzstöpsel****DIN EN 352-2:2020, mit Sicherheitstrageband****Dämmwert (SNR): 25 dB**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
OSTS25 25 dB		2/4

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LWOB5

LWOB5**Ohrstöpsel Baumform**

Unsere baumförmigen Gehörschutzstöpsel aus TPR bieten dank ihrer innovativen Form hervorragenden Halt im Gehörgang. Sie lassen sich leicht reinigen und mehrfach wiederverwenden. Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche sorgt für optimale Hygiene, hohe Strapazierfähigkeit und langanhaltenden Komfort.

DIN EN 352-2:2020, Dämmwert (SNR): 34 dB

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWOB5 34dB		4/40

LWOT / LWD



Ohrstöpsel Torpedo

Unsere torpedoförmigen Gehörschutzstöpsel bestehen aus weichem PU-Schaum und bieten einen besonders angenehmen Tragekomfort. Durch ihr ergonomisches, sich verjüngendes Design passen sie sich mühelos den meisten Gehörgängen an, während der geringe Druck für ein entspanntes Tragegefühl sorgt. Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche gewährleistet hohe Hygiene, Strapazierfähigkeit und langanhaltenden Komfort.

DIN EN 352-2:2020, Dämmwert (SNR): 38 dB



SB-Karte

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWOT5	38 dB / 5 Paar in Plastikbox	5/40

Box

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWOT50	38 dB / 50 Paar	2/40

Display

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWOT200	38 dB / 200 Paar	1/10

500 paar Dispenser

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWD500	500 Paar, Dispenser	1
LWDE500	500 Paar, Nachfüllpack	1



Abb.: LWOT5



LWOZ10



Ohrstöpsel Zylinder

Unsere zylinderförmigen Gehörschutzstöpsel aus weichem PU-Schaum bieten höchsten Tragekomfort. Dank des geringen Drucks sitzen sie angenehm im Ohr und passen sich mühelos den meisten Gehörgängen an. Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche sorgt für optimale Hygiene, hohe Strapazierfähigkeit und langanhaltenden Komfort.

DIN EN 352-2:2020, Dämmwert (SNR): 38 dB

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWOZ10	38dB	5/40



Abb.: LWOZ10



561700



Arbeitsschutz-Set

PSA-Set „Wellwork“ 3-teilig, Gehörschützer 25 dB (DIN EN 352-1), Schutzbrille (DIN EN 166), Feinstaubmaske FFP1 (DIN EN 149-1)

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
561700	3-tlg.	2



Abb.: 561700



FENTO
 ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™


Abb.: F280221

ORIGINAL

Knieschoner

EN 14404:2004+A1:2010 Typ 1

FENTO ORIGINAL ist unser am häufigsten verkauftes Produkt. Selbstverständlich bietet er die Ergonomie, die Sie von uns gewohnt sind: die Ergonomic Wedge sorgt für die passende Druckverteilung über das Schienbein, und beugt dadurch Knie- und Rückenbeschwerden vor. Er hat eine verbesserte Passform, die nach einiger Zeit die Form des eigenen Knies annimmt und dadurch noch mehr Komfort, Flexibilität und Ergonomie bietet. Der FENTO ORIGINAL ist besonders verschleißfest und hat eine breite, ebene Fläche für extra Stabilität. Des Weiteren enthält dieses Produkt eine auswechselbare Einlage, für den Fall, dass diese ersetzt werden muss (nach häufiger Nutzung bietet die Einlage weniger Unterstützung), damit man nicht einen ganz neuen Knieschutz kaufen muss. Das Produkt ist wasserdicht, abgesehen von der Einlage, diese besteht aus einer Kombination von sowohl atmungsaktiven als auch wasserdichten Materialien. Dieser Knieschutz wiegt nur 250 Gramm. Die breiten Elastikbänder sorgen dafür, dass es in der Kniekehle nicht drückt. Da FENTO ORIGINAL im Vergleich zu seinem großen Bruder FENTO MAX kürzer ist, bietet dieser Knieschutz noch mehr Bewegungsfreiheit.

Leistungsstufe: 1 - hält Eindringkräften von mindestens **100 ± 5 N** stand

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
F280221		1/12

FENTO
 ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™


Abb.: F280440

MAX

Knieschoner

EN 14404:2004+A1:2010 Typ 1

FENTO MAX ist der große Bruder von FENTO ORIGINAL, das längere Format bietet extra Schutz und Ergonomie. Die Ergonomic Wedge sorgt für die passende Druckverteilung über das Schienbein, und beugt dadurch Knie- und Rückenbeschwerden vor. Er hat eine verbesserte Passform, die nach einiger Zeit die Form des eigenen Knies annimmt und dadurch noch mehr Komfort, Flexibilität und Ergonomie bietet. FENTO MAX ist besonders verschleißfest und hat eine breite, ebene Fläche für extra Stabilität. Des Weiteren enthält dieses Produkt eine auswechselbare Einlage, für den Fall, dass diese ersetzt werden muss (nach häufiger Nutzung bietet die Einlage weniger Unterstützung), damit man nicht einen ganz neuen Knieschutz kaufen muss. Das Produkt ist wasserdicht, abgesehen von der Einlage, diese besteht aus einer Kombination von sowohl atmungsaktiven als auch wasserdichten Materialien. Dieser Knieschutz wiegt nur 500 Gramm. Die breiten Elastikbänder sorgen dafür, dass es in der Kniekehle nicht drückt. Da FENTO MAX im Vergleich zu seinem kleinen Bruder FENTO ORIGINAL länger ist, bietet dieser Knieschutz noch mehr Schutz und Ergonomie.

Leistungsstufe: 1 - hält Eindringkräften von mindestens **100 ± 5 N** stand

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
F280440		1/6

FENTO
 ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™


Abb.: F280150

HOME

Knieschoner

EN 14404:2004+A1:2010 Typ 1

FENTO HOME ist unser einziges Produkt, dass sich speziell auf den Heimwerker ausrichtet. Der Knieschutz wurde mit den Kenntnissen aus unseren Erfahrungen im professionellen Markt entwickelt. Auch FENTO HOME beugt Knie- und Rückenbeschwerden durch eine passende Druckverteilung über das Schienbein vor. Das Produkt sitzt besonders bequem, ist flexibel und wasserabweisend. Die Elastikbänder drücken nicht in der Kniekehle. Ideal für alle Arbeiten im Innenbereich und draußen. Da dieses Produkt speziell für den Heimwerker entwickelt wurde, raten wir von der beruflichen Nutzung von FENTO HOME ab. Dafür möchten wir Sie auf unsere professionellen Produkte hinweisen, wie z.B.: FENTO ORIGINAL, FENTO MAX, FENTO POCKET oder FENTO BOARD.

Leistungsstufe: 1 - kein Durchstichschutz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
F280150 Knieschoner		1/12

BOARD

Knieschoner

EN 14404:2004+A1:2010 Typ 3

FENTO BOARD ist unser neuester ergonomischer Knieschutz. Dieses Produkt wurde speziell für extra Mobilität entwickelt: Sie binden diesen Knieschutz nicht um die Knie und aufgrund des Handgriffs oben können Sie ihn einfach bewegen. Der FENTO BOARD hat das perfekte Gewicht: leicht genug, um ihn mühelos zu bewegen und schwer genug, dass er beim Knien nicht verrutscht nicht vom Wind mitgerissen wird, wenn man ihn im Freien verwendet. Des Weiteren ist er verschleißfest, wird gut durchlüftet und enthält einen starken Antirutschboden, sowie eine breite Oberfläche für zusätzliche Stabilität. Selbstverständlich bietet FENTO BOARD die Ergonomie, die Sie von uns gewohnt sind: die Ergonomic Wedge sorgt für die passende Druckverteilung über das Schienbein, und beugt dadurch Knie- und Rückenbeschwerden vor.

Leistungsstufe: 1 - hält Eindringkräften von mindestens $100 \pm 5 \text{ N}$ stand

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
F280500		1/6

FENTO
ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™



Abb.: F280500



Leistungsstufe

BOARD M2

Knieschoner

EN 14404:2010 Typ 3

Das FENTO BOARD M2 ist ein ergonomisch geformtes Kniebrett, das speziell für den Komfort in rauen Arbeitsbereichen entwickelt wurde. Seine einzigartige FENTO-Keilform sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung über Knie und Unterschenkel und beugt Knie- und Rückenproblemen vor. Das BOARD M2 verfügt über eine weiche, stoßdämpfende PU-Deckschicht, die wasserdicht und leicht zu reinigen ist und antistatische und flammhemmende Eigenschaften besitzt. Die verschleißfeste Unterschicht erhöht die Stabilität, den Schutz und die Rutschfestigkeit. Darüber hinaus ist die magnetische Werkzeugablage eine praktische Funktion, die verhindert, dass Sie bei der Montage oder Demontage Kleinteile verlieren.

Leistungsstufe: 1 - hält Eindringkräften von mindestens $100 \pm 5 \text{ N}$ stand

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
F280520		1/6

FENTO
ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™



Abb.: F280520



Leistungsstufe

POCKET

Knieschoner

EN14404:2004+A1:2010 Typ 2

Der ergonomische Knieschoner für deine Arbeitshose. FENTO POCKET ist ein ergonomischer Knieschutz, der speziell für die Anwendung in der Arbeitshose entwickelt wurde. Selbstverständlich bietet auch dieses für den Alltag konzipierte Produkt die Ergonomie, die Sie von uns gewohnt sind. Der ergonomische Keil sorgt für die richtige Druckverteilung auf den Unterschenkel, wodurch Knie- und Rückenprobleme vermieden werden. FENTO POCKET ist flexibel, atmungsaktiv, verschleißfest und mit nur 150 Gramm so ultraleicht, dass man ihn in der Knietasche kaum spürt.

Leistungsstufe: 1 - hält Eindringkräften von mindestens $100 \pm 5 \text{ N}$ stand

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
F280100		1/12

FENTO
ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™



Abb.: F280100



Leistungsstufe

POCKET M2

Knieschoner

EN14404:2004+A1:2010 Typ 2

FENTO POCKET M2 ist ein ergonomisches Kniepolster für Arbeitshosen mit Knietasche und maximalen Schutz. Der POCKET M2 wurde für härtere Aufgaben entwickelt und besteht aus drei Schichten strapazierfähiger, komfortabler Materialien. Das ergonomische Design verteilt den Druck gleichmäßig auf das Knie und den Unterschenkel und beugt Knie- und Rückenproblemen vor. Die Präzise gestalteten Flexzonen bieten optimale Flexibilität und Belüftung. Die speziell für FENTO entwickelte ArmorTech-Schicht™ fügt eine stichfeste Textilschicht hinzu, die zusätzlichen Schutz vor scharfen Gegenständen bietet.

Leistungsstufe: 1 - hält Eindringkräften von mindestens $100 \pm 5 \text{ N}$ stand

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
F280120		1/12

FENTO
ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™



Abb.: F280120



Leistungsstufe

FENTO
 ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™


Abb.: E280201

ORIGINAL

Ersatzgummibänder

Diese Elastikbänder mit Klettverschluss wurden speziell für **FENTO ORIGINAL** entwickelt. Wenn die Elastikbänder verschlissen sind, können sie einfach ersetzt werden. Es sind starke und breite Elastikbänder, die man um den Unterschenkel binden kann, sodass sie nicht in der Kniekehle drücken.

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
E280201	ohne Clip	8 717496 910097	1/104
E280202	mit Clip	8 717496 910189	1/80

FENTO
 ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™


Abb.: E280401

MAX

Ersatzgummibänder

Diese Elastikbänder mit Klettverschluss wurden speziell für **FENTO MAX** entwickelt. Wenn die Elastikbänder verschlissen sind, können sie einfach ersetzt werden. Es sind starke und breite Elastikbänder, die man um den Unterschenkel binden kann, sodass sie nicht in der Kniekehle drücken.

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
E280401	ohne Clip	8 717496 910103	1/56
E280402	mit Clip	8 717496 910196	1/48

FENTO
 ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™


Abb.: E280152

HOME

Ersatzgummibänder

Diese Elastikbänder mit Klettverschluss wurden speziell für **FENTO HOME** (F280150) entwickelt. Wenn die Elastikbänder verschlissen sind, können sie einfach ersetzt werden. Es sind starke und breite Elastikbänder, die man um den Unterschenkel binden kann, sodass sie nicht in der Kniekehle drücken.

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
E280151	ohne Clip	8 717496 910479	1/104
E280152	mit Clip	8 717496 910493	1/80

FENTO
 ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™


Abb.: P280004

MAX

Ersatzkissen

Diese atmungsaktive Einlage wurde speziell für **FENTO MAX** entwickelt und ist das Geheimnis der Ergonomie, die hinter diesem spezifischen Knieschutz steckt. Die Einlage sorgt nämlich für die passende Druckverteilung über das Schienbein, und beugt dadurch Knie- und Rückenbeschwerden vor. Wenn die Einlage Ihres FENTO MAX nach häufiger Nutzung verschlissen ist und nicht mehr die entsprechende Ergonomie bietet, brauchen Sie statt des gesamten Knieschutzes nur diese Einlage auswechseln.

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
P280004	8 717496 910240	1/36

FENTO
 ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™


Abb.: P280003

ORIGINAL

Ersatzkissen

Diese atmungsaktive Einlage wurde speziell für **FENTO ORIGINAL** entwickelt und ist das Geheimnis der Ergonomie, die hinter diesem spezifischen Knieschutz steckt. Die Einlage sorgt nämlich für die passende Druckverteilung über das Schienbein, und beugt dadurch Knie- und Rückenbeschwerden vor. Wenn die Einlage Ihres FENTO ORIGINAL nach häufiger Nutzung verschlissen ist und nicht mehr die entsprechende Ergonomie bietet, brauchen Sie statt des gesamten Knieschutzes nur diese Einlage auswechseln.

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
P280003	8 717496 910172	1/54

MAX / ORIGINAL

Schutzkappe

Diese Schutzkappen wurden speziell für **FENTO ORIGINAL** und **FENTO MAX** entwickelt und verhindern, dass Schmutz, Sand oder Kies zwischen Knieschutz und Knie gelangen. Diese Schutzkappen lassen sich separat am FENTO ORIGINAL oder FENTO MAX befestigen.

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
P280002	für Original und Max		1/84

FENTO
 ERGONOMISCHE KNEE PROTECTORS™


Abb.: P280002

KS4

Knieschoner

DIN EN 14404:2004 + A1:2010, Schalenform, PU-Schaum, neues Befestigungssystem - die Riemen bleiben der Kniekehle fern.

Leistungsstufe: 2 - durchstichfest bis 250 Nm

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
KS4	1 Paar / S-M		1/20
KS41	1 Paar / S-XL		1/12

WELLWORK
 SAFETY


Abb.: KS4

KS6

Knieschoner mit Gelenk

DIN EN 14404:2010, bewegliches Gelenk bietet optimalen Rundumschutz mit großer Bewegungsfreiheit, harte Außenschale aus Polyethylen ermöglicht das Knien auf harten unebenen Untergründen, Polsterung aus Zellkautschuk.

Leistungsstufe: 2 - durchstichfest bis 250 Nm

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
KS6	1 Paar, Gummieinsatz schwarz		1/45
KS61	1 Paar, Gummieinsatz weiß		1

WELLWORK
 SAFETY


Abb.: KS6

KS62

Knieschoner

DIN EN 14404:2010, harte Außenschale aus Polyethylen ermöglicht das Knien auf harten unebenen Untergründen, Polsterung aus Zellkautschuk.

Leistungsstufe: 2 - durchstichfest bis 250 Nm

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
KS62	1 Paar, Gummieinsatz weiß		1

WELLWORK
 SAFETY


Abb.: KS62

KS5

Knieschoner

DIN EN 14404:2004 + A1:2010, Schalenform, PU-Schaum, Elastikband, 40 mm breit, für glatte und ebene Flächen, hoher Tragekomfort durch aufgedickte Schaleninnenseite.

KS5: **Leistungsstufe:** 2 - durchstichfest bis 250 Nm,

KS51: **Leistungsstufe:** 0 - kein Durchstichschutz

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
KS5	1 Paar, Stufe 2		2/20
KS51	1 Paar, Stufe 0		1

WELLWORK
 SAFETY


Abb.: KS5

KS52

Knieschoner

DIN EN 14404:2010, Schalenform, PU-Schaum, schwarz, Elastikband verstellbar.

Leistungsstufe: 0 - kein Durchstichschutz

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
KS52	1 Paar		5/25

WELLWORK
 SAFETY


Abb.: KS52

WELLWORK
SAFETY

Abb.: KS3

KS3

Komfort-Knieschoner

DIN EN 14404:2004 + A1:2010, Außenhülle und Faltenbalg aus gummiähnlichem Kunststoff, besonders für empfindliche Untergründe geeignet, hinterlassen keinen Abrieb,

Leistungsstufe: 1 – durchstichfest bis 100 Nm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
KS3 1 Paar		1/10

WELLWORK
SAFETY

Abb.: KS7

KS7

Gel-Knieschoner

DIN EN 14404:2004 + A1:2010, Schutzkappe mit Gelfüllung, Gelkissen passt sich individuell an, Klettverschluss, Maße Gelkissen ca. 15,5 x 14 cm, im SB-Karton.

Leistungsstufe: 1 – durchstichfest bis 100 Nm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
KS7 1 Paar		1/10

WELLWORK
SAFETY

Abb.: KS71

KS71

Gel-Knieschoner

DIN EN 14404:2004 + A1:2010, 1 Paar Hartschalen, Schutzkappe, Gel-Polster, Neopren

Leistungsstufe: 1 – durchstichfest bis 100 Nm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
KS71		1/10

WELLWORK
SAFETY

Abb.: KS11

KS11

Knieschoner

DIN EN 14404:2010-05, zum Schutz der Knie bei knienden Tätigkeiten, für glatte und ebene Flächen, Schalenform, PU-Schaum, neues Befestigungssystem – Riemen bleiben der Kniekehle fern,

Leistungsstufe: 0 – kein Durchstichschutz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
KS11 1 Paar, Gr. S		1

WELLWORK
SAFETY

Abb.: KS9

KS9

Allround- Knieschoner

DIN EN 14404:2010, vielseitig einsetzbarer Knieschoner, hoher Tragekomfort, Bewegungsfreiheit, geringes Gewicht, auf allen ebenen Untergründen gut einsetzbar, einfache und variable Befestigung durch Klettverschluss ober- und unterhalb der Kniekehle, 3 mm dicke Neoprenhülle macht den Knieschoner flexibel und wasserbeständig, Kontaktfläche mit abriebfestem PU ausgestattet, weiche, formstabile Innenkissen aus speziellem Polyurethanschaum – made in Germany, ergonomische Formgebung gewährleistet optimale Passform und hohe Druckentlastung ohne zu stören oder zu stark formgebend zu sein, bleibt dauerelastisch.

Leistungsstufe: 0 – kein Durchstichschutz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
KS9 1 Paar		2/50

WELLWORK
SAFETY

Abb.: KS3E1

KS3E

Ersatzriemen für Knieschoner

geeignet für: KS3

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
KS3E1 Ersatzriemen		1

KS4E



Ersatzteile für Knieschoner

geeignet für: KS4, KS11, KS41

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
KS4E1	Knopfband		5
KS4E2	Y-Form, Knopfband		5

WELLWORK
SAFETY



Abb.: KS4E1

KS5E



Ersatzriemen für Knieschoner

geeignet für: KS5, KS51, KS52

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
KS5E	Riemen, 6 Teile		1

WELLWORK
SAFETY



Abb.: KS5E

KS6B



Ersatzteile für Knieschoner

geeignet für: KS6, KS61

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
KS6BK	4 Stück Befestigungsknöpfe		1
KS6ER	Ersatzriemen, 34 x 3 cm		1

WELLWORK
SAFETY



Abb.: KS6ER

LWKSAB



Knie-Pads

Wabenpolster-Knieschoner zum Einschieben in die Knietaschen der Leibwächter Arbeitshosen, superleicht, ergonomisch geformt

Material: 100 % Ethylenvinylacetat (Sandwich HE + EVA + HE)

Abmessungen: 240 x 166 x 18 mm, **Gewicht:** ca. 44 g, **Farbe:** schwarz

Leistungsstufe: 1 - durchstichfest bis 100 Nm

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWKSAB			1

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: LWKSAB

KNIEERGO



ERGO Kniekissen

ergonomische Form, mit praktischem Tragegriff, Stärke 35 mm, aus hochwertigem Polyurethan, für Hobby und Beruf, geeignet für den Innen- und Außenbereich

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
KNIEERGO	17,5 x 33,5 cm		1/10

WELLWORK
SAFETY



Abb.: KNIEERGO

KASK



Abb.: WHE11202

PRIMERO

Schutzhelm

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM, **EN 50365** (Klasse 0), **EN 12492** nur für die folgenden Klauseln: Stoßenergieabsorptionskapazität, 4.2.1.1 Oberer Aufprall, 4.2.1.2 Frontalaufprall, 4.2.1.3 Seitenaufprall, 4.2.1.4 Heckaufprall, 4.2.2 | Durchschlagskraft

Schutzhelm aus hochdichtem Polypropylen und hochdichtem Innenschalenschutz, Ergo-Fit System sowie Click-In System. Schutz vor Stromschlägen und elektrische Isolierung, mit einem Gewicht von 460 g und der individuell einstellbaren Größe von 52 bis 63 cm passt er sich perfekt der Kopfform an

Material: Außenschale: HD Polypropylen, Innenschale: Neopor® Cycled® by BASF, Kopfband: Weiches Nylon PA

Gebrauchstemperatur: -30 °C / + 50 °C, **Größe:** 52 - 63 cm, **Gewicht:** 460 g

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
WHE111201	weiß		1
WHE111202	gelb		1
WHE111203	orange		1
WHE111204	rot		1
WHE111205	grün		1
WHE111206	britisch green		1
WHE111207	royal		1
WHE111208	blau		1
WHE111209	anthrazit		1
WHE111210	schwarz		1
WHE111215	lichtgrau		1

KASK



Abb.: WHE104202

SUPERPLASMA AQ

Schutzhelm

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM, **EN 50365** (Klasse 0), **EN 12492** nur für die folgenden Klauseln: Stoßenergieabsorptionskapazität, 4.2.1.2 Frontalaufprall, 4.2.1.3 Seitenaufprall, 4.2.1.4 Heckaufprall, 4.2.2 Durchschlagskraft, 4.1.4 Belüftung

Schutzhelm mit hochdichtem Innenschalenschutz, Quick-Fit-System, Belüftungskanälen sowie einem Schmutzgitter. Die Befestigungspunkte für das Visier sind bereits versehen im Helm. Mit einem Gewicht von nur 390g und der passend einstellbaren Größe von 51 bis 63 cm passt er sich perfekt der Kopfform an

Material: Außenschale: HD Polypropylen, Innenschale: Neopor® Cycled® by BASF, Kopfband: Weiches Nylon PA

Gebrauchstemperatur: -30 °C / + 50 °C, **Größe:** 51 - 63 cm, **Gewicht:** 390g

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
WHE104201	weiß		1
WHE104202	gelb		1
WHE104203	orange		1
WHE104204	rot		1
WHE104205	grün		1
WHE104206	britisch green		1
WHE104207	royal		1
WHE104208	blau		1
WHE104210	schwarz		1
WHE104214	pink		1

ZEN VISOR

Halbvisier für Primero

Kratzfester und beschlagfreier Augenschutz aus Polycarbonat. Erfordert Easy-Click-Adapter. Kann mit einer Korrektionsbrille getragen werden. Kompatibel mit den KASK-Helmserien Zenith X (Zenith X MAX inbegriffen), Primero und Quantum.

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
WVI38500	klar		1
WVI38510	getönt		1

KASK



Abb.: WVI38500

V2 PLUS VISOR

Halbvisier für SUPERPLASMA

EN ISO 16321, EN14458 Kategorie 2

Kratzfester und beschlagfreier Augenschutz aus Polycarbonat. Visier-Schraubensatz ist im Lieferumfang enthalten. Kann mit einer Korrektionsbrille getragen werden. Kompatibel mit der KASK Superplasma Helmserie.

Gewicht: 80 g

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
WVI36500	klar		1
WVI36510	getönt		1

KASK



Abb.: WVI36500

ZEN VISOR

Adapter für Primero

Visier Adapter für Primero

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
WAC00009			1

KASK



Abb.: WAC00009



METAL MESH KIT

Gesichtsschutz für Primero

EN 1731 und ANSI Z87.1. Das Forstvisier aus Metall bietet leichten, gut belüfteten Gesichtsschutz für alle Helme der Primero-Serie. Es besteht aus einem feinen, robusten Netzgewebe mit 50% Lichtdurchlässigkeit. Das Visier wird in Kombination mit Visierträger und Adapter sicher am Helm befestigt und bietet Schutz vor Schutt durch verstärkten Rahmen. Mikrobelüftung für Luftzirkulation, verhindert das Eindringen von Schmutz. Kann mit Korrekturbrille getragen werden.

Gewicht: 100 g, Lieferumfang inklusive Visieradaptern und Visieraufnahme.

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
WKI00005			1

KASK



Abb.: WKI00005

NECK SHADE

Nackenschutz für Primero

Einfacher, verstellbarer UVA/UVB-Schutz für Hals und Ohren. Erhältlich in gut sichtbaren Farboptionen. Kompatibel mit den KASK-Helmserien Zenith X (Zenith X MAX inbegriffen) und Primero

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
WAC13313	grau		1

KASK



Abb.: WAC13313

KASK



Abb.: WAC20313

NECKSCHADE

Nackenschutz für Superplasma

Der Kask Nackenschutz ist ein passendes Zubehör für die Kask Superplasma Helme, ist atmungsaktiv und bietet UV-Schutz. Er schützt den Nacken- und Ohrenbereich vor schädlicher UV-Strahlung, Schmutz und Spänen. Die Befestigung des innenliegenden Nackenschutzes am Helm erfolgt ganz simpel über Klettverschlüsse. Er kann in Verbindung mit Gehörschutz getragen werden. Die reflektierenden Partien sorgen für erhöhte Arbeitssicherheit. Gewicht 40 g.

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
WAC20313		1

KASK



Abb.: WHP00005

EARMUFFS SC2

Gehörschützer für Helme

wird direkt am Helm befestigt, kompatibel mit allen KASK-Helmen (Superplasma benötigt Gehörschutzadapter)

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
WHP00004 25dB		1
WHP00005 29dB		1
WHP00006 32dB		1

KASK



Abb.: WAC00003

EARMUFF ADAPTER

für Superplasma

Adapter für die Befestigung der Earmuff SC2 an den Superplasma-Helmen.

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
WAC00003		1

KASK



Abb.: WPA00007

WINTER CAP

Winterhaube für Helme

Wattierte Sturmhaube mit hohem Schutz gegen Kälte, Wind und Regen. Kleine Löcher an den Ohren erlauben das Tragen von Gehörschutz. Waschbar bei 30 °C. Die Winterhaube von KASK ist ein universeller Begleiter für Arbeiten in kalten Umgebungen. Gefertigt ist sie aus einem weichen Funktionsgewebe, welches sehr angenehm auf der Haut liegt. Dabei speichert es Wärme und leitet Feuchtigkeit schnell nach außen weiter. Getragen wird die Haube wie eine Mütze unter dem Helm, wodurch dessen Tragekomfort nicht beeinträchtigt wird. Farbe Schwarz, Gewicht 60 g, Einheitsgröße.

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
WPA00007		1



Abb.: ASN31

ASN3

INAP Master - Schutzhelm

nach DIN EN 397, universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, mit stabiler, bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, umlaufendes hochsaugfähiges Schweißband in 1A-Qualität, Regenrinne, wirksame Belüftungslöcher, Kinnriemenhalterung, Größeneinstellung von 51 - 64 cm.

Material: Polyethylen, Helmschalengewicht ca. 255 g

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
ASN31 gelb		2/30
ASN32 weiß		2/30
ASN33 blau		2/30
ASN34 rot		2/30

ASN2

Baumeister 80 - Schutzhelm

DIN EN 397, langjährig bewährter Bau-Schutzhelm, mit regelbarer Seitenbelüftung, große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil, Öko-Leder Schweißband serienmäßig, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, Regenrinne, 6-Punkt-Gurtband, Drehverschluss.

Material: Thermoplast HDPE, **Größe:** 53 - 61 cm

Helm

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
ASN21	gelb		1/5
ASN22	weiß		1/5
ASN23	blau		1/5
ASN24	rot		1/5
ASN25	grün		1/5
ASN26	orange		1/5

Ersatzteile


Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
ASNK	Kinnriemen, 4-Punkt-Steckschloss		1
ASNE	Schweißband		1



Abb.: ASN21




AS1



Schutzhelm

DIN EN 397, 6-Punkt-Gurtband, gerade Helmschale aus Spezialpolyethylen, Regenrinne, 30 mm Stecktaschen

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
AS1	gelb		1/12
AS2	weiß		1/12
AS3	blau		1/12
AS4	rot		1/12
AS5	grün		1/12
AS6	orange		1/12

WELLWORK
SAFETY

Abb.: AS1

CADI2

Industrie-Bergsteigerhelm

EN12492, EN397,

leicht und robust, speziell für Arbeiten in der Höhe, textile 4-Punkt Aufhängung, Drehrad zur Größenverstellung, Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht, inklusive Kinnriemen, Gewicht 320 g

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CADI2	weiß		1/20



Abb.: CADI2



WELL\WORK
SAFETY

Abb.: WAS6

WAS6**Waldarbeiter-Schutzhelm****DIN 4840, DIN EN 397,**

6-Punkt-Aufhängung, mit Gurtband, inkl. Gehörschutz (DIN EN 352-3, Dämmwert (SNR): 30 dB) und Schild (DIN EN1731)

Helm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
WAS6 orange	 4 003457 172074	1/5

WELL\WORK
SAFETY

Abb.: ANSK3

ANSK3**Anstoßkappe****DIN EN 812,**

angenehmer Tragekomfort und optimale Anpassung durch flexible Gestaltung des Innenteils, zusätzliche seitliche Belüftung, großzügiges Innenpolster für bestmöglichen Schutz.

Material: Cap 100 % Baumwolle, Innenschale Polypropylen

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
ANSK3 EN812	 4 003457 173026	1/2

FSSET3**Fallsicherungsset Dacharbeiter**

bestehend aus Sicherungsgurt (Geschirr), Sicherungsseil 15 Meter, Fallsicherung, Bandschlingen sowie 2 Schraubkarabiner, verpackt in einem Rucksack, mitlaufende Sturzhemmvorrichtung mit einem automatischen Schieber, für 11 mm Seile, kann an einer beliebigen Stelle des Seils angebracht werden, der Sicherungsgurt ist ausgestattet mit zwei Fallschutzverankerungspunkten: Rücken und Brust, durch zwei ausklappbare Seitenringe kann man die Arbeitspositionierung besser kontrollieren, die Brust Verankerungspunkte sind für mehr Komfort mit Polyestergerewe ummantelt, durch den extra breiten Bund und die gepolsterten Beinstützen ist eine bequeme Positionierung möglich.

Auffanggurt: DIN EN361:2002, DIN EN361:1999, DIN EN1891, **Tragkraft:** bis 140 kg Körpergewicht

Bänder: 47 mm, Polyester, DIN EN367, **Seil:** Dreistrang-Polyamid, 2 m

Befestigungsöffnung: 16 mm (Schraubkarabiner)

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FSSET3		1



Abb.: FSSET3

FSSET2**Fallsicherungsset Hebebühnen**

geeignet für den Einsatz auf Hebebühnen, bestehend aus Sicherungsgurt (Geschirr) mit Haltegurt und Sicherungsseil mit integrierten Bandfalldämpfer, der Gurt bietet einen maximalen Komfort bei der Arbeit mit 2 Positionierungspunkten.

Auffanggurt: DIN EN361:2006, DIN EN365:2005, **Tragkraft:** bis 140 kg Körpergewicht

Bandfalldämpfer: DIN EN355:2003, DIN EN365:2005,

Bänder: 47 mm, Polyester, DIN EN367, **Seil:** Dreistrang-Polyamid, halbelastisch,

Befestigungsöffnung: 54 mm (Aluminium-Gerüsthaken)

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FSSET2		1



Abb.: FSSET2



Abb.: FSSET4

FSSET4

Fallsicherungsset Gerüstbauer

DIN EN 361:2002 geeignet für den Einsatz in der Montage von Metallkonstruktionen und bei der Montage und Demontage von Rohrgerüsten, bestehend aus Sicherungsgurt (Geschirr) und Absorber, verpackt in einem Beutel, Rücken- und Brustaufhangbefestigungspunkt (Stahl-D-Schnallen), Y-förmiges Befestigungselement (Seil) aus Polyamid mit 2 Connectoren.

Auffanggurt: DIN EN361:2006, DIN EN365:2005, **Tragkraft:** bis 140 kg Körpergewicht

Bandfalldämpfer: DIN EN355:2003, DIN EN365:2005, **Bänder:** 47 mm, Polyester, DIN EN367

Seil: Dreistrang-Polyamid, **Befestigungsöffnung:** 54 mm (Aluminium-Gerüsthaken)

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FSSET4		1



Abb.: FSSET

FSSET

Fallsicherungsset Basic

für Arbeiten auf geeigneten Flächen, schnell und einfach anzulegen, bestehend aus 1x Sicherungsgurt (Geschirr) & 1x Sicherungsseil, Schraubkarabiner/Gerüsthaken: 23 kN, der Gurt ist mit einem Rücken- und Brustaufhangbefestigungspunkt (8 mm Stahl-Schnallen in D-Form) ausgestattet, verpackt in einem Beutel.

Auffanggurt: DIN EN 361:2006, DIN EN 365:2005, **Tragkraft:** bis 140 kg Körpergewicht

Bänder: 45 mm Polyester, DIN EN 367

Seil: Dreistrang-Polyamid Bruchlast: 3.300 kg, **Befestigungsöffnung:** 16 mm / 54 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FSSET		1



Abb.: EN361

EN361

Auffang- und Haltegurt

DIN EN 361, Schultergurt 45 mm, Beimgurt 45 mm, Auffanggurt für hohe Ansprüche, geringes Eigengewicht, anschiessbares Gewebe

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
EN361		1

HORIZONTCL

Absturzsicherung

Norm DIN EN 795 Klasse B Horizontales-Set, drehbare Endverbinder - für einfaches Abwickeln, kann für max. 2 Personen genutzt werden, inkl. Tasche für saubere Lagerung und Transport.

2 Bänder: 35 mm, Polyester, **Länge:** max. 20 m

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HORIZONTCL		1



Abb.: HORIZONTCL

OTTO

Absturzsicherung

DIN EN 353-2, mitlaufende Sturzhemmvorrichtung, mit einem automatischen Schieber, geeignet für 11 mm Seile, kann an jeder beliebigen Stelle des Seils angebracht werden

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
OTTO		1



Abb.: OTTO

25M



Höhensicherungsgerät

DIN EN360, mit Trägheitsbremssystem im Falle eines Sturzes, dieses Gerät einmal an einen sicheren Ankerpunkt befestigt, ermöglicht es dem Benutzer mit einem Höchstmaß an Mobilität sicher und komfortabel zu hängen z.B. an Dächern oder geschlossenen Räumen, besonders zu empfehlen, wenn der Sicherheitskorridor minimal ist, 2 x 30er Anschlüsse.

Bandfalldämpfer: Maximallänge von 2,5 m

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
25M		1



Abb.: 25M

CU311SEMI

Sicherungsseil

DIN EN 358, verstellbare Arbeitspositionierung für Sicherheitsgurte, inklusive Schutzhülle.

Seil: 0,85 m - 1,35 m

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CU311SEMI 0,85 m - 1,35 m		1



Abb.: CU311SEMI

EN361S

Sicherungsseil

für DIN EN 361, 1,75 m, mit Karabiner, mit Bandfalldämpfer, Polyamidseil ø 16 mm,

Tragkraft: 200 kg, **Karabinergröße:** 200 x 100 mm (130 x 100 mm Innen)

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
EN361S 1,75 m		1



Abb.: EN361S

WELLWORK
SAFETY

Abb.: ANILLO1

ANILLO1**Bandschlinge**

Norm DIN EN 795 Klasse B, horizontale Rettungsleine, mit Verankerungsvorrichtung.

Material: Polyamid, **Belastbarkeit:** max. 22 kN

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
ANILLO1 1 m		1
ANILLO2 2 m		1



Abb.: C30

C30**Schraubkarabiner**

aus legiertem Stahl,

Größe: 105 x 55 mm, **Materialstärke:** 8 mm,**max. Öffnung:** 16 mm, **Gewicht:** 176 g

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
C30		1



Abb.: 368005

SICHERUNGSLAINE MIT KARABINER

110cm, bis 5kg

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
368005 bis 5kg		2/25

19

SCHUHE

Schutzklasse S3 / S3S / S7S	ab S. 667
Schutzklasse S1-P	ab S. 684
Gummistiefel	ab S. 687
Zubehör Schuhe	ab S. 693

Sicherheitsschuhe im Fokus: Das solltest du wissen

Unsere Sicherheitsschuhe erfüllen die Anforderung der EN ISO 20345:2022 und genügen nicht nur der Basisanforderungen (SB), sondern erfüllen in aller Regel auch eine der entsprechenden Zusatzanforderungen. Unsere Berufsschuhe erfüllen die Anforderung der EN ISO 20347:2022 und genügen nicht nur der Basisanforderung (OB), sondern erfüllen in der Regel auch eine der entsprechenden Zusatzanforderung.

Kennzeichnung der Kategorien

von Sicherheitsschuhen (Klasse I) nach DIN EN ISO 20345:2022 / von Berufsschuhen (Klasse I) nach DIN EN ISO 20347:2022

SB / OB	Basisschuh
S1 / O1	wie SB plus Zusatzanforderung: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, kraftstoffbeständigkeit der Sohle
S2 / O2	wie S1, zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasserdampfaufnahme.
S3 / O3	wie S2, zusätzlich durchtrittshemmend (metallischer Einlage, Typ P), Profilsohle
S3L / O3L	wie S2, zusätzlich durchtrittshemmend (nichtmetallische Einlage, Typ PL), Profilsohle
S3S / O3S	wie S2, zusätzlich durchtrittshemmend (nichtmetallische Einlage, Typ PS), Profilsohle
S6 / O6	wie S2 / O2, zusätzlich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand
S7 / O7	wie S3 / O3, zusätzlich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand
S7L / O7L	wie S3L / O3L, zusätzlich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand
S7S / O7S	wie S3S / O3S, zusätzlich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand

Erklärung der Symbole

A	Antistatische Schuhe
C	Teilweise leitfähige Schuhe
CI	Kälteisolierung des Laufsohlenkomplexes
CR	Schnittfestigkeit
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
FO	Kraftstoffbeständigkeit
HI	Wärmeisolierung des Laufsohlenkomplexes
HRO	Verhalten gegenüber Kontaktwärme Laufsohle
LG	Halt auf Leitern
M	Mittelfußschutz
PL	Durchtrittshemmung (nichtmetallische Einlage, Typ PL)
PS	Durchtrittshemmung (nichtmetallische Einlage, Typ PS)
P	Durchtrittshemmung (metallische Einlage, Typ P)
SC	Anstoßkappenabrieb
SR	Rutschhemmung (auf Boden aus Keramikfliesen mit Glycerin)
WR	Wasserdichtheit
WPA	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

Die Auswahl des geeigneten Schuhwerks muss auf Grundlage einer Gefährdungsanalyse erfolgen und den gestellten Schutzanforderungen des jeweiligen Einsatzgebietes entsprechen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auch bei den entsprechenden Berufsgenossenschaften. Eine Hilfestellung für Auswahl und Benutzung von Sicherheits- und Berufsschuhen gibt auch das Regelwerk DGUV 112-191. Es ist darauf zu achten, dass Schuhe der richtigen Größe getragen werden; daher muss die passende Größe durch Anprobe ermittelt werden. Die Schuhe sind vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen, Sohlenprofilltiefe und Funktionstüchtigkeit der Verschlüsse zu überprüfen.

Schadensbeurteilung

Wenn eines der folgenden Anzeichen für die Abnutzung festgestellt wird, sollten die Schuhe ersetzt werden:

- deutliche und tiefe Rissbildung, die die halbe Dicke des Obermaterials beeinträchtigt
- starker Abrieb des Schuhobermaterials, insbesondere, wenn die Zehenkappe sichtbar ist
- in der Laufsohle sind Risse von mehr als 10 mm in der Länge und 3 mm in der Tiefe
- die Laufsohle löst sich über mehr als 15 mm in der Länge und 5 mm in der Tiefe vom Schaft
- die Profilhöhe ist an irgendeiner Stelle geringer als 1,5 mm in der Laufsohle
- die Einlegesohle zeigt eine ausgeprägte Deformierung und Quetschung (Einlegesohle kann paarweise ersetzt werden)
- Ablösen (Delamination) des Sohlenmaterials
- die Laufsohle zeigt deutliche Deformationen aufgrund von Wärmeeinwirkung
- der Verschluss funktioniert nicht ordnungsgemäß

ACHTUNG: Veränderungen am Schuh können die Schutzfunktionen beeinträchtigen oder sogar aufheben. Materialänderungen, Sohlenwechsel oder zusätzliche Elemente sollten nur gemäß Herstellerangaben erfolgen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Pflege

Leder ist etwas Besonderes und hat viele gute Eigenschaften. Um diese Eigenschaften auch langfristig nutzen zu können, ist die Pflege von großer Bedeutung. Für unsere Schuhe ist normale Schuhcreme nur bedingt geeignet. Für Schuhe die stark mit Nässe in Berührung kommen empfehlen wir ein Pflegemittel, welches eine imprägnierende Wirkung hat, ohne dabei die Wasserdampfdurchlässigkeit bzw. -aufnahme einzuschränken. Bei Schuhen mit Textilmaterialien entfernen Sie Flecken am besten mit einem sauberen Tuch, pH-neutraler Seife und warmem Wasser. Nasse Schuhe sollten nach der Arbeit an einem luftigen Ort langsam trocknen. Schuhe sollten nie im Schnellverfahren an Heizquellen getrocknet werden. Bewährt hat sich das Ausstopfen mit Zeitungspapier. Sollten Sie die Möglichkeit haben, 2 Paar Schuhe abwechselnd zu tragen, ist dies auf jeden Fall zu empfehlen, da dies dem Schuh ausreichend Zeit zum Trocknen gibt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Lagerung

Die Schuhe sind sachgerecht, falls möglich im Karton in trockenen Räumen zu lagern. Die Schuhe sind mit dem Herstellungsdatum gekennzeichnet. Bedingt durch die Vielzahl an Einflussfaktoren kann ein Verfallsdatum generell nicht angegeben werden. Als grober Richtwert sind 5 bis 8 Jahre ab Produktionsdatum anzunehmen. Darüber hinaus ist die Verfallszeit abhängig vom Grad des Verschleißes, der Nutzung, der Pflege und dem Einsatzgebiet.

Hinweise für antistatisches Schuhwerk

Antistatische Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der elektrischen Ladungen zu mindern, so dass die Gefahr der Zündung, beispielsweise entflammbarer Substanzen oder Dämpfe, durch Funken ausgeschlossen wird. Des Weiteren sollten sie zum Einsatz kommen wenn die Gefahr eines elektrischen Schlages durch ein elektrisches Gerät oder durch spannungsführende Teile nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen hinreichenden Schutz gegen einen elektrischen Schlag bieten können, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und Fuß aufbauen. Wenn die Gefahr eines elektrischen Schlages nicht völlig ausgeschlossen werden kann, müssen weitere Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr getroffen werden. Solche Maßnahmen und die nachfolgend angegebenen Prüfungen sollten Teil des routinemäßigen Unfallverhütungsprogrammes am Arbeitsplatz sein.

- antistatische Schuhe bieten keinen Schutz gegen elektrischen Schlag durch Wechsel- und Gleichspannung.
- wenn die Gefahr besteht, einer Wechsel- oder Gleichspannung ausgesetzt zu sein, müssen elektrisch isolierende Schuhe zum Schutz gegen schwere Verletzungen benutzt werden.
- der elektrische Widerstand antistatischer Schuhe kann sich durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchte beträchtlich ändern.
- dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion bei Tragen unter nassen Bedingungen möglich erweise nicht gerecht.
- Schuhe der Klasse I können Feuchte absorbieren und bei längerer Tragezeit unter feuchten und nassen Bedingungen leitfähig werden.
- Schuhe der Klasse II sind beständig gegenüber feuchten und nassen Bedingungen und sollten benutzt werden, wenn die Gefahr besteht, diesen Bedingungen ausgesetzt zu sein.
- wird der Schuh unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die antistatischen Eigenschaften seiner Schuhe jedes Mal vor Betreten eines gefährlichen Bereichs überprüfen.
- in Bereichen, in denen antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

Daher ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass die Kombination aus Schuhen, Träger und deren Umgebung in der Lage ist, die vorherbestimmte Funktion der Ableitung elektrostatischer Aufladungen zu erfüllen und während seiner gesamten Gebrauchsdauer einen gewissen Schutz zu bieten. Es wird daher empfohlen, dass die Benutzer eine Vor-Ort-Prüfung des elektrischen Widerstands einrichten und diese regelmäßig und in kurzen Abständen durchführen.

Durchtrittshemmung

Der Widerstand gegen Durchstich dieser Schuhe wurde im Labor unter Verwendung genormter Nägel und Kräfte gemessen. Nägel mit kleinerem Durchmesser und

höheren statischen oder dynamischen Lasten erhöhen das Risiko eines Durchstichs. Unter diesen Bedingungen sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Bei PSA-Schuhen sind derzeit drei allgemeine Typen von Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich verfügbar. Dabei handelt es sich um Typen aus metallischen Werkstoffen und solche aus nichtmetallischen Werkstoffen, die auf Grundlage einer tätigkeitsbezogenen Risikobeurteilung gewählt werden müssen. Alle Typen bieten Schutz vor Durchstichrisiken, aber jeder hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile, einschließlich der folgenden: Metallisch (z. B. S1PS, S3): Ist weniger von der Form des scharfen Gegenstands/der Gefahr betroffen (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe), aufgrund von Verfahren der Schuhherstellung ist es jedoch unter Umständen nicht möglich, den gesamten unteren Bereich des Fußes abzudecken. Nichtmetallisch (PS oder PL oder Kategorie z. B. S1PS, S3L): Ist möglicherweise leichter und flexibler und deckt unter Umständen eine größere Fläche ab, aber der Widerstand gegen Durchstich variiert möglicherweise je nach Form des scharfen Objekts/der Gefährdung mehr (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe). Zwei Typen in Bezug auf den erzielten Schutz sind verfügbar. Typ PS bietet unter Umständen einen besseren Schutz gegen Objekte mit kleinerem Durchmesser als Typ PL.

Rutschhemmung

Die Rutschhemmung von Schuhen wurde unter Laborbedingungen lediglich an neuen Schuhen geprüft. Weitere Prüfungen durch den Benutzer unter Arbeitsplatzbedingungen werden zur Beurteilung der Eignung am Arbeitsplatz empfohlen. Schuhe ohne Prüfung der Rutschhemmung erhalten die Kennzeichnung „Ø“. Die Leistung von Rutschhemmung kann durch folgende Faktoren beeinträchtigt werden, weshalb die Überwachung durch eine regelmäßige Inspektion der Schuhe empfohlen wird:

- Verstopfen der Profile
- Verschmutzung
- Degradation durch Exposition gegenüber bestimmten Umweltkontaminationen
- Abnutzung
- Beschädigung
- Überschreiten des Haltbarkeitsdatums

Piktogramme & Bedeutungen




Stahl-Zehenschutzkappe




Composite-Zehenschutzkappe



Fiberglas-Zehenschutzkappe



durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle



durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle



besonders leichte Schuhe



zertifiziert gemäß / baumustergeprüft nach DGV Regel 112-191



Metallfrei



für ESD-gefährdete Bereiche



Überkappe



Spitzenschutz



HRO Sohle bis 300 Grad hitzebeständig



Webpelzfutter



wasserdichte Membran

Einlegesohlen auf einen Blick

Maximale Sicherheit bei jedem Schritt – dank schockabsorbierender, antistatischer, rutschhemmender und ölbeständiger Laufsohlen.



Einlegesohle Comfort

Ausstattung: auswechselbare PU/Mesh-Einlegesohle, orthopädisch vorgeformt, PU-Gel-Dämpfung im Vorderfuß- und Fersenbereich
Artikel mit dieser Einlegesohle: Prag, Stuttgart



Einlegesohle Activity ELW9104

Ausstattung: auswechselbare PU/Mesh-Einlegesohle, anatomisch vorgeformt, Shock-Absorber im Vorderfuß- und Fersenbereich
Artikel mit dieser Einlegesohle: Athen, Basel, Bonn, Bremen, Brüssel, Dublin, Lyon



Einlegesohle Professional ELW9102

Ausstattung: auswechselbare „Super Power“-Einlegesohle, anatomisch vorgeformt, mit Shock-Absorber
Artikel mit dieser Einlegesohle: Leipzig, München, Parma, Paris, Porto, Prag, Wien



Einlegesohle Sprint

Ausstattung: auswechselbare PU/Mesh-Einlegesohle, anatomisch vorgeformt, mit Shock-Absorber
Artikel mit dieser Einlegesohle: Sevilla, Bochum, Trojan, Sofia, Bilbao



Einlegesohle Dynamic

Ausstattung: Mesh/EVA-Einlegesohle
Artikel mit dieser Einlegesohle: Belfast, Florenz



Einlegesohle Classic

Ausstattung: auswechselbare Mesh/EVA-Einlegesohle
Artikel mit dieser Einlegesohle: Verona

ACHTUNG: Das Einlegen von nicht zertifizierten Einlegesohlen kann die Schutzeigenschaften des Schuhs beeinträchtigen und dazu führen, dass der Schuh seine Schutzfunktion verliert. Es wird daher empfohlen, ausschließlich die vom Hersteller zertifizierten Einlegesohlen zu verwenden, um die Sicherheitsstandards und den Schutz zu gewährleisten.

Alle Schuhe sind mit ganzen Einlegesohlen geprüft und entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen Norm. Beim Austausch der Einlegesohlen behält der Schuh nur dann seine geprüften Schutzeigenschaften, wenn die Einlegesohle durch eine hierfür zertifizierte Einlegesohle ersetzt wird. Die Schuhe, die ohne herausnehmbare Einlegesohlen geliefert wurden, sind in diesem Zustand geprüft worden und entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen Norm.

Laufsohlen auf einen Blick

Maximale Sicherheit bei jedem Schritt – dank schockabsorbierender, antistatischer, rutschhemmender und ölbeständiger Laufsohlen.



Ausstattung: PU / TPU, wärmebeständig bis 130 °C
Artikel mit dieser Sohle: Athen, Basel, Bonn, Bremen, Brüssel, Dublin, Lyon



Ausstattung: PU / PU, PU-Überkappe
Artikel mit dieser Sohle: Leipzig, München, Parma, Paris, Porto, Prag, Wien



Ausstattung: PU / PU
Artikel mit dieser Sohle: Linz



Ausstattung: PU / Gummi, hitzebeständig bis 300 °C (HRO), PU-Überkappe
Artikel mit dieser Sohle: Turin



Ausstattung: PU / PU
Artikel mit dieser Sohle: Sofia, Trojan



Ausstattung: PU / TPU mit Spitzenschutz bis 130 Grad
Artikel mit dieser Sohle: Hamburg, Köln, Oslo



Ausstattung: PU / PU mit Spitzenschutz
Artikel mit dieser Sohle: Florenz



Ausstattung: PU / TPU mit Spitzenschutz bis 130 Grad
Artikel mit dieser Sohle: Marino



Ausstattung: PU / PU ohne Überkappe
Artikel mit dieser Sohle: Carrara, Granada



Ausstattung: PU / PU
Artikel mit dieser Sohle: Bilbao, Bochum



Ausstattung: PU / PU
Artikel mit dieser Sohle: Belfast



Ausstattung: PU / PU
Artikel mit dieser Sohle: Sevilla

L3412



Halbschuh Sofia

EN ISO 20345:2022/S3S SR, Drehverschluss zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion), metallfrei, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle (PS-Standard), atmungsaktives Mesh-Innenfutter

Obermaterial: PUTEK, atmungsaktives Textil

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: 550 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L341235 35	4 003457 446335	1/5
L341236 36	4 003457 446328	1/5
L341237 37	4 003457 399884	1/10
L341238 38	4 003457 399891	1/10
L341239 39	4 003457 399907	1/10
L341240 40	4 003457 399914	1/10
L341241 41	4 003457 399921	1/10
L341242 42	4 003457 399938	1/10
L341243 43	4 003457 399945	1/10
L341244 44	4 003457 399952	1/10
L341245 45	4 003457 399969	1/10
L341246 46	4 003457 399976	1/10
L341247 47	4 003457 399983	1/10

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: L3412_R-SA

L3282



Halbschuh Trojan

EN ISO 20345:2022/S3S SR, Composite-Zehenschutzkappe, metallfrei, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle (PS-Standard), atmungsaktives Mesh-Innenfutter

Obermaterial: PUTEK, atmungsaktives Textil

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 550 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L328236 36	4 003457 446830	1/5
L328237 37	4 003457 446847	1/5
L328238 38	4 003457 446854	1/5
L328239 39	4 003457 446861	1/5
L328240 40	4 003457 446878	1/5
L328241 41	4 003457 446885	1/5
L328242 42	4 003457 446892	1/5
L328243 43	4 003457 446908	1/5
L328244 44	4 003457 446915	1/5
L328245 45	4 003457 446922	1/5
L328246 46	4 003457 446939	1/5
L328247 47	4 003457 446946	1/5

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: L3282_R-SA

LEIB
WÄCHTER®

FO

SR

S3S

Abb.: L3315_R_SA

L3315



Halbschuh Bonn

EN ISO 20345:2022/S3S SR FO, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-Überkappe

Obermaterial: Crazy-Horse-Büffelleder, Polyester-Oxford-Gewebe und Polyester-Mikrofasergerewebe

Laufsohle: PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Activity, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: 640 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
L331537	37		1/10
L331538	38		1/10
L331539	39		1/10
L331540	40		1/10
L331541	41		1/10
L331542	42		1/10
L331543	43		1/10
L331544	44		1/10
L331545	45		1/10
L331546	46		1/10
L331547	47		1/10

LEIB
WÄCHTER®

FO

SR

S3S

Abb.: L6315_R_SA

L6315



Stiefel Bremen

EN ISO 20345:2022/S3S SR FO, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle (PS-Standard), Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-Überkappe

Obermaterial: Crazy-Horse-Büffelleder, Polyester-Oxford-Gewebe und Polyester-Mikrofasergerewebe

Einlegesohle: Activity, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 720 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
L631537	37		1/10
L631538	38		1/10
L631539	39		1/10
L631540	40		1/10
L631541	41		1/10
L631542	42		1/10
L631543	43		1/10
L631544	44		1/10
L631545	45		1/10
L631546	46		1/10
L631547	47		1/10

L3595



Halbschuh Lyon

EN ISO 20345:2022/S3S SR FO, Drehverschluss zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion), metallfrei, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle (PS-Standard), atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-Überkappe

Obermaterial: Mikrofaser und Mesh

Einlegesohle: Activity, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 590 g (42), **Schuhweite:** 11

LEIB
WÄCHTER®



Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L359537 37		1/10
L359538 38		1/10
L359539 39		1/10
L359540 40		1/10
L359541 41		1/10
L359542 42		1/10
L359543 43		1/10
L359544 44		1/10
L359545 45		1/10
L359546 46		1/10
L359547 47		1/10



Abb.: L3595_R_SA



Abb.: L3310_R-SA

L3310



Halbschuh Parma

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S SR FO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-verstärkter Fersenbereich + PU-Überkappe, 4-fach verstärkte seitliche Naht

Obermaterial: Crazy-Horse-Leder und Leder mit Steinmuster

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/PU, Injection, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig, nicht kreidend

Gewicht: Halbschuh: 640 g (42) / Stiefel niedrig: 710 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
L331037	37		1/10
L331038	38		1/10
L331039	39		1/10
L331040	40		1/10
L331041	41		1/10
L331042	42		1/10
L331043	43		1/10
L331044	44		1/10
L331045	45		1/10
L331046	46		1/10
L331047	47		1/10
L331048	48		1/10



Abb.: L6310_R-SA

L6310



Stiefel Parma

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S SR FO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-verstärkter Fersenbereich + PU-Überkappe, 4-fach verstärkte seitliche Naht

Obermaterial: Crazy-Horse-Leder und Leder mit Steinmuster

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/PU, Injection, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig, nicht kreidend

Gewicht: Halbschuh: 640 g (42) / Stiefel niedrig: 710 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
L631037	37		1/10
L631038	38		1/10
L631039	39		1/10
L631040	40		1/10
L631041	41		1/10
L631042	42		1/10
L631043	43		1/10
L631044	44		1/10
L631045	45		1/10
L631046	46		1/10
L631047	47		1/10
L631048	48		1/10

L3122



Halbschuh Leipzig

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S SR FO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-verstärkter Fersenbereich + PU-Überkappe

Obermaterial: Crazy-Horse-Leder und Leder mit Steinmuster

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber,

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 640 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L312236 36		1/10
L312237 37		1/10
L312238 38		1/10
L312239 39		1/10
L312240 40		1/10
L312241 41		1/10
L312242 42		1/10
L312243 43		1/10
L312244 44		1/10
L312245 45		1/10
L312246 46		1/10
L312247 47		1/10
L312248 48		1/10

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: L3122_R-SA

L6122



Stiefel München

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S SR FO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, seitliche Anziehschlaufen, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-verstärkter Fersenbereich + PU-Überkappe, 4-fach verstärkte seitliche Naht

Obermaterial: Crazy-Horse-Leder und Leder mit Steinmuster

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 710 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L612236 36		1/10
L612237 37		1/10
L612238 38		1/10
L612239 39		1/10
L612240 40		1/10
L612241 41		1/10
L612242 42		1/10
L612243 43		1/10
L612244 44		1/10
L612245 45		1/10
L612246 46		1/10
L612247 47		1/10
L612248 48		1/10

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: L6122_R-SA

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: L3141_R-SA

L3141



Halbschuh Linz

EN ISO 20345:2022/S3S SR FO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, metallfrei, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-verstärkter Fersenbereich

Obermaterial: Nubuk-Rindsleder und Rindsleder mit Steinmuster

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 610 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L314138 38		1/10
L314139 39		1/10
L314140 40		1/10
L314141 41		1/10
L314142 42		1/10
L314143 43		1/10
L314144 44		1/10
L314145 45		1/10
L314146 46		1/10
L314147 47		1/10

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: L6128_R-SA

L6128



Stiefel Wien

EN ISO 20345:2022/S3S SR FO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, metallfrei, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, seitlich angenähte Anziehschlaufen, Reflektoreinsätze an den Seiten und im Fersenbereich, TPU-verstärkter Fersenbereich + PU-Überkappe

Obermaterial: Nubuk-Rindsleder und Rindsleder mit Steinmuster

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 710 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L612838 38		1/10
L612839 39		1/10
L612840 40		1/10
L612841 41		1/10
L612842 42		1/10
L612843 43		1/10
L612844 44		1/10
L612845 45		1/10
L612846 46		1/10
L612847 47		1/10

L6124



Stiefel Paris

EN ISO 20345:2022/S3S SR FO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, seitlich angenähte Anziehschlaufen, Reflektoreinsätze an den Seiten und im Fersenbereich, TPU-verstärkter Fersenbereich + PU-Überkappe

Obermaterial: Polyester-Mikrofasergewebe, Polyester-Mikrofasergewebe und Rindsleder mit Steinmuster

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 690 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L612438 38		1/10
L612439 39		1/10
L612440 40		1/10
L612441 41		1/10
L612442 42		1/10
L612443 43		1/10
L612444 44		1/10
L612445 45		1/10
L612446 46		1/10
L612447 47		1/10



Abb.: L6124_P_SA

L6141



Stiefel Porto

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S SR FO, Drehverschluss zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion), Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, seitlich angenähte Anziehschlaufen, Reflektoreinsätze an den Seiten und im Fersenbereich, TPU-verstärkter Fersenbereich + PU-Überkappe

Obermaterial: Nubukleder, Leder mit Steinmuster und Oxford-Gewebe mit Jacquard-Webung

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 700 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L614138 38		1/10
L614139 39		1/10
L614140 40		1/10
L614141 41		1/10
L614142 42		1/10
L614143 43		1/10
L614144 44		1/10
L614145 45		1/10
L614146 46		1/10
L614147 47		1/10
L614148 48		1/10



Abb.: L6141_P_SA



FO

SR

S7S

Abb.: L6125_R_SA

L6125



Stiefel Prag

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR FO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter mit HydroGuard-Membrane, seitliche Anziehschlaufen, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-verstärkter Fersenbereich + PU-Überkappe, 4-fach verstärkte seitliche Naht

Obermaterial: Crazy-Horse-Leder und Leder mit Steinmuster

Einlegesohle: Comfort, auswechselbare, orthopädisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit PU-Gel Shockabsorber im Vorderfuß- und Fersenbereich

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 790 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
L612538	38		1/10
L612539	39		1/10
L612540	40		1/10
L612541	41		1/10
L612542	42		1/10
L612543	43		1/10
L612544	44		1/10
L612545	45		1/10
L612546	46		1/10
L612547	47		1/10
L612548	48		1/10

B3129



Halbschuh Hamburg

EN ISO 20345:2022/S3S SR FO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, metallfrei, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsätze an den Seiten, PU-Überkappe

Obermaterial: schwarzes, glattes Action-Rindsleder

Laufsohle: PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig, nicht kreidend

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: 640 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B312936 36		1/10
B312937 37		1/10
B312938 38		1/10
B312939 39		1/10
B312940 40		1/10
B312941 41		1/10
B312942 42		1/10
B312943 43		1/10
B312944 44		1/10
B312945 45		1/10
B312946 46		1/10
B312947 47		1/10
B312948 48		1/10



Abb.: B3129_R-SA

B6129



Stiefel Köln

EN ISO 20345:2022+A1:2024S3S SR FO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, metallfrei, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Anziehschlaufe an der Ferse, Reflektoreinsätze an den Seiten, PU-Überkappe

Obermaterial: glattes Action-Rindsleder

Laufsohle: PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig, nicht kreidend

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: 700 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B612936 36		1/10
B612937 37		1/10
B612938 38		1/10
B612939 39		1/10
B612940 40		1/10
B612941 41		1/10
B612942 42		1/10
B612943 43		1/10
B612944 44		1/10
B612945 45		1/10
B612946 46		1/10
B612947 47		1/10
B612948 48		1/10



Abb.: B6129_R-SA



Abb.: B3120_R_SA

B3120



Halbschuh Turin

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S SR FO HRO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Anziehschleife an der Ferse, TPU-verstärkter Fersenbereich, PU-Überkappe

Obermaterial: Crazy-Horse-Leder & Schwarzes Leder mit Steinmuster

Laufsohle: PU/Gummi, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, bedingt säurebeständig, hitzebeständig bis 300°C

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: Halbschuh: 690 g (42) / Stiefel niedrig: 760 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B312037 37	4 003457 397101	1/10
B312038 38	4 003457 397118	1/10
B312039 39	4 003457 397125	1/10
B312040 40	4 003457 397132	1/10
B312041 41	4 003457 397149	1/10
B312042 42	4 003457 397156	1/10
B312043 43	4 003457 397163	1/10
B312044 44	4 003457 397170	1/10
B312045 45	4 003457 397187	1/10
B312046 46	4 003457 397194	1/10
B312047 47	4 003457 397200	1/10
B312048 48	4 003457 397217	1/10



Abb.: B6120_R_SA

B6120



Stiefel Turin

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S SR FO HRO, Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Anziehschleife an der Ferse, TPU-verstärkter Fersenbereich, PU-Überkappe

Obermaterial: Crazy-Horse-Leder & Schwarzes Leder mit Steinmuster

Laufsohle: PU/Gummi, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, bedingt säurebeständig, hitzebeständig bis 300°C

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: Halbschuh: 690 g (42) / Stiefel niedrig: 760 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B612037 37	4 003457 397224	1/10
B612038 38	4 003457 397231	1/10
B612039 39	4 003457 397248	1/10
B612040 40	4 003457 397255	1/10
B612041 41	4 003457 397262	1/10
B612042 42	4 003457 397279	1/10
B612043 43	4 003457 397286	1/10
B612044 44	4 003457 397293	1/10
B612045 45	4 003457 397309	1/10
B612046 46	4 003457 397316	1/10
B612047 47	4 003457 397323	1/10
B612048 48	4 003457 397330	1/10

B3160



Halbschuh Florenz

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Anziehschlaufe an der Ferse

Obermaterial: hochwertiges, schwarzes Action-Leder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Dynamic, Mesh/EVA-Einlegesohle

Gewicht: Halbschuh: 620 g (42) / Stiefel niedrig: 650 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B316037 37		1/10
B316038 38		1/10
B316039 39		1/10
B316040 40		1/10
B316041 41		1/10
B316042 42		1/10
B316043 43		1/10
B316044 44		1/10
B316045 45		1/10
B316046 46		1/10
B316047 47		1/10



Abb.: B3160_R-SA

B6160



Stiefel Florenz

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Anziehschlaufe an der Ferse

Obermaterial: hochwertiges, schwarzes Action-Leder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Dynamic, Mesh/EVA-Einlegesohle

Gewicht: Halbschuh: 620 g (42) / Stiefel niedrig: 650 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B616037 37		1/10
B616038 38		1/10
B616039 39		1/10
B616040 40		1/10
B616041 41		1/10
B616042 42		1/10
B616043 43		1/10
B616044 44		1/10
B616045 45		1/10
B616046 46		1/10
B616047 47		1/10



Abb.: B6160_R-SA



FO

SR

S3S

Abb.: B3190_R_SA

B3190



Halbschuh Marino

EN ISO 20345:2022/S3S SR FO, Composite-Zehenschutzkappe, metallfrei, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Anziehschlaufe an der Ferse, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-Überkappe

Obermaterial: Leder beschichtet, Mikrofaser

Laufsohle: PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Activity, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber,

Gewicht: Halbschuh: 640 g (42) / Stiefel niedrig: 680 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B319037 37		1/10
B319038 38		1/10
B319039 39		1/10
B319040 40		1/10
B319041 41		1/10
B319042 42		1/10
B319043 43		1/10
B319044 44		1/10
B319045 45		1/10
B319046 46		1/10
B319047 47		1/10



FO

SR

S3S

Abb.: B6190_P_SA

B6190



Stiefel Marino

EN ISO 20345:2022/S3S SR FO, Composite-Zehenschutzkappe, metallfrei, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Anziehschlaufe an der Ferse, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-Überkappe

Obermaterial: Leder beschichtet, Mikrofaser

Laufsohle: PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Activity, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber,

Gewicht: Halbschuh: 640 g (42) / Stiefel niedrig: 680 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B619037 37		1/10
B619038 38		1/10
B619039 39		1/10
B619040 40		1/10
B619041 41		1/10
B619042 42		1/10
B619043 43		1/10
B619044 44		1/10
B619045 45		1/10
B619046 46		1/10
B619047 47		1/10

B3560



Halbschuh Carrara

DIN EN ISO 20345:2022 S3S SR FO, Fiberglas Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Gewebezwichensohle, metallfrei, atmungsaktives Mesh-Innenfutter

Obermaterial: wasserabweisende Mikrofaser

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig, nicht kreidend

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: 580 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
B356038	38		1/10
B356039	39		1/10
B356040	40		1/10
B356041	41		1/10
B356042	42		1/10
B356043	43		1/10
B356044	44		1/10
B356045	45		1/10
B356046	46		1/10
B356047	47		1/10



Abb.: B3560_R_SA

B8140



Winterstiefel Oslo

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S SR FO CI, Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwichensohle, wärmendes Webpelzfutter, verdeckter YKK-Reißverschluss für schnelles An- und Ausziehen, Reflektoreinsätze an den Seiten, Anziehschlaufe an der Ferse, PU-Überkappe

Obermaterial: schwarzes, glattes Action-Rindsleder und blaues Polyester-Mesh

Laufsohle: PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig, nicht kreidend

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch geformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: 790 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
B814038	38		1/10
B814039	39		1/10
B814040	40		1/10
B814041	41		1/10
B814042	42		1/10
B814043	43		1/10
B814044	44		1/10
B814045	45		1/10
B814046	46		1/10
B814047	47		1/10
B814048	48		1/10



Abb.: B8140_R_SA



Abb.: AB100_R_SA

A6100



Stiefel Verona

EN ISO 20345:2022/S3 SR FO, Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, PU-Überkappe

Obermaterial: genarbtetes Rindleder,

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Classic, auswechselbare Mesh/EVA-Einlegesohle

Gewicht: Halbschuh: 550 g (42) / Stiefel niedrig: 600 g (42), Schuhweite: 11

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
A610036	36	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610037	37	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610038	38	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610039	39	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610040	40	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610041	41	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610042	42	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610043	43	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610044	44	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610045	45	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610046	46	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610047	47	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
A610048	48	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10

A3155



Halbschuh Sevilla

EN ISO 20345:2022/S3S SR, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, PU-Überkappe

Obermaterial: Büffelleder mit Narbung und glatter Oberfläche

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Sprint, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: 550 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
A315538 38	4 003457 446595	1/5
A315539 39	4 003457 446601	1/5
A315540 40	4 003457 446618	1/5
A315541 41	4 003457 446625	1/5
A315542 42	4 003457 446632	1/5
A315543 43	4 003457 446649	1/5
A315544 44	4 003457 446656	1/5
A315545 45	4 003457 446663	1/5
A315546 46	4 003457 446670	1/5
A315547 47	4 003457 446687	1/5
A315548 48	4 003457 446694	1/5



Abb.: A3155_R_SA

SR

S3S

A6150



Stiefel Belfast

EN ISO 20345:2022/S3S SR FO, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, PU-Überkappe

Obermaterial: hochwertiges Action Leder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Dynamic, Mesh/EVA-Einlegesohle

Gewicht: 610 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
A615036 36	4 003457 397347	1/10
A615037 37	4 003457 397354	1/10
A615038 38	4 003457 397361	1/10
A615039 39	4 003457 397378	1/10
A615040 40	4 003457 397385	1/10
A615041 41	4 003457 397392	1/10
A615042 42	4 003457 397408	1/10
A615043 43	4 003457 397415	1/10
A615044 44	4 003457 397422	1/10
A615045 45	4 003457 397439	1/10
A615046 46	4 003457 397446	1/10
A615047 47	4 003457 397453	1/10
A615048 48	4 003457 397460	1/10



Abb.: A6150_R_SA

FO

SR

S3S



FO

SR

S3

Abb.: A3122_R_SA

A3122



Halbschuh Bilbao

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO, Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsatz im Fersenbereich, PU-Überkappe

Obermaterial: geprägtes Büffelleder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Sprint, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: 600 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
A312235 35		1/10
A312236 36		1/10
A312237 37		1/10
A312238 38		1/10
A312239 39		1/10
A312240 40		1/10
A312241 41		1/10
A312242 42		1/10
A312243 43		1/10
A312244 44		1/10
A312245 45		1/10
A312246 46		1/10
A312247 47		1/10
A312248 48		1/10



FO

SR

S3

Abb.: A6122_R_SA

A6122



Stiefel Bochum

EN ISO 20345:2022/S3 SR FO, Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle, gepolsterter Schaft, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsatz im Fersenbereich, PU-Überkappe

Obermaterial: geprägtes Büffelleder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Sprint, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber

Gewicht: 600 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
A612235 35		1/10
A612236 36		1/10
A612237 37		1/10
A612238 38		1/10
A612239 39		1/10
A612240 40		1/10
A612241 41		1/10
A612242 42		1/10
A612243 43		1/10
A612244 44		1/10
A612245 45		1/10
A612246 46		1/10
A612247 47		1/10
A612248 48		1/10

FORST



Stiefel hoch

EN ISO 17249 S3, CI, WR, CR, HRO, SRA, Klasse 2 (24 m/s), gepolsterter Kragen aus Leder und Textilmaterial, gepolsterte Staublasche aus Vollleder, Blattfutter Spalt naturell, herausnehmbare, antistatische und antibakterielle Einlegesohle, abriebfeste Überkappe, Verschluss durch Triangels und Haken, hochwertige Schnittschutzeinlage aus Engtex-Material

Obermaterial: hochwertiges, hydrophobiertes, geprägtes **Vollleder**,

Laufsohle: **PU/Nitril-Gummi**, profiliert, antistatisch, abrieb- und rutschfest, öl- und säurebeständig, mikrobe-

ständig,
Gewicht: 1260 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.		Barcode		MB/VE
FORST340	40	AUSLAUF-ARTIKEL		1/5
FORST341	41	AUSLAUF-ARTIKEL		1/5
FORST342	42	AUSLAUF-ARTIKEL		1/5
FORST344	44	AUSLAUF-ARTIKEL		1/5
FORST345	45	AUSLAUF-ARTIKEL		1/5
FORST346	46	AUSLAUF-ARTIKEL		1/5

Abb.: FORST3_R_SA



LEIB
WÄCHTER®

FO

SR

PS

S1

Abb.: L1294_R_SA

L1294



Halbschuh Brüssel

EN ISO 20345:2022/S1 PS SR FO

Composite-Zehenschutzkappe, metallfrei, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsätze an den Seiten

Obermaterial: Mikrofaser und Mesh**Einlegesohle:** Activity, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber**Laufsohle:** PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig**Gewicht:** 590 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L129437 37	4 003457 4 10466	1/10
L129438 38	4 003457 4 10473	1/10
L129439 39	4 003457 4 10480	1/10
L129440 40	4 003457 4 10497	1/10
L129441 41	4 003457 4 10503	1/10
L129442 42	4 003457 4 10510	1/10
L129443 43	4 003457 4 10527	1/10
L129444 44	4 003457 4 10534	1/10
L129445 45	4 003457 4 10541	1/10
L129446 46	4 003457 4 10558	1/10
L129447 47	4 003457 4 10565	1/10

LEIB
WÄCHTER®

FO

SR

PS

S1

Abb.: L1295_R_SA

L1295



Halbschuh Basel

EN ISO 20345:2022/S1 PS SR FO, Drehverschluss zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion), metallfrei, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-Überkappe

Obermaterial: Mikrofaser und Mesh**Einlegesohle:** Activity, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber**Laufsohle:** PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig**Gewicht:** 590 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
L129537 37	4 003457 4 10350	1/10
L129538 38	4 003457 4 10367	1/10
L129539 39	4 003457 4 10374	1/10
L129540 40	4 003457 4 10381	1/10
L129541 41	4 003457 4 10398	1/10
L129542 42	4 003457 4 10404	1/10
L129543 43	4 003457 4 10411	1/10
L129544 44	4 003457 4 10428	1/10
L129545 45	4 003457 4 10435	1/10
L129546 46	4 003457 4 10442	1/10
L129547 47	4 003457 4 10459	1/10

L1285



Halbschuh Dublin

EN ISO 20345:2022/S1 PS SR FO

Drehverschluss zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion), Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle (PS-Standard), metallfrei, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-Überkappe

Obermaterial: Mikrofaser und Mesh

Einlegesohle: Activity, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 590 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
L128537	37		1/10
L128538	38		1/10
L128539	39		1/10
L128540	40		1/10
L128541	41		1/10
L128542	42		1/10
L128543	43		1/10
L128544	44		1/10
L128545	45		1/10
L128546	46		1/10

LEIB
WÄCHTER®



FO

SR

PS

S1

Abb.: L1285_R_SA

L7211



Sandale Athen

EN ISO 20345:2022/S1 PS SR FO, Umlenk-Klettverschluss, metallfrei, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, atmungsaktives Mesh-Innenfutter, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-Überkappe

Obermaterial: Mikrofaser und Mesh

Einlegesohle: Activity, auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 590 g (42), **Schuhweite:** 11

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
L721137	37		1/10
L721138	38		1/10
L721139	39		1/10
L721140	40		1/10
L721141	41		1/10
L721142	42		1/10
L721143	43		1/10
L721144	44		1/10
L721145	45		1/10
L721146	46		1/10
L721147	47		1/10

LEIB
WÄCHTER®



FO

SR

PS

S1

Abb.: L7211_R_SA



Abb.: B7185_R-SA

B7185



Sandale Granada

EN ISO 20345:2022/S1 PS SR FO, Umlenk-Klettverschluss, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle, metallfrei, atmungsaktives Mesh-Innenfutter

Obermaterial: Nubukleder

Einlegesohle: Professional, auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Gewicht: 580 g (42), Schuhweite: 11

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
B718536	36		1/10
B718537	37		1/10
B718538	38		1/10
B718539	39		1/10
B718540	40		1/10
B718541	41		1/10
B718542	42		1/10
B718543	43		1/10
B718544	44		1/10
B718545	45		1/10
B718546	46		1/10
B718547	47		1/10
B718548	48		1/10



LG

FO

SR

S5

Abb.: DUNWORKB_R

DUNWORK WORK-IT

Sicherheitsstiefel

EN ISO 20345:2022 S5 SR LG FO

100% wasserdicht, S5-klassifiziert mit Stahlkappe und -zwischensohle, leichtes, modernes Design, verbesserte Passform und Unterstützung, einfach zu reinigendes PVC-Material, höchste SR-Klassifizierung, für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund, energieabsorbierendes Fersendesign, ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften

Material: PVC, **Laufsohle:** antistatisch, ölbeständig, chemikalienbeständig, energierabsorbierend

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
DUNWORKB36 36		1/6
DUNWORKB37 37		1/6
DUNWORKB38 38		1/6
DUNWORKB39 39		1/6
DUNWORKB40 40		1/6
DUNWORKB41 41		1/6
DUNWORKB42 42		1/6
DUNWORKB43 43		1/6
DUNWORKB44 44		1/6
DUNWORKB45 45		1/6
DUNWORKB46 46		1/6
DUNWORKB47 47		1/5
DUNWORKB48 48		1/5



LG

FO

SR

S5

Abb.: DUNWORKY_R

DUNWORK WORK-IT

Sicherheitsstiefel

EN ISO 20345:2022 S5 SR LG FO

100% wasserdicht, S5-klassifiziert mit Stahlkappe und -zwischensohle, leichtes, modernes Design, verbesserte Passform und Unterstützung, einfach zu reinigendes PVC-Material, höchste SR-Klassifizierung, für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund, energieabsorbierendes Fersendesign, ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften

Material: PVC, **Laufsohle:** antistatisch, ölbeständig, chemikalienbeständig, energierabsorbierend

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
DUNWORKY36 36		1/6
DUNWORKY37 37		1/6
DUNWORKY38 38		1/6
DUNWORKY39 39		1/6
DUNWORKY40 40		1/6
DUNWORKY41 41		1/6
DUNWORKY42 42		1/6
DUNWORKY43 43		1/6
DUNWORKY44 44		1/6
DUNWORKY45 45		1/6
DUNWORKY46 46		1/6
DUNWORKY47 47		1/5
DUNWORKY48 48		1/5



Abb.: DUNLADB_R_SA

DUNLAD SPORT RETAIL

Damenstiefel

Kniehoher Stiefel in klassischem Retrodesign, 100 % wasserdicht, damit die Füße trocken und warm bleiben

Material: PVC

Farbe: Schaft: blau, Sohle: grau, Innenfutter: weiß

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DUNLADB36	36		1/12
DUNLADB37	37		1/12
DUNLADB38	38		1/12
DUNLADB39	39		1/12
DUNLADB40	40		1/12
DUNLADB41	41		1/12
DUNLADB42	42		1/12



Abb.:

DUNBLIG BLIZZARD

Winterstiefel für alle kalten Wetterbedingungen. Besonders griffiges Außensohlenprofil für hervorragenden Halt. Stoßdämpfende Zwischenlage. Bequemer, fellgefütterter Winterstiefel, Dämmung gegen Kälte bis minus 15 °C. Wasserdichte Schnürung für einen noch besseren Tragekomfort.

Farbe: Schaft: Heritage green, Sohle: schwarz

Material: PVC

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
DUNBLIG48	Gr. 48	NEU		1/6
DUNBLIG47	Gr. 47	NEU		1/6
DUNBLIG46	Gr. 46	NEU		1/6
DUNBLIG45	Gr. 45	NEU		1/6
DUNBLIG44	Gr. 44	NEU		1/6
DUNBLIG43	Gr. 43	NEU		1/6
DUNBLIG42	Gr. 42	NEU		1/6
DUNBLIG41	Gr. 41	NEU		1/6
DUNBLIG40	Gr. 40	NEU		1/6
DUNBLIG39	Gr. 39	NEU		1/6
DUNBLIG38	Gr. 38	NEU		1/6
DUNBLIG37	Gr. 37	NEU		1/6
DUNBLIG36	Gr. 36	NEU		1/6

DUNKID KIDS BLIZZARD

Kinderstiefel

Die perfekten Kinder-Winterstiefel für warme und glückliche kleine Füße. Besonders gute Griffigkeit des Sohlenprofils. Stoßdämpfende Zwischensohle. Enge Schnürung für extra Komfort und genaue Passform. Kälteisolierend bis -15°C. Bequemer Winterstiefel mit dickem Fell-Innenfutter.

Farbe: Schaft: blau bzw. rosa, Sohle: schwarz

Material: PVC

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
DUNKIDB34 34		1/8
DUNKIDB24 24		1/8
DUNKIDB35 35		1/8
DUNKIDB25 25		1/8
DUNKIDB26 26		1/8
DUNKIDB27 27		1/8
DUNKIDB28 28		1/8
DUNKIDB29 29		1/8
DUNKIDB30 30		1/8
DUNKIDB31 31		1/8
DUNKIDB32 32		1/8
DUNKIDB33 33		1/8

Abb.: DUNKIDB_R_SA



DUNKID KIDS BLIZZARD

Kinderstiefel

Die perfekten Kinder-Winterstiefel für warme und glückliche kleine Füße. Besonders gute Griffigkeit des Sohlenprofils. Stoßdämpfende Zwischensohle. Enge Schnürung für extra Komfort und genaue Passform. Kälteisolierend bis -15°C. Bequemer Winterstiefel mit dickem Fell-Innenfutter.

Farbe: Schaft: blau bzw. rosa, Sohle: schwarz

Material: PVC

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
DUNKIDR24 24 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR25 25 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR26 26 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR27 27 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR28 28 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR29 29 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR30 30 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR31 31 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR32 32 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR33 33 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR34 34 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8
DUNKIDR35 35 AUSLAUF-ARTIKEL		1/8

Abb.: DUNKIDR_R_SA





Abb.: DUNDEEB_R-SA

DUNDEE DEE CALF

Berufsstiefel

Aufgrund ihrer Konzeption bieten die Stiefel eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch.

Farbe: Schaft: schwarz, Sohle: schwarz, Innenfutter: weiß

Material: PVC

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
DUNDEEB47 47	8 713197 336242	1/10
DUNDEEB37 37	8 713197 336143	1/10
DUNDEEB38 38	8 713197 336150	1/10
DUNDEEB39 39	8 713197 336167	1/10
DUNDEEB40 40	8 713197 336174	1/10
DUNDEEB41 41	8 713197 336181	1/10
DUNDEEB42 42	8 713197 336198	1/10
DUNDEEB43 43	8 713197 336204	1/10
DUNDEEB44 44	8 713197 336211	1/10
DUNDEEB45 45	8 713197 336228	1/10
DUNDEEB46 46	8 713197 336235	1/10



S5

Abb.: 311200_R-SA

311200 BOB

Bau-Sicherheitsstiefel

EN ISO 20345:2004/S5

hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, individuell kürzbar, korrosionsfreie Stahlzwischensohle, Stahlkappe 200 Joule

Farbe: Schaft: gelb, Sohle: schwarz

Schafthöhe: ca. 38 cm

Material: Schaft: PVC/Nitril, Sohle: PVC/Nitril

Laufsohle: antistatisch, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
31120039 39	4 003457 311091	2/6
31120040 40	4 003457 311107	2/6
31120041 41	4 003457 311114	2/6
31120042 42	4 003457 311121	2/6
31120043 43	4 003457 311138	2/6
31120044 44	4 003457 311145	2/6
31120045 45	4 003457 311152	2/6
31120046 46	4 003457 311169	2/6
31120047 47	4 003457 311176	2/6
31120048 48	4 003457 311183	2/6
31120049 49	4 003457 315280	1/6
31120050 50	4 003457 315792	1/6

ANTON

Sicherheitsstiefel

EN ISO 20345:2004/S5

Stahl-Zehenschutzkappe, korrosionsfreie Stahlzwischensohle, hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, individuell kürzbar.

Farbe: Schaft: grün, Sohle: schwarz

Schafthöhe: 38 cm

Obermaterial: PVC/Nitril

Laufsohle: PVC/Nitril, antistatisch, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
ANTON38 38	 003457 311190	2/6
ANTON39 39	 003457 311206	2/6
ANTON40 40	 003457 311213	2/6
ANTON41 41	 003457 311220	2/6
ANTON42 42	 003457 311237	2/6
ANTON43 43	 003457 311244	2/6
ANTON44 44	 003457 311251	2/6
ANTON45 45	 003457 311268	2/6
ANTON46 46	 003457 311275	2/6
ANTON47 47	 003457 311282	2/6
ANTON48 48	 003457 311299	2/6



Abb.: ANTON_R_SA

311100 PAUL

Sicherheitsstiefel

EN ISO 20347/04

Textilfutter

Farbe: Schaft: schwarz, Sohle: schwarz

Schafthöhe: ca. 38 cm

Obermaterial: PVC

Laufsohle: PVC, öl-, benzin- und säurebeständig

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
31110036 36	 003457 315884	1/8
31110037 37	 003457 315891	1/8
31110038 38	 003457 315907	1/8
31110039 39	 003457 311008	2/8
31110040 40	 003457 311015	2/8
31110041 41	 003457 311022	2/8
31110042 42	 003457 311039	2/8
31110043 43	 003457 311046	2/8
31110044 44	 003457 311053	2/8
31110045 45	 003457 311060	2/8
31110046 46	 003457 311077	2/8
31110047 47	 003457 311084	2/8
31110048 48	 003457 315297	1/8



Abb.: 311100_R_SA



Abb.: UWE2_R_SA

UWE 2

Berufsstiefel

EN ISO 20347

für den Garten-, Landschafts- und Forstbereich, Hoher Gehkomfort durch innovative Sohlenkonstruktion und geschäumte Zwischensohle, gute Kälteisolierung / kälteflexibel bis -30°C, integrierter Mittelsteg (Spatenschutz), mit Ausziehhilfe, hochwertiges Synthetik-Innenfutter, resistent gegen spezielle tierische Fette, Gülle, Öle und Desinfektionsmittel. Der Stiefel ist frei von Blei, Barium und Cadmium

Farbe: grün

Schaft: 35 cm, individuell kürzbar

Obermaterial: Nitrilkautschuk (hochwertige Polymeremischung)

Laufsohle: rutschhemmende 2-Schichten-Spezialsohle

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
UWE240	40		1/5
UWE241	41		1/5
UWE242	42		1/5
UWE243	43		1/5
UWE244	44		1/5
UWE245	45		1/5
UWE246	46		1/5
UWE247	47		1/5
UWE248	48		1/5



Abb.: UWE_R_SA

UWE

Berufsstiefel

EN ISO 20347

für den Garten-, Landschafts- und Forstbereich, Innenfutter aus Nylon, das Obermaterial ist frei von Blei, Barium und Cadmium

Farbe: Schaft: grün / Sohle: schwarz

Schafthöhe: ca. 24 cm (Kurzschaff)

Material: PVC-Granulat (hochwertige Polymeremischung)

Laufsohle: antistatische, rutschhemmend, weitgehend gegen Öle, Säure, Gülle und Düngemittel beständig

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
UWE38	38		1/5
UWE39	39		2/5
UWE40	40		2/5
UWE41	41		2/5
UWE42	42		2/5
UWE43	43		2/5
UWE44	44		2/5
UWE45	45		2/5
UWE46	46		2/5

ELW9102



Einlegesohle Professional

extremer Komfort durch EVA- Shockabsorber, perfekte Energieaufnahme und Dämpfung im Fersenbereich, Fußge-
wölbe-Unterstützung, stabilisierende Fersenschale, Ventilationsöffnungen - Feuchtigkeitsableitend für trockene
Füße, antistatisches Garn, antibakterielles Mesh-Gewebe

Material: PU / Mesh

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
ELW910236	36		1/50
ELW910237	37		1/50
ELW910238	38		1/50
ELW910239	39		1/50
ELW910240	40		1/50
ELW910241	41		1/50
ELW910242	42		1/50
ELW910243	43		1/50
ELW910244	44		1/50
ELW910245	45		1/50
ELW910246	46		1/50
ELW910247	47		1/50
ELW910248	48		1/50



Abb.: ELW9102



ELW9104



Einlegesohle Activity

Komfort durch orthopädische Gelenkstütze, perfekte Energieaufnahme und Dämpfung im Fersenbereich durch
Wabenstruktur, Feuchtigkeitsableitend für trockene Füße, antibakteriell, antistatisch

Material: PU / Mesh

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
ELW910437	37		1/50
ELW910438	38		1/50
ELW910439	39		1/50
ELW910440	40		1/50
ELW910441	41		1/50
ELW910442	42		1/50
ELW910443	43		1/50
ELW910444	44		1/50
ELW910445	45		1/50
ELW910446	46		1/50
ELW910447	47		1/50



Abb.: ELW9104





Abb.: E4116

E4116**Fuß-Top-Fit**

hochwertiger, weicher und atmungsaktiver Latexschaum, mit Holzkohle - vernichtet lästigen Fußgeruch, extra stark antistatisch, SANTIZED ausgerüstet, Universalgröße zum Zuschneiden.
12 Stück im Display

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
E4116	Uni		1/12



Abb.: E4050

E4050**Woll-Lamm-Sohle**

Auflage aus 100 % Wolle - dient als natürlicher Wärmespeicher, Unterlage aus Latexschaum - sorgt für Rutschfestigkeit

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
E405036	36		1
E405037	37		1
E405038	38		1
E405039	39		1
E405040	40		1
E405041	41		1
E405042	42		1
E405043	43		1
E405044	44		1
E405045	45		1
E405046	46		1
E405047	47		1




Abb.: E4845

E4845**Aktivkohle-Sohle**

deodorierendes und atmungsaktives Obermaterial mit Aktivkohlevlies, unterstützt die Luftzirkulation und verhindert Fußgeruch, weiche, polsternde Latexunterlage für Rutschfestigkeit

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
E484536	36		1
E484537	37		1
E484538	38		1
E484539	39		1
E484540	40		1
E484541	41		1
E484542	42		1
E484543	43		1
E484544	44		1
E484545	45		1
E484546	46		1
E484547	47		1

E4810

Alu-Filz-Sohle

besonders kälteisolierend durch Alu-Zwischenschicht wärmender Filz auf der Ober- und Unterseite, beidseitig tragbar

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
E481036	36		1
E481037	37		1
E481038	38		1
E481039	39		1
E481040	40		1
E481041	41		1
E481042	42		1
E481043	43		1
E481044	44		1
E481045	45		1
E481046	46		1
E481047	47		1



Abb.: E4810



STIEFELSOCKEN


Einziehsocken

grau meliert,

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
314546	45-46		5
314344	43-44		5
314142	41-42		5

Abb.: 31442



LW9005 WÄCHTERLETTEN



Badepantoletten

Badepantoletten, EVA-Sohle mit geformtem Fußbett, Riemen aus Soft-PU

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LW900538	38		1/25
LW900539	39		1/25
LW900540	40		1/25
LW900541	41		1/25
LW900542	42		1/25
LW900543	43		1/25
LW900544	44		1/25
LW900545	45		1/25
LW900546	46		1/25
LW900547	47		1/25

Abb.: LW9005





SCHNÜRSENKEL

Schnürsenkel

90/120 cm: 12 Paar im Display,
150 cm: 6 Paar im Display

schwarz, flach

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
04B090038 90 cm	4 018336 705021	12
04B120038 120 cm	4 018336 705601	12
04B150038 150 cm	4 018336 705731	6

grau, flach

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
04B090009 90 cm	4 018336 704895	12
04B120009 120 cm	4 018336 705472	12
04B150009 150 cm	4 018336 716010	6

schwarz-weiß, rund, extra dick

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
31B090352 90 cm	4 018336 726576	6
31B120352 120 cm	4 018336 726491	6
31B150352 150 cm	4 018336 726361	6

schwarz-orange, rund, extra dick

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
31B090380 90 cm	4 018336 726545	6
31B120380 120 cm	4 018336 726484	6
31B150380 150 cm	4 018336 726378	6

schwarz-grün, rund, extra dick

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
31B090369 90 cm	4 018336 726590	6
31B120369 120 cm	4 018336 726514	6
31B150369 150 cm	4 018336 726392	6



Abb.: 04B150038



Abb.: LWSL50

LWSL

Schuhlöffel

Kunststoff, 50 cm, schwarz mit LEIBWÄCHTER®-Logo

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSL50 50 cm	4 003457 419735	1

B3101

Schmutzbürste

zum Entfernen von groben Schmutz, auch zur Reinigung der Sohle und des Rahmens, aus Holz mit dunklen Borsten, spitz, Länge: 185 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B3101 185 mm	4 018336 600609	1



Abb.: B3101

B3201**Glanzbürste**

zum Polieren von Leder, mit schnellen Bewegungen und ohne großen Druck - durch die entstehende Wärme nimmt die Schuhcreme eine optimale Konsistenz an und ein zarter Schutzfilm entsteht, **Borsten:** Roßhaar, **Länge:** 170 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
B3201 170 mm		1

Abb.: B3201

**P8400****Lederfett**

für alle unempfindlichen Glattleder, farblos, 100 ml

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
P8400 100 ml		1

Abb.: P8400

**IMPRÄGNIERSPRAY**

Bildet einen nahezu unsichtbaren Schutzfilm und bewahrt Arbeitskleidung, Schuhe, Planen und Schirme zuverlässig vor Nässe und Schmutz.

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
400IMPRAEG 400 ml NEU		4/12 

Abb.: 400IMPRAEG

 **LEIB WÄCHTER®**




LEIBWÄCHTER®

ist offizieller Partner des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. (DEB)
und der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaften.

www.leibwaechter-workwear.de
LEIBWÄCHTER® eine Marke der TRIUSO GmbH



LEIB
WÄCHTER®

20

ARBEITSKLEIDUNG

Hosen	ab S. 701
Shirts und Pullover	ab S. 747
Jacken	ab S. 796
Westen	ab S. 836
Regenbekleidung	ab S. 844
Einwegbekleidung	S. 846
Accessoires	ab S. 847
Taschen	ab S. 851

Einwegbekleidung



CE Kat. II - Schutzkleidung für hohe Risiken

Einweg-Bekleidung der PSA Kategorie CE Kat. II ist Schutzkleidung für hohe Risiken und für den Umgang mit vielen Chemikalien geeignet.



EN 1073-2 - Kontaminationsschutz

Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination.

Teil 2 - für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel.



EN 1149-5 - Antistatische Schutzkleidung

Schutzkleidung - elektrostatische Eigenschaften.

Teil 5 - Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen.



EN ISO 13982-1 - Typ 5 Partikeldichte Schutzkleidung

Schutzkleidung gegen feste Partikel.

Teil 1 - Schutz gegen luftgetragene, feste Partikel.



EN 13034 - Typ 6 begrenzt spritzdichte Schutzkleidung

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien.

Leistungsanforderung an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien.

Bekleidung

EN 13688 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen (alt: EN340)

Diese Internationale Norm legt allgemeine Leistungsanforderungen an die Ergonomie, die Unschädlichkeit, die Größenbezeichnung, die Alterung, die Verträglichkeit und die Kennzeichnung von Schutzkleidung sowie an die Informationen, die der Hersteller mit der Schutzkleidung mitliefern muss, fest. Diese Norm wird in Kombination mit anderen Normen angewendet, die Anforderungen an spezifische Leistungen enthalten.



EN 13688 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen (alt: EN340)

Diese Norm enthält die Anforderungen für Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter (Regen, Wind und Temperaturen von unter -5 °C). Dazu zählen:

- Wärmeisolierung
- Wasserabweisung
- Wasserdampfdurchgangswiderstand oder Atmungsaktivität des Kleidungsstücks
- Stärke der Bestandteile des Kleidungsstücks - Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Schrumpfung
- Farbechtheit (nach Kontakt mit Licht, Nässe, Reiben, Waschen und Chemischer Reinigung)

FLEXH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 500D/PU Cordura-Imitat

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXH2023 23	4 003457 415232	1/20
FLEXH2024 24	4 003457 374003	1/20
FLEXH2025 25	4 003457 374010	1/20
FLEXH2026 26	4 003457 374027	1/20
FLEXH2027 27	4 003457 374034	1/20
FLEXH2028 28	4 003457 374041	1/20
FLEXH2029 29	4 003457 374058	1/20
FLEXH2030 30	4 003457 374065	1/20
FLEXH2040 40	4 003457 386051	1/20
FLEXH2042 42	4 003457 373860	1/20
FLEXH2044 44	4 003457 373877	1/20
FLEXH2046 46	4 003457 373884	1/20
FLEXH2048 48	4 003457 373891	1/20
FLEXH2050 50	4 003457 373907	1/20
FLEXH2052 52	4 003457 373914	1/20
FLEXH2054 54	4 003457 373921	1/20
FLEXH2056 56	4 003457 373938	1/20
FLEXH2058 58	4 003457 373945	1/20
FLEXH2060 60	4 003457 373952	1/20
FLEXH2062 62	4 003457 373969	1/20
FLEXH2064 64	4 003457 373976	1/20
FLEXH2066 66	4 003457 373983	1/20
FLEXH2068 68	4 003457 373990	1/20
FLEXH2070 70	4 003457 415249	1/20
FLEXH2072 72	4 003457 415256	1/20
FLEXH2090 90	4 003457 374072	1/20
FLEXH2094 94	4 003457 374089	1/20
FLEXH2098 98	4 003457 374096	1/20
FLEXH20102 102	4 003457 374102	1/20
FLEXH20106 106	4 003457 374119	1/20
FLEXH20110 110	4 003457 374126	1/20
FLEXH20114 114	4 003457 415263	1/20



Abb.: FLEXH20



Abb.: FLEXH21

FLEXH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 500D/PU Cordura-Imitat

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXH2123 23	4 003457 415270	1/20
FLEXH2124 24	4 003457 366510	1/20
FLEXH2125 25	4 003457 366527	1/20
FLEXH2126 26	4 003457 366534	1/20
FLEXH2127 27	4 003457 366541	1/20
FLEXH2128 28	4 003457 366558	1/20
FLEXH2129 29	4 003457 366565	1/20
FLEXH2130 30	4 003457 366572	1/20
FLEXH2140 40	4 003457 386037	1/20
FLEXH2142 42	4 003457 366374	1/20
FLEXH2144 44	4 003457 366381	1/20
FLEXH2146 46	4 003457 366398	1/20
FLEXH2148 48	4 003457 366404	1/20
FLEXH2150 50	4 003457 366411	1/20
FLEXH2152 52	4 003457 366428	1/20
FLEXH2154 54	4 003457 366435	1/20
FLEXH2156 56	4 003457 366442	1/20
FLEXH2158 58	4 003457 366459	1/20
FLEXH2160 60	4 003457 366466	1/20
FLEXH2162 62	4 003457 366473	1/20
FLEXH2164 64	4 003457 366480	1/20
FLEXH2166 66	4 003457 366497	1/20
FLEXH2168 68	4 003457 366503	1/20
FLEXH2170 70	4 003457 415287	1/20
FLEXH2172 72	4 003457 415294	1/20
FLEXH2190 90	4 003457 366589	1/20
FLEXH2194 94	4 003457 366596	1/20
FLEXH2198 98	4 003457 366602	1/20
FLEXH21102 102	4 003457 366619	1/20
FLEXH21106 106	4 003457 366626	1/20
FLEXH21110 110	4 003457 366633	1/20
FLEXH21114 114	4 003457 415300	1/20

FLEXH22



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 500D/PU Cordura-Imitat

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



rot-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXH2223 23	4 003457 415317	1/20
FLEXH2224 24	4 003457 388291	1/20
FLEXH2225 25	4 003457 388307	1/20
FLEXH2226 26	4 003457 388314	1/20
FLEXH2227 27	4 003457 388321	1/20
FLEXH2228 28	4 003457 388338	1/20
FLEXH2229 29	4 003457 388345	1/20
FLEXH2230 30	4 003457 388352	1/20
FLEXH2240 40	4 003457 388369	1/20
FLEXH2242 42	4 003457 388376	1/20
FLEXH2244 44	4 003457 388383	1/20
FLEXH2246 46	4 003457 388390	1/20
FLEXH2248 48	4 003457 388406	1/20
FLEXH2250 50	4 003457 388413	1/20
FLEXH2252 52	4 003457 388420	1/20
FLEXH2254 54	4 003457 388437	1/20
FLEXH2256 56	4 003457 388444	1/20
FLEXH2258 58	4 003457 388451	1/20
FLEXH2260 60	4 003457 388468	1/20
FLEXH2262 62	4 003457 388475	1/20
FLEXH2264 64	4 003457 388482	1/20
FLEXH2266 66	4 003457 388499	1/20
FLEXH2268 68	4 003457 388505	1/20
FLEXH2270 70	4 003457 415324	1/20
FLEXH2272 72	4 003457 415331	1/20
FLEXH2290 90	4 003457 388512	1/20
FLEXH2294 94	4 003457 388529	1/20
FLEXH2298 98	4 003457 388536	1/20
FLEXH22102 102	4 003457 388543	1/20
FLEXH22106 106	4 003457 388550	1/20
FLEXH22110 110	4 003457 388567	1/20
FLEXH22114 114	4 003457 415348	1/20

LEIB
WÄCHTER®

OEKO
TEX®
STANDARD
100
24.HDE29257
Hohenstein



Abb.: FLEXH22



Abb.: FLEXH24

FLEXH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 500D/PU Cordura-Imitat

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



weiß-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXH2423 23		1/20
FLEXH2424 24		1/20
FLEXH2425 25		1/20
FLEXH2426 26		1/20
FLEXH2427 27		1/20
FLEXH2428 28		1/20
FLEXH2429 29		1/20
FLEXH2430 30		1/20
FLEXH2440 40		1/20
FLEXH2442 42		1/20
FLEXH2444 44		1/20
FLEXH2446 46		1/20
FLEXH2448 48		1/20
FLEXH2450 50		1/20
FLEXH2452 52		1/20
FLEXH2454 54		1/20
FLEXH2456 56		1/20
FLEXH2458 58		1/20
FLEXH2460 60		1/20
FLEXH2462 62		1/20
FLEXH2464 64		1/20
FLEXH2466 66		1/20
FLEXH2468 68		1/20
FLEXH2470 70		1/20
FLEXH2472 72		1/20
FLEXH2490 90		1/20
FLEXH2494 94		1/20
FLEXH2498 98		1/20
FLEXH24102 102		1/20
FLEXH24106 106		1/20
FLEXH24110 110		1/20
FLEXH24114 114		1/20

FLEXH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 500D/PU Cordura-Imitat

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



 schwarz-grau			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXH2523	23	 4 003457 415393	1/20
FLEXH2524	24	 4 003457 365704	1/20
FLEXH2525	25	 4 003457 365711	1/20
FLEXH2526	26	 4 003457 365728	1/20
FLEXH2527	27	 4 003457 365735	1/20
FLEXH2528	28	 4 003457 365742	1/20
FLEXH2529	29	 4 003457 365759	1/20
FLEXH2530	30	 4 003457 365766	1/20
FLEXH2540	40	 4 003457 386006	1/20
FLEXH2542	42	 4 003457 365568	1/20
FLEXH2544	44	 4 003457 365575	1/20
FLEXH2546	46	 4 003457 365582	1/20
FLEXH2548	48	 4 003457 365599	1/20
FLEXH2550	50	 4 003457 365605	1/20
FLEXH2552	52	 4 003457 365612	1/20
FLEXH2554	54	 4 003457 365629	1/20
FLEXH2556	56	 4 003457 365636	1/20
FLEXH2558	58	 4 003457 365643	1/20
FLEXH2560	60	 4 003457 365650	1/20
FLEXH2562	62	 4 003457 365667	1/20
FLEXH2564	64	 4 003457 365674	1/20
FLEXH2566	66	 4 003457 365681	1/20
FLEXH2568	68	 4 003457 365698	1/20
FLEXH2570	70	 4 003457 415409	1/20
FLEXH2572	72	 4 003457 415416	1/20
FLEXH2590	90	 4 003457 365773	1/20
FLEXH2594	94	 4 003457 365780	1/20
FLEXH2598	98	 4 003457 365797	1/20
FLEXH25102	102	 4 003457 365803	1/20
FLEXH25106	106	 4 003457 365810	1/20
FLEXH25110	110	 4 003457 365827	1/20
FLEXH25114	114	 4 003457 415423	1/20



Abb.: FLEXH25



FLEXH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 500D/PU Cordura-Imitat

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



grau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXH2723 23		1/20
FLEXH2724 24		1/20
FLEXH2725 25		1/20
FLEXH2726 26		1/20
FLEXH2727 27		1/20
FLEXH2728 28		1/20
FLEXH2729 29		1/20
FLEXH2730 30		1/20
FLEXH2740 40		1/20
FLEXH2742 42		1/20
FLEXH2744 44		1/20
FLEXH2746 46		1/20
FLEXH2748 48		1/20
FLEXH2750 50		1/20
FLEXH2752 52		1/20
FLEXH2754 54		1/20
FLEXH2756 56		1/20
FLEXH2758 58		1/20
FLEXH2760 60		1/20
FLEXH2762 62		1/20
FLEXH2764 64		1/20
FLEXH2766 66		1/20
FLEXH2768 68		1/20
FLEXH2770 70		1/20
FLEXH2772 72		1/20
FLEXH2790 90		1/20
FLEXH2794 94		1/20
FLEXH2798 98		1/20
FLEXH27102 102		1/20
FLEXH27106 106		1/20
FLEXH27110 110		1/20
FLEXH27114 114		1/20

Abb.: FLEXH27

FLEXH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 500D/PU Cordura-Imitat

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



anthrazit-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXH2840 40	4 003457 417892	1/20
FLEXH2842 42	4 003457 417908	1/20
FLEXH2844 44	4 003457 417915	1/20
FLEXH2846 46	4 003457 417922	1/20
FLEXH2848 48	4 003457 417939	1/20
FLEXH2850 50	4 003457 417946	1/20
FLEXH2852 52	4 003457 417953	1/20
FLEXH2854 54	4 003457 417960	1/20
FLEXH2856 56	4 003457 417977	1/20
FLEXH2858 58	4 003457 417984	1/20
FLEXH2860 60	4 003457 417991	1/20
FLEXH2862 62	4 003457 418004	1/20
FLEXH2864 64	4 003457 418011	1/20
FLEXH2866 66	4 003457 418028	1/20
FLEXH2868 68	4 003457 418035	1/20
FLEXH2870 70	4 003457 418042	1/20
FLEXH2872 72	4 003457 418059	1/20
FLEXH2823 23	4 003457 417816	1/20
FLEXH2824 24	4 003457 417823	1/20
FLEXH2825 25	4 003457 417830	1/20
FLEXH2826 26	4 003457 417847	1/20
FLEXH2827 27	4 003457 417854	1/20
FLEXH2828 28	4 003457 417861	1/20
FLEXH2829 29	4 003457 417878	1/20
FLEXH2830 30	4 003457 417885	1/20
FLEXH2890 90	4 003457 418066	1/20
FLEXH2894 94	4 003457 418073	1/20
FLEXH2898 98	4 003457 418080	1/20
FLEXH28102 102	4 003457 418097	1/20
FLEXH28106 106	4 003457 418103	1/20
FLEXH28110 110	4 003457 418110	1/20
FLEXH28114 114	4 003457 418127	1/20



Abb.: FLEXH28



Abb.: FLEXH29

FLEXH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 500D/PU Cordura-Imitat

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



haselnuss-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXH2923 23		1/20
FLEXH2924 24		1/20
FLEXH2925 25		1/20
FLEXH2926 26		1/20
FLEXH2927 27		1/20
FLEXH2928 28		1/20
FLEXH2929 29		1/20
FLEXH2930 30		1/20
FLEXH2940 40		1/20
FLEXH2942 42		1/20
FLEXH2944 44		1/20
FLEXH2946 46		1/20
FLEXH2948 48		1/20
FLEXH2950 50		1/20
FLEXH2952 52		1/20
FLEXH2954 54		1/20
FLEXH2956 56		1/20
FLEXH2958 58		1/20
FLEXH2960 60		1/20
FLEXH2962 62		1/20
FLEXH2964 64		1/20
FLEXH2966 66		1/20
FLEXH2968 68		1/20
FLEXH2970 70		1/20
FLEXH2972 72		1/20
FLEXH2990 90		1/20
FLEXH2994 94		1/20
FLEXH2998 98		1/20
FLEXH29102 102		1/20
FLEXH29106 106		1/20
FLEXH29110 110		1/20
FLEXH29114 114		1/20

FLEXH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 500D/PU Cordura-Imitat

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXH3023 23		1/20
FLEXH3024 24		1/20
FLEXH3025 25		1/20
FLEXH3026 26		1/20
FLEXH3027 27		1/20
FLEXH3028 28		1/20
FLEXH3029 29		1/20
FLEXH3030 30		1/20
FLEXH3038 38		1/20
FLEXH3040 40		1/20
FLEXH3042 42		1/20
FLEXH3044 44		1/20
FLEXH3046 46		1/20
FLEXH3048 48		1/20
FLEXH3050 50		1/20
FLEXH3052 52		1/20
FLEXH3054 54		1/20
FLEXH3056 56		1/20
FLEXH3058 58		1/20
FLEXH3060 60		1/20
FLEXH3062 62		1/20
FLEXH3064 64		1/20
FLEXH3066 66		1/20
FLEXH3068 68		1/20
FLEXH3070 70		1/20
FLEXH3072 72		1/20
FLEXH3090 90		1/20
FLEXH3094 94		1/20
FLEXH3098 98		1/20
FLEXH30102 102		1/20
FLEXH30106 106		1/20
FLEXH30110 110		1/20
FLEXH30114 114		1/20



Abb.: FLEXH30



Abb.: FLXH020

FLXH0



Bundhose ohne Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

		kornblau-schwarz	
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLXH02023	23		1/20
FLXH02024	24		1/20
FLXH02025	25		1/20
FLXH02026	26		1/20
FLXH02027	27		1/20
FLXH02028	28		1/20
FLXH02029	29		1/20
FLXH02030	30		1/20
FLXH02040	40		1/20
FLXH02042	42		1/20
FLXH02044	44		1/20
FLXH02046	46		1/20
FLXH02048	48		1/20
FLXH02050	50		1/20
FLXH02052	52		1/20
FLXH02054	54		1/20
FLXH02056	56		1/20
FLXH02058	58		1/20
FLXH02060	60		1/20
FLXH02062	62		1/20
FLXH02064	64		1/20
FLXH02066	66		1/20
FLXH02068	68		1/20
FLXH02070	70		1/20
FLXH02072	72		1/20
FLXH02090	90		1/20
FLXH02094	94		1/20
FLXH02098	98		1/20
FLXH020102	102		1/20
FLXH020106	106		1/20
FLXH020110	110		1/20
FLXH020114	114		1/20

FLXHO



Bundhose ohne Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargo-tasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²




 schwarz-grau				
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE	
FLXH02523	23	 4 003457 441606	1/20	
FLXH02524	24	 4 003457 441613	1/20	
FLXH02525	25	 4 003457 441620	1/20	
FLXH02526	26	 4 003457 441637	1/20	
FLXH02527	27	 4 003457 441644	1/20	
FLXH02528	28	 4 003457 441651	1/20	
FLXH02529	29	 4 003457 441668	1/20	
FLXH02530	30	 4 003457 441675	1/20	
FLXH02540	40	 4 003457 441682	1/20	
FLXH02542	42	 4 003457 441699	1/20	
FLXH02544	44	 4 003457 441705	1/20	
FLXH02546	46	 4 003457 441712	1/20	
FLXH02548	48	 4 003457 441729	1/20	
FLXH02550	50	 4 003457 441736	1/20	
FLXH02552	52	 4 003457 441743	1/20	
FLXH02554	54	 4 003457 441750	1/20	
FLXH02556	56	 4 003457 441767	1/20	
FLXH02558	58	 4 003457 441774	1/20	
FLXH02560	60	 4 003457 441781	1/20	
FLXH02562	62	 4 003457 441798	1/20	
FLXH02564	64	 4 003457 441804	1/20	
FLXH02566	66	 4 003457 441811	1/20	
FLXH02568	68	 4 003457 441828	1/20	
FLXH02570	70	 4 003457 441835	1/20	
FLXH02572	72	 4 003457 441842	1/20	
FLXH02590	90	 4 003457 441859	1/20	
FLXH02594	94	 4 003457 441866	1/20	
FLXH02598	98	 4 003457 441873	1/20	
FLXH025102	102	 4 003457 441880	1/20	
FLXH025106	106	 4 003457 441897	1/20	
FLXH025110	110	 4 003457 441903	1/20	
FLXH025114	114	 4 003457 441910	1/20	



Abb.: FLXH025



Abb.: FLXH028

FLXH0



Bundhose ohne Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargo-tasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

anthrazit-schwarz			
Art.-Nr.	Barcode		MB/VE
FLXH028114 114			1/20
FLXH028110 110			1/20
FLXH028106 106			1/20
FLXH028102 102			1/20
FLXH02898 98			1/20
FLXH02894 94			1/20
FLXH02890 90			1/20
FLXH02872 72			1/20
FLXH02870 70			1/20
FLXH02868 68			1/20
FLXH02866 66			1/20
FLXH02864 64			1/20
FLXH02862 62			1/20
FLXH02860 60			1/20
FLXH02858 58			1/20
FLXH02856 56			1/20
FLXH02854 54			1/20
FLXH02852 52			1/20
FLXH02850 50			1/20
FLXH02848 48			1/20
FLXH02846 46			1/20
FLXH02844 44			1/20
FLXH02842 42			1/20
FLXH02840 40			1/20
FLXH02830 30			1/20
FLXH02829 29			1/20
FLXH02828 28			1/20
FLXH02827 27			1/20
FLXH02826 26			1/20
FLXH02825 25			1/20
FLXH02824 24			1/20
FLXH02823 23			1/20

FLXH0



Bundhose ohne Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargo-tasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



marine-schwarz

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLXH03023	23		1/20
FLXH03024	24		1/20
FLXH03025	25		1/20
FLXH03026	26		1/20
FLXH03027	27		1/20
FLXH03028	28		1/20
FLXH03029	29		1/20
FLXH03030	30		1/20
FLXH03040	40		1/20
FLXH03042	42		1/20
FLXH03044	44		1/20
FLXH03046	46		1/20
FLXH03048	48		1/20
FLXH03050	50		1/20
FLXH03052	52		1/20
FLXH03054	54		1/20
FLXH03056	56		1/20
FLXH03058	58		1/20
FLXH03060	60		1/20
FLXH03062	62		1/20
FLXH03064	64		1/20
FLXH03066	66		1/20
FLXH03068	68		1/20
FLXH03070	70		1/20
FLXH03072	72		1/20
FLXH03090	90		1/20
FLXH03094	94		1/20
FLXH03098	98		1/20
FLXH030102	102		1/20
FLXH030106	106		1/20
FLXH030110	110		1/20
FLXH030114	114		1/20



Abb.: FLXH030



Abb.: FLEXL20

FLEXL



Latzhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger, flexible Bundweite, 3 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 vordere Latztaschen, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stifzfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXL2023 23		1/20
FLEXL2024 24		1/20
FLEXL2025 25		1/20
FLEXL2026 26		1/20
FLEXL2027 27		1/20
FLEXL2028 28		1/20
FLEXL2029 29		1/20
FLEXL2030 30		1/20
FLEXL2040 40		1/20
FLEXL2042 42		1/20
FLEXL2044 44		1/20
FLEXL2046 46		1/20
FLEXL2048 48		1/20
FLEXL2050 50		1/20
FLEXL2052 52		1/20
FLEXL2054 54		1/20
FLEXL2056 56		1/20
FLEXL2058 58		1/20
FLEXL2060 60		1/20
FLEXL2062 62		1/20
FLEXL2064 64		1/20
FLEXL2066 66		1/20
FLEXL2068 68		1/20
FLEXL2070 70		1/20
FLEXL2072 72		1/20
FLEXL2090 90		1/20
FLEXL2094 94		1/20
FLEXL2098 98		1/20
FLEXL20102 102		1/20
FLEXL20106 106		1/20
FLEXL20110 110		1/20
FLEXL20114 114		1/20

FLEXL



Latzhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger, flexible Bundweite, 3 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 vordere Latztaschen, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXL2123 23		1/20
FLEXL2124 24		1/20
FLEXL2125 25		1/20
FLEXL2126 26		1/20
FLEXL2127 27		1/20
FLEXL2128 28		1/20
FLEXL2129 29		1/20
FLEXL2130 30		1/20
FLEXL2140 40		1/20
FLEXL2142 42		1/20
FLEXL2144 44		1/20
FLEXL2146 46		1/20
FLEXL2148 48		1/20
FLEXL2150 50		1/20
FLEXL2152 52		1/20
FLEXL2154 54		1/20
FLEXL2156 56		1/20
FLEXL2158 58		1/20
FLEXL2160 60		1/20
FLEXL2162 62		1/20
FLEXL2164 64		1/20
FLEXL2166 66		1/20
FLEXL2168 68		1/20
FLEXL2170 70		1/20
FLEXL2172 72		1/20
FLEXL2190 90		1/20
FLEXL2194 94		1/20
FLEXL2198 98		1/20
FLEXL21102 102		1/20
FLEXL21106 106		1/20
FLEXL21110 110		1/20
FLEXL21114 114		1/20



Abb.: FLEXL21



Abb.: FLEXL22

FLEXL



Latzhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger, flexible Bundweite, 3 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 vordere Latztaschen, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stifzfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

rot-schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXL2223	23		1/20
FLEXL2224	24		1/20
FLEXL2225	25		1/20
FLEXL2226	26		1/20
FLEXL2227	27		1/20
FLEXL2228	28		1/20
FLEXL2229	29		1/20
FLEXL2230	30		1/20
FLEXL2240	40		1/20
FLEXL2242	42		1/20
FLEXL2244	44		1/20
FLEXL2246	46		1/20
FLEXL2248	48		1/20
FLEXL2250	50		1/20
FLEXL2252	52		1/20
FLEXL2254	54		1/20
FLEXL2256	56		1/20
FLEXL2258	58		1/20
FLEXL2260	60		1/20
FLEXL2262	62		1/20
FLEXL2264	64		1/20
FLEXL2266	66		1/20
FLEXL2268	68		1/20
FLEXL2270	70		1/20
FLEXL2272	72		1/20
FLEXL2290	90		1/20
FLEXL2294	94		1/20
FLEXL2298	98		1/20
FLEXL22102	102		1/20
FLEXL22106	106		1/20
FLEXL22110	110		1/20
FLEXL22114	114		1/20

FLEXL



Latzhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger, flexible Bundweite, 3 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 vordere Latztaschen, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



weiß-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXL2423 23	4 003457 417021	1/20
FLEXL2424 24	4 003457 367593	1/20
FLEXL2425 25	4 003457 367609	1/20
FLEXL2426 26	4 003457 367616	1/20
FLEXL2427 27	4 003457 367623	1/20
FLEXL2428 28	4 003457 367630	1/20
FLEXL2429 29	4 003457 367647	1/20
FLEXL2430 30	4 003457 367654	1/20
FLEXL2440 40	4 003457 444461	1/10
FLEXL2442 42	4 003457 367456	1/20
FLEXL2444 44	4 003457 367463	1/20
FLEXL2446 46	4 003457 367470	1/20
FLEXL2448 48	4 003457 367487	1/20
FLEXL2450 50	4 003457 367494	1/20
FLEXL2452 52	4 003457 367500	1/20
FLEXL2454 54	4 003457 367517	1/20
FLEXL2456 56	4 003457 367524	1/20
FLEXL2458 58	4 003457 367531	1/20
FLEXL2460 60	4 003457 367548	1/20
FLEXL2462 62	4 003457 367555	1/20
FLEXL2464 64	4 003457 367562	1/20
FLEXL2466 66	4 003457 367579	1/20
FLEXL2468 68	4 003457 367586	1/20
FLEXL2470 70	4 003457 417038	1/20
FLEXL2472 72	4 003457 417045	1/20
FLEXL2490 90	4 003457 367661	1/20
FLEXL2494 94	4 003457 367678	1/20
FLEXL2498 98	4 003457 367685	1/20
FLEXL24102 102	4 003457 367692	1/20
FLEXL24106 106	4 003457 367708	1/20
FLEXL24110 110	4 003457 367715	1/20
FLEXL24114 114	4 003457 417052	1/20



Abb.: FLEXL24



Abb.: FLEXL25

FLEXL



Latzhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger, flexible Bundweite, 3 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 vordere Latztaschen, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stifzfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

schwarz-grau			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXL2523	23		1/20
FLEXL2524	24		1/20
FLEXL2525	25		1/20
FLEXL2526	26		1/20
FLEXL2527	27		1/20
FLEXL2528	28		1/20
FLEXL2529	29		1/20
FLEXL2530	30		1/20
FLEXL2540	40		1/20
FLEXL2542	42		1/20
FLEXL2544	44		1/20
FLEXL2546	46		1/20
FLEXL2548	48		1/20
FLEXL2550	50		1/20
FLEXL2552	52		1/20
FLEXL2554	54		1/20
FLEXL2556	56		1/20
FLEXL2558	58		1/20
FLEXL2560	60		1/20
FLEXL2562	62		1/20
FLEXL2564	64		1/20
FLEXL2566	66		1/20
FLEXL2568	68		1/20
FLEXL2570	70		1/20
FLEXL2572	72		1/20
FLEXL2590	90		1/20
FLEXL2594	94		1/20
FLEXL2598	98		1/20
FLEXL25102	102		1/20
FLEXL25106	106		1/20
FLEXL25110	110		1/20
FLEXL25114	114		1/20

FLEXL



Latzhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger, flexible Bundweite, 3 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 vordere Latztaschen, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

grau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXL2723 23	4 003457 417106	1/20
FLEXL2724 24	4 003457 367326	1/20
FLEXL2725 25	4 003457 367333	1/20
FLEXL2726 26	4 003457 367340	1/20
FLEXL2727 27	4 003457 367357	1/20
FLEXL2728 28	4 003457 367364	1/20
FLEXL2729 29	4 003457 367371	1/20
FLEXL2730 30	4 003457 367388	1/20
FLEXL2740 40	4 003457 444485	1/20
FLEXL2742 42	4 003457 367180	1/20
FLEXL2744 44	4 003457 367197	1/20
FLEXL2746 46	4 003457 367203	1/20
FLEXL2748 48	4 003457 367210	1/20
FLEXL2750 50	4 003457 367227	1/20
FLEXL2752 52	4 003457 367234	1/20
FLEXL2754 54	4 003457 367241	1/20
FLEXL2756 56	4 003457 367258	1/20
FLEXL2758 58	4 003457 367265	1/20
FLEXL2760 60	4 003457 367272	1/20
FLEXL2762 62	4 003457 367289	1/20
FLEXL2764 64	4 003457 367296	1/20
FLEXL2766 66	4 003457 367302	1/20
FLEXL2768 68	4 003457 367319	1/20
FLEXL2770 70	4 003457 417113	1/20
FLEXL2772 72	4 003457 417120	1/20
FLEXL2790 90	4 003457 367395	1/20
FLEXL2794 94	4 003457 367401	1/20
FLEXL2798 98	4 003457 367418	1/20
FLEXL27102 102	4 003457 367425	1/20
FLEXL27106 106	4 003457 367432	1/20
FLEXL27110 110	4 003457 367449	1/20
FLEXL27114 114	4 003457 417137	1/20



Abb.: FLEXL27



Abb.: FLEXL28

FLEXL



Latzhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger, flexible Bundweite, 3 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 vordere Latztaschen, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stifzfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

anthrazit-schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXL2840	40		1/20
FLEXL2842	42		1/20
FLEXL2844	44		1/20
FLEXL2846	46		1/20
FLEXL2848	48		1/20
FLEXL2850	50		1/20
FLEXL2852	52		1/20
FLEXL2854	54		1/20
FLEXL2856	56		1/20
FLEXL2858	58		1/20
FLEXL2860	60		1/20
FLEXL2862	62		1/20
FLEXL2864	64		1/20
FLEXL2866	66		1/20
FLEXL2868	68		1/20
FLEXL2870	70		1/20
FLEXL2872	72		1/20
FLEXL2823	23		1/20
FLEXL2824	24		1/20
FLEXL2825	25		1/20
FLEXL2826	26		1/20
FLEXL2827	27		1/20
FLEXL2828	28		1/20
FLEXL2829	29		1/20
FLEXL2830	30		1/20
FLEXL2890	90		1/20
FLEXL2894	94		1/20
FLEXL2898	98		1/20
FLEXL28102	102		1/20
FLEXL28106	106		1/20
FLEXL28110	110		1/20
FLEXL28114	114		1/20

FLEXL



Latzhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger, flexible Bundweite, 3 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 vordere Latztaschen, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



haselnuss-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXL2923 23	4 003457 417144	1/20
FLEXL2924 24	4 003457 393134	1/20
FLEXL2925 25	4 003457 393141	1/20
FLEXL2926 26	4 003457 393158	1/20
FLEXL2927 27	4 003457 393165	1/20
FLEXL2928 28	4 003457 393172	1/20
FLEXL2929 29	4 003457 393189	1/20
FLEXL2930 30	4 003457 393196	1/20
FLEXL2940 40	4 003457 393202	1/20
FLEXL2942 42	4 003457 393219	1/20
FLEXL2944 44	4 003457 393226	1/20
FLEXL2946 46	4 003457 393233	1/20
FLEXL2948 48	4 003457 393240	1/20
FLEXL2950 50	4 003457 393257	1/20
FLEXL2952 52	4 003457 393264	1/20
FLEXL2954 54	4 003457 393271	1/20
FLEXL2956 56	4 003457 393288	1/20
FLEXL2958 58	4 003457 393295	1/20
FLEXL2960 60	4 003457 393301	1/20
FLEXL2962 62	4 003457 393318	1/20
FLEXL2964 64	4 003457 393325	1/20
FLEXL2966 66	4 003457 393332	1/20
FLEXL2968 68	4 003457 393349	1/20
FLEXL2970 70	4 003457 417151	1/20
FLEXL2972 72	4 003457 417168	1/20
FLEXL2990 90	4 003457 393356	1/20
FLEXL2994 94	4 003457 393363	1/20
FLEXL2998 98	4 003457 393370	1/20
FLEXL29102 102	4 003457 393387	1/20
FLEXL29106 106	4 003457 393394	1/20
FLEXL29110 110	4 003457 393400	1/20
FLEXL29114 114	4 003457 417175	1/20



Abb.: FLEXL29



Abb.: FLEXL30

FLEXL



Latzhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger, flexible Bundweite, 3 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 vordere Latztaschen, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stifzfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

marine-schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXL3023	23		1/20
FLEXL3024	24		1/20
FLEXL3025	25		1/20
FLEXL3026	26		1/20
FLEXL3027	27		1/20
FLEXL3028	28		1/20
FLEXL3029	29		1/20
FLEXL3030	30		1/20
FLEXL3038	38		1/20
FLEXL3040	40		1/20
FLEXL3042	42		1/20
FLEXL3044	44		1/20
FLEXL3046	46		1/20
FLEXL3048	48		1/20
FLEXL3050	50		1/20
FLEXL3052	52		1/20
FLEXL3054	54		1/20
FLEXL3056	56		1/20
FLEXL3058	58		1/20
FLEXL3060	60		1/20
FLEXL3062	62		1/20
FLEXL3064	64		1/20
FLEXL3066	66		1/20
FLEXL3068	68		1/20
FLEXL3070	70		1/20
FLEXL3072	72		1/20
FLEXL3090	90		1/20
FLEXL3094	94		1/20
FLEXL3098	98		1/20
FLEXL30102	102		1/20
FLEXL30106	106		1/20
FLEXL30110	110		1/20
FLEXL30114	114		1/20

FLEXX



Short

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargo-tasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXX2040 40	4 003457 419490	1/20
FLEXX2042 42	4 003457 374485	1/20
FLEXX2044 44	4 003457 374492	1/20
FLEXX2046 46	4 003457 374508	1/20
FLEXX2048 48	4 003457 374515	1/20
FLEXX2050 50	4 003457 374522	1/20
FLEXX2052 52	4 003457 374539	1/20
FLEXX2054 54	4 003457 374546	1/20
FLEXX2056 56	4 003457 374553	1/20
FLEXX2058 58	4 003457 374560	1/20
FLEXX2060 60	4 003457 374577	1/20
FLEXX2062 62	4 003457 374584	1/20
FLEXX2064 64	4 003457 374591	1/20
FLEXX2066 66	4 003457 374607	1/20
FLEXX2068 68	4 003457 374614	1/20
FLEXX2070 70	4 003457 419506	1/20
FLEXX2072 72	4 003457 419513	1/20



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXX2140 40	4 003457 419520	1/20
FLEXX2142 42	4 003457 369085	1/20
FLEXX2144 44	4 003457 369092	1/20
FLEXX2146 46	4 003457 369108	1/20
FLEXX2148 48	4 003457 369115	1/20
FLEXX2150 50	4 003457 369122	1/20
FLEXX2152 52	4 003457 369139	1/20
FLEXX2154 54	4 003457 369146	1/20
FLEXX2156 56	4 003457 369153	1/20
FLEXX2158 58	4 003457 369160	1/20
FLEXX2160 60	4 003457 369177	1/20
FLEXX2162 62	4 003457 369184	1/20
FLEXX2164 64	4 003457 369191	1/20
FLEXX2166 66	4 003457 369207	1/20
FLEXX2168 68	4 003457 369214	1/20
FLEXX2170 70	4 003457 419537	1/20
FLEXX2172 72	4 003457 419544	1/20

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: FLEXX20



Abb.: FLEXX22

FLEXX



Short

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



rot-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXX2240 40		1/20
FLEXX2242 42		1/20
FLEXX2244 44		1/20
FLEXX2246 46		1/20
FLEXX2248 48		1/20
FLEXX2250 50		1/20
FLEXX2252 52		1/20
FLEXX2254 54		1/20
FLEXX2256 56		1/20
FLEXX2258 58		1/20
FLEXX2260 60		1/20
FLEXX2262 62		1/20
FLEXX2264 64		1/20
FLEXX2266 66		1/20
FLEXX2268 68		1/20
FLEXX2270 70		1/20
FLEXX2272 72		1/20



weiß-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXX2440 40		1/20
FLEXX2442 42		1/20
FLEXX2444 44		1/20
FLEXX2446 46		1/20
FLEXX2448 48		1/20
FLEXX2450 50		1/20
FLEXX2452 52		1/20
FLEXX2454 54		1/20
FLEXX2456 56		1/20
FLEXX2458 58		1/20
FLEXX2460 60		1/20
FLEXX2462 62		1/20
FLEXX2464 64		1/20
FLEXX2466 66		1/20
FLEXX2468 68		1/20
FLEXX2470 70		1/20
FLEXX2472 72		1/20

FLEXX



Short

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargo-tasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



schwarz-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXX2540 40	4 003457 419612	1/20
FLEXX2542 42	4 003457 368668	1/20
FLEXX2544 44	4 003457 368675	1/20
FLEXX2546 46	4 003457 368682	1/20
FLEXX2548 48	4 003457 368699	1/20
FLEXX2550 50	4 003457 368705	1/20
FLEXX2552 52	4 003457 368712	1/20
FLEXX2554 54	4 003457 368729	1/20
FLEXX2556 56	4 003457 368736	1/20
FLEXX2558 58	4 003457 368743	1/20
FLEXX2560 60	4 003457 368750	1/20
FLEXX2562 62	4 003457 368767	1/20
FLEXX2564 64	4 003457 368774	1/20
FLEXX2566 66	4 003457 368781	1/20
FLEXX2568 68	4 003457 368798	1/20
FLEXX2570 70	4 003457 419629	1/20
FLEXX2572 72	4 003457 419636	1/20

grau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXX2740 40	4 003457 419643	1/20
FLEXX2742 42	4 003457 368804	1/20
FLEXX2744 44	4 003457 368811	1/20
FLEXX2746 46	4 003457 368828	1/20
FLEXX2748 48	4 003457 368835	1/20
FLEXX2750 50	4 003457 368842	1/20
FLEXX2752 52	4 003457 368859	1/20
FLEXX2754 54	4 003457 368866	1/20
FLEXX2756 56	4 003457 368873	1/20
FLEXX2758 58	4 003457 368880	1/20
FLEXX2760 60	4 003457 368897	1/20
FLEXX2762 62	4 003457 368903	1/20
FLEXX2764 64	4 003457 368910	1/20
FLEXX2766 66	4 003457 368927	1/20
FLEXX2768 68	4 003457 368934	1/20
FLEXX2770 70	4 003457 419650	1/20
FLEXX2772 72	4 003457 419667	1/20



Abb.: FLEXX25



FLEXX



Short

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



anthrazit-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXX2840 40		1/20
FLEXX2842 42		1/20
FLEXX2844 44		1/20
FLEXX2846 46		1/20
FLEXX2848 48		1/20
FLEXX2850 50		1/20
FLEXX2852 52		1/20
FLEXX2854 54		1/20
FLEXX2856 56		1/20
FLEXX2858 58		1/20
FLEXX2860 60		1/20
FLEXX2862 62		1/20
FLEXX2864 64		1/20
FLEXX2866 66		1/20
FLEXX2868 68		1/20
FLEXX2870 70		1/20
FLEXX2872 72		1/20



haselnuss-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXX2940 40		1/20
FLEXX2942 42		1/20
FLEXX2944 44		1/20
FLEXX2946 46		1/20
FLEXX2948 48		1/20
FLEXX2950 50		1/20
FLEXX2952 52		1/20
FLEXX2954 54		1/20
FLEXX2956 56		1/20
FLEXX2958 58		1/20
FLEXX2960 60		1/20
FLEXX2962 62		1/20
FLEXX2964 64		1/20
FLEXX2966 66		1/20
FLEXX2968 68		1/20
FLEXX2970 70		1/20
FLEXX2972 72		1/20

Abb.: FLEXX28

FLEXX



Short

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingrifftaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXX3040 40	4 003457 419704	1/20
FLEXX3042 42	4 003457 369221	1/20
FLEXX3044 44	4 003457 369238	1/20
FLEXX3046 46	4 003457 369245	1/20
FLEXX3048 48	4 003457 369252	1/20
FLEXX3050 50	4 003457 369269	1/20
FLEXX3052 52	4 003457 369276	1/20
FLEXX3054 54	4 003457 369283	1/20
FLEXX3056 56	4 003457 369290	1/20
FLEXX3058 58	4 003457 369306	1/20
FLEXX3060 60	4 003457 369313	1/20
FLEXX3062 62	4 003457 369320	1/20
FLEXX3064 64	4 003457 369337	1/20
FLEXX3066 66	4 003457 369344	1/20
FLEXX3068 68	4 003457 369351	1/20
FLEXX3070 70	4 003457 419711	1/20
FLEXX3072 72	4 003457 419728	1/20



Abb.: FLEXX30



Abb.: DYNH28

DYNH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit schmalen Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel an Knietaschen verhindern das Verrutschen des Kniepolsters

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit 2 kleine Taschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein, Knietaschen aus 600D/PU Oxford-Material für separate Kniepolster

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²

anthrazit - schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DYNH2823	23		1/10
DYNH2824	24		1/10
DYNH2825	25		1/10
DYNH2826	26		1/10
DYNH2827	27		1/10
DYNH2828	28		1/10
DYNH2829	29		1/10
DYNH2830	30		1/10
DYNH2842	42		1/10
DYNH2844	44		1/10
DYNH2846	46		1/10
DYNH2848	48		1/10
DYNH2850	50		1/10
DYNH2852	52		1/10
DYNH2854	54		1/10
DYNH2856	56		1/10
DYNH2858	58		1/10
DYNH2860	60		1/10
DYNH2862	62		1/10
DYNH2864	64		1/10
DYNH2866	66		1/10
DYNH2868	68		1/10
DYNH2870	70		1/10
DYNH2872	72		1/10
DYNH2890	90		1/10
DYNH2894	94		1/10
DYNH2898	98		1/10
DYNH28102	102		1/10
DYNH28106	106		1/10
DYNH28110	110		1/10
DYNH28114	114		1/10

DYNH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit schmalen Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel an Knietaschen verhindern das Verrutschen des Kniepolsters

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit 2 kleine Taschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein, Knietaschen aus 600D/PU Oxford-Material für separate Kniepolster

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²



weiß-anthrazit

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DYNH3423	23		1/10
DYNH3424	24		1/10
DYNH3425	25		1/10
DYNH3426	26		1/10
DYNH3427	27		1/10
DYNH3428	28		1/10
DYNH3429	29		1/10
DYNH3430	30		1/10
DYNH3440	40		1/10
DYNH3442	42		1/10
DYNH3444	44		1/10
DYNH3446	46		1/10
DYNH3448	48		1/10
DYNH3450	50		1/10
DYNH3452	52		1/10
DYNH3454	54		1/10
DYNH3456	56		1/10
DYNH3458	58		1/10
DYNH3460	60		1/10
DYNH3462	62		1/10
DYNH3464	64		1/10
DYNH3466	66		1/10
DYNH3468	68		1/10
DYNH3470	70		1/10
DYNH3472	72		1/10
DYNH3490	90		1/10
DYNH3494	94		1/10
DYNH3498	98		1/10
DYNH34102	102		1/10
DYNH34106	106		1/10
DYNH34110	110		1/10
DYNH34114	114		1/10



Abb.: DYNH34



Abb.: DYNH35

DYNH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit schmalen Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel an Knietaschen verhindern das Verrutschen des Kniepolsters

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit 2 kleine Taschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein, Knietaschen aus 600D/PU Oxford-Material für separate Kniepolster

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²

schwarz-anthrazit			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DYNH3523	23		1/10
DYNH3524	24		1/10
DYNH3525	25		1/10
DYNH3526	26		1/10
DYNH3527	27		1/10
DYNH3528	28		1/10
DYNH3529	29		1/10
DYNH3530	30		1/10
DYNH3540	40		1/10
DYNH3542	42		1/10
DYNH3544	44		1/10
DYNH3546	46		1/10
DYNH3548	48		1/10
DYNH3550	50		1/10
DYNH3552	52		1/10
DYNH3554	54		1/10
DYNH3556	56		1/10
DYNH3558	58		1/10
DYNH3560	60		1/10
DYNH3562	62		1/10
DYNH3564	64		1/10
DYNH3566	66		1/10
DYNH3568	68		1/10
DYNH3570	70		1/10
DYNH3572	72		1/10
DYNH3590	90		1/10
DYNH3594	94		1/10
DYNH3598	98		1/10
DYNH35102	102		1/10
DYNH35106	106		1/10
DYNH35110	110		1/10
DYNH35114	114		1/10

DYNH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit schmalen Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel an Knietaschen verhindern das Verrutschen des Kniepolsters

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit 2 kleine Taschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein, Knietaschen aus 600D/PU Oxford-Material für separate Kniepolster

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²



marine-anthrazit		Barcode	MB/VE
Art.-Nr.			
DYNH3623	23		1/10
DYNH3624	24		1/10
DYNH3625	25		1/10
DYNH3626	26		1/10
DYNH3627	27		1/10
DYNH3628	28		1/10
DYNH3629	29		1/10
DYNH3630	30		1/10
DYNH3640	40		1/10
DYNH3642	42		1/10
DYNH3644	44		1/10
DYNH3646	46		1/10
DYNH3648	48		1/10
DYNH3650	50		1/10
DYNH3652	52		1/10
DYNH3654	54		1/10
DYNH3656	56		1/10
DYNH3658	58		1/10
DYNH3660	60		1/10
DYNH3662	62		1/10
DYNH3664	64		1/10
DYNH3666	66		1/10
DYNH3668	68		1/10
DYNH3670	70		1/10
DYNH3672	72		1/10
DYNH3690	90		1/10
DYNH3694	94		1/10
DYNH3698	98		1/10
DYNH36102	102		1/10
DYNH36106	106		1/10
DYNH36110	110		1/10
DYNH36114	114		1/10



Abb.: DYNH36



Abb.: DYNL28

DYNL

**Latzhose mit Knietaschen**

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit schmalen Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger mit Teil-Elastik, Träger hinten ergonomisch verbunden um Herabrutschen zu vermeiden, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger, flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel an Knietaschen verhindern das Verrutschen des Kniepolsters

Taschen: vordere Latz-Dokumententasche mit Patte und Klett, eine kleinere Tasche und eine Stifttasche, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein, Knietaschen aus 600D/PU Oxford-Material für separate Kniepolster

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²

		anthrazit-schwarz	
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DYNL2823	23		1/10
DYNL2824	24		1/10
DYNL2825	25		1/10
DYNL2826	26		1/10
DYNL2827	27		1/10
DYNL2828	28		1/10
DYNL2829	29		1/10
DYNL2830	30		1/10
DYNL2840	40		1/10
DYNL2842	42		1/10
DYNL2844	44		1/10
DYNL2846	46		1/10
DYNL2848	48		1/10
DYNL2850	50		1/10
DYNL2852	52		1/10
DYNL2854	54		1/10
DYNL2856	56		1/10
DYNL2858	58		1/10
DYNL2860	60		1/10
DYNL2862	62		1/10
DYNL2864	64		1/10
DYNL2866	66		1/10
DYNL2868	68		1/10
DYNL2870	70		1/10
DYNL2872	72		1/10
DYNL2890	90		1/10
DYNL2894	94		1/10
DYNL2898	98		1/10
DYNL28102	102		1/10
DYNL28106	106		1/10
DYNL28110	110		1/10
DYNL28114	114		1/10

DYNL

**Latzhose mit Knietaschen**

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit schmalen Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger mit Teil-Elastik, Träger hinten ergonomisch verbunden um Herabrutschen zu vermeiden, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger, flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel an Knietaschen verhindern das Verrutschen des Kniepolsters

Taschen: vordere Latz-Dokumententasche mit Patte und Klett, eine kleinere Tasche und eine Stifftasche, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein, Knietaschen aus 600D/PU Oxford-Material für separate Kniepolster

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²



weiß-anthrazit		Barcode	MB/VE
Art.-Nr.			
DYNL3423	23	4 003457 432673	1/10
DYNL3424	24	4 003457 432680	1/10
DYNL3425	25	4 003457 432697	1/10
DYNL3426	26	4 003457 432703	1/10
DYNL3427	27	4 003457 432710	1/10
DYNL3428	28	4 003457 432727	1/10
DYNL3429	29	4 003457 432734	1/10
DYNL3430	30	4 003457 432741	1/10
DYNL3440	40	4 003457 432758	1/10
DYNL3442	42	4 003457 432765	1/10
DYNL3444	44	4 003457 432772	1/10
DYNL3446	46	4 003457 432789	1/10
DYNL3448	48	4 003457 432796	1/10
DYNL3450	50	4 003457 432802	1/10
DYNL3452	52	4 003457 432819	1/10
DYNL3454	54	4 003457 432826	1/10
DYNL3456	56	4 003457 432833	1/10
DYNL3458	58	4 003457 432840	1/10
DYNL3460	60	4 003457 432857	1/10
DYNL3462	62	4 003457 432864	1/10
DYNL3464	64	4 003457 432871	1/10
DYNL3466	66	4 003457 432888	1/10
DYNL3468	68	4 003457 432895	1/10
DYNL3470	70	4 003457 432901	1/10
DYNL3472	72	4 003457 432918	1/10
DYNL3490	90	4 003457 432925	1/10
DYNL3494	94	4 003457 432932	1/10
DYNL3498	98	4 003457 432949	1/10
DYNL34102	102	4 003457 432956	1/10
DYNL34106	106	4 003457 432963	1/10
DYNL34110	110	4 003457 432970	1/10
DYNL34114	114	4 003457 432987	1/10



Abb.: DYNL34



Abb.: DYNL35

DYNL



Latzhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit schmalen Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger mit Teil-Elastik, Träger hinten ergonomisch verbunden um Herabrutschen zu vermeiden, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger, flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel an Knietaschen verhindern das Verrutschen des Kniepolsters

Taschen: vordere Latz-Dokumententasche mit Patte und Klett, eine kleinere Tasche und eine Stifftasche, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein, Knietaschen aus 600D/PU Oxford-Material für separate Kniepolster

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²

schwarz-anthrazit			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DYNL3523	23		1/10
DYNL3524	24		1/10
DYNL3525	25		1/10
DYNL3526	26		1/10
DYNL3527	27		1/10
DYNL3528	28		1/10
DYNL3529	29		1/10
DYNL3530	30		1/10
DYNL3540	40		1/10
DYNL3542	42		1/10
DYNL3544	44		1/10
DYNL3546	46		1/10
DYNL3548	48		1/10
DYNL3550	50		1/10
DYNL3552	52		1/10
DYNL3554	54		1/10
DYNL3556	56		1/10
DYNL3558	58		1/10
DYNL3560	60		1/10
DYNL3562	62		1/10
DYNL3564	64		1/10
DYNL3566	66		1/10
DYNL3568	68		1/10
DYNL3570	70		1/10
DYNL3572	72		1/10
DYNL3590	90		1/10
DYNL3594	94		1/10
DYNL3598	98		1/10
DYNL35102	102		1/10
DYNL35106	106		1/10
DYNL35110	110		1/10
DYNL35114	114		1/10

DYNL

**Latzhose mit Knietaschen**

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit schmalen Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger mit Teil-Elastik, Träger hinten ergonomisch verbunden um Herabrutschen zu vermeiden, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger, flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel an Knietaschen verhindern das Verrutschen des Kniepolsters

Taschen: vordere Latz-Dokumententasche mit Patte und Klett, eine kleinere Tasche und eine Stifftasche, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein, Knietaschen aus 600D/PU Oxford-Material für separate Kniepolster

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²

marine-anthrazit			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DYNL3623	23		1/10
DYNL3624	24		1/10
DYNL3625	25		1/10
DYNL3626	26		1/10
DYNL3627	27		1/10
DYNL3628	28		1/10
DYNL3629	29		1/10
DYNL3630	30		1/10
DYNL3640	40		1/10
DYNL3642	42		1/10
DYNL3644	44		1/10
DYNL3646	46		1/10
DYNL3648	48		1/10
DYNL3650	50		1/10
DYNL3652	52		1/10
DYNL3654	54		1/10
DYNL3656	56		1/10
DYNL3658	58		1/10
DYNL3660	60		1/10
DYNL3662	62		1/10
DYNL3664	64		1/10
DYNL3666	66		1/10
DYNL3668	68		1/10
DYNL3670	70		1/10
DYNL3672	72		1/10
DYNL3690	90		1/10
DYNL3694	94		1/10
DYNL3698	98		1/10
DYNL36102	102		1/10
DYNL36106	106		1/10
DYNL36110	110		1/10
DYNL36114	114		1/10



Abb.: DYNL36



Abb.: DYNK28

DYNK



Short

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit engeren Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit 2 kleinen Taschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²

anthrazit-schwarz		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
DYNK2842 42		1/10
DYNK2844 44		1/10
DYNK2846 46		1/10
DYNK2848 48		1/10
DYNK2850 50		1/10
DYNK2852 52		1/10
DYNK2854 54		1/10
DYNK2856 56		1/10
DYNK2858 58		1/10
DYNK2860 60		1/10
DYNK2862 62		1/10
DYNK2864 64		1/10
DYNK2866 66		1/10
DYNK2868 68		1/10
weiß-anthrazit		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
DYNK3442 42		1/10
DYNK3444 44		1/10
DYNK3446 46		1/10
DYNK3448 48		1/10
DYNK3450 50		1/10
DYNK3452 52		1/10
DYNK3454 54		1/10
DYNK3456 56		1/10
DYNK3458 58		1/10
DYNK3460 60		1/10
DYNK3462 62		1/10
DYNK3464 64		1/10
DYNK3466 66		1/10
DYNK3468 68		1/10

DYNK



Short

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit engeren Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte

Taschen: 2 Eingrifftaschen mit 2 kleinen Taschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²



		schwarz-anthrazit	
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DYNK3542	42		1/10
DYNK3544	44		1/10
DYNK3546	46		1/10
DYNK3548	48		1/10
DYNK3550	50		1/10
DYNK3552	52		1/10
DYNK3554	54		1/10
DYNK3556	56		1/10
DYNK3558	58		1/10
DYNK3560	60		1/10
DYNK3562	62		1/10
DYNK3564	64		1/10
DYNK3566	66		1/10
DYNK3568	68		1/10

		marine-anthrazit	
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DYNK3642	42		1/10
DYNK3644	44		1/10
DYNK3646	46		1/10
DYNK3648	48		1/10
DYNK3650	50		1/10
DYNK3652	52		1/10
DYNK3654	54		1/10
DYNK3656	56		1/10
DYNK3658	58		1/10
DYNK3660	60		1/10
DYNK3662	62		1/10
DYNK3664	64		1/10
DYNK3666	66		1/10
DYNK3668	68		1/10



Abb.: DYNK35



Abb.: FLXDH20

FLXDH



Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, femininer Schnitt mit breiterem Bündchen, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stifträcher am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDH2034 34		1/20
FLXDH2036 36		1/20
FLXDH2038 38		1/20
FLXDH2040 40		1/20
FLXDH2042 42		1/20
FLXDH2044 44		1/20
FLXDH2046 46		1/20
FLXDH2048 48		1/20
FLXDH2050 50		1/20
FLXDH2052 52		1/20



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDH2134 34		1/20
FLXDH2136 36		1/20
FLXDH2138 38		1/20
FLXDH2140 40		1/20
FLXDH2142 42		1/20
FLXDH2144 44		1/20
FLXDH2146 46		1/20
FLXDH2148 48		1/20
FLXDH2150 50		1/20
FLXDH2152 52		1/20



weiß-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDH2434 34		1/20
FLXDH2436 36		1/20
FLXDH2438 38		1/20
FLXDH2440 40		1/20
FLXDH2442 42		1/20
FLXDH2444 44		1/20
FLXDH2446 46		1/20
FLXDH2448 48		1/20
FLXDH2450 50		1/20
FLXDH2452 52		1/20

FLXDH

LEIB
WÄCHTER®

 STANDARD
100
24-HDE29257
Hohenstein

Bundhose mit Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, femininer Schnitt mit breiterem Bündchen, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein, Volumenknietaschen aus 600D/PU Oxford-Material

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



schwarz-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDH2534 34		1/20
FLXDH2536 36		1/20
FLXDH2538 38		1/20
FLXDH2540 40		1/20
FLXDH2542 42		1/20
FLXDH2544 44		1/20
FLXDH2546 46		1/20
FLXDH2548 48		1/20
FLXDH2550 50		1/20
FLXDH2552 52		1/20



grau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDH2734 34		1/20
FLXDH2736 36		1/20
FLXDH2738 38		1/20
FLXDH2740 40		1/20
FLXDH2742 42		1/20
FLXDH2744 44		1/20
FLXDH2746 46		1/20
FLXDH2748 48		1/20
FLXDH2750 50		1/20
FLXDH2752 52		1/20



marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDH3034 34		1/20
FLXDH3036 36		1/20
FLXDH3038 38		1/20
FLXDH3040 40		1/20
FLXDH3042 42		1/20
FLXDH3044 44		1/20
FLXDH3046 46		1/20
FLXDH3048 48		1/20
FLXDH3050 50		1/20
FLXDH3052 52		1/20



Abb.: FLXDH25



Abb.: FLXDH022

FLXDH0



Bundhose ohne Knietaschen

atmungsaktiver Stretchstoff, femininer Schnitt mit breiterem Bündchen, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



rot-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDH02234 34		1/20
FLXDH02236 36		1/20
FLXDH02238 38		1/20
FLXDH02240 40		1/20
FLXDH02242 42		1/20
FLXDH02244 44		1/20
FLXDH02246 46		1/20
FLXDH02248 48		1/20
FLXDH02250 50		1/20
FLXDH02252 52		1/20



anthrazit-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDH02834 34		1/20
FLXDH02836 36		1/20
FLXDH02838 38		1/20
FLXDH02840 40		1/20
FLXDH02842 42		1/20
FLXDH02844 44		1/20
FLXDH02846 46		1/20
FLXDH02848 48		1/20
FLXDH02850 50		1/20
FLXDH02852 52		1/20



haselnuss-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDH02934 34		1/20
FLXDH02936 36		1/20
FLXDH02938 38		1/20
FLXDH02940 40		1/20
FLXDH02942 42		1/20
FLXDH02944 44		1/20
FLXDH02946 46		1/20
FLXDH02948 48		1/20
FLXDH02950 50		1/20
FLXDH02952 52		1/20

FLXDK



Short

atmungsaktiver Stretchstoff, femininer Schnitt mit breiterem Bündchen, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingrifftaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDK2034 34		1/20
FLXDK2036 36		1/20
FLXDK2038 38		1/20
FLXDK2040 40		1/20
FLXDK2042 42		1/20
FLXDK2044 44		1/20
FLXDK2046 46		1/20
FLXDK2048 48		1/20
FLXDK2050 50		1/20
FLXDK2052 52		1/20



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDK2134 34		1/20
FLXDK2136 36		1/20
FLXDK2138 38		1/20
FLXDK2140 40		1/20
FLXDK2142 42		1/20
FLXDK2144 44		1/20
FLXDK2146 46		1/20
FLXDK2148 48		1/20
FLXDK2150 50		1/20
FLXDK2152 52		1/20



weiß-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDK2434 34		1/20
FLXDK2436 36		1/20
FLXDK2438 38		1/20
FLXDK2440 40		1/20
FLXDK2442 42		1/20
FLXDK2444 44		1/20
FLXDK2446 46		1/20
FLXDK2448 48		1/20
FLXDK2450 50		1/20
FLXDK2452 52		1/20

LEIB
WÄCHTER®



OEKO
TEX®
STANDARD
100
24.HDE.29257
Hohenstein



Abb.: FLXDK20



Abb.: FLXDK25

FLXDK



Short

atmungsaktiver Stretchstoff, femininer Schnitt mit breiterem Bündchen, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



schwarz-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDK2534 34		1/20
FLXDK2536 36		1/20
FLXDK2538 38		1/20
FLXDK2540 40		1/20
FLXDK2542 42		1/20
FLXDK2544 44		1/20
FLXDK2546 46		1/20
FLXDK2548 48		1/20
FLXDK2550 50		1/20
FLXDK2552 52		1/20



grau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDK2734 34		1/20
FLXDK2736 36		1/20
FLXDK2738 38		1/20
FLXDK2740 40		1/20
FLXDK2742 42		1/20
FLXDK2744 44		1/20
FLXDK2746 46		1/20
FLXDK2748 48		1/20
FLXDK2750 50		1/20
FLXDK2752 52		1/20



anthrazit-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDK2834 34		1/20
FLXDK2836 36		1/20
FLXDK2838 38		1/20
FLXDK2840 40		1/20
FLXDK2842 42		1/20
FLXDK2844 44		1/20
FLXDK2846 46		1/20
FLXDK2848 48		1/20
FLXDK2850 50		1/20
FLXDK2852 52		1/20

FLXDK



Short

atmungsaktiver Stretchstoff, femininer Schnitt mit breiterem Bündchen, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit verschiedenen Fächern am linken Bein

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDK3034 34		1/20
FLXDK3036 36		1/20
FLXDK3038 38		1/20
FLXDK3040 40		1/20
FLXDK3042 42		1/20
FLXDK3044 44		1/20
FLXDK3046 46		1/20
FLXDK3048 48		1/20
FLXDK3050 50		1/20
FLXDK3052 52		1/20



Abb.: FLXDK30



24.HDE.29257
Hohenstein



Abb.: FLXKH21

FLXKH



Bundhose mit Knieverstärkung

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, innen am Bund durch Knöpfe verstellbares Lochgummiband, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Knieverstärkung aus 600D/PU Oxford-Material, 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung, doppelte Maßstabtasche am rechten Bein, Cargotasche mit 2 Fächern am linken Bein

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXKH21104 98/104		1/20
FLXKH21116 110/116		1/20
FLXKH21128 122/128		1/20
FLXKH21140 134/140		1/20
FLXKH21152 146/152		1/20
FLXKH21164 158/164		1/20



schwarz-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXKH25104 98/104		1/20
FLXKH25116 110/116		1/20
FLXKH25128 122/128		1/20
FLXKH25140 134/140		1/20
FLXKH25152 146/152		1/20
FLXKH25164 158/164		1/20



marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXKH30104 98/104		1/20
FLXKH30116 110/116		1/20
FLXKH30128 122/128		1/20
FLXKH30140 134/140		1/20
FLXKH30152 146/152		1/20
FLXKH30164 158/164		1/20

FLXKL



Latzhose mit Knieverstärkung

atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, extra breite Träger mit Teil-Elastik, Träger hinten ergonomisch verbunden um Herabrutschen zu vermeiden, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger, flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile, 3 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitäts-reißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Knieverstärkung aus 600D/PU Oxford-Material, 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: vordere Latz-Dokumententasche mit Patte und Klett, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung, doppelte Maßstabtasche am rechten Bein, Cargotasche mit 2 Fächern am linken Bein

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXKL21104 98/104		1/20
FLXKL21116 110/116		1/20
FLXKL21128 122/128		1/20
FLXKL21140 134/140		1/20
FLXKL21152 146/152		1/20
FLXKL21164 158/164		1/20



schwarz-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXKL25104 98/104		1/20
FLXKL25116 110/116		1/20
FLXKL25128 122/128		1/20
FLXKL25140 134/140		1/20
FLXKL25152 146/152		1/20
FLXKL25164 158/164		1/20



marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXKL30104 98/104		1/20
FLXKL30116 110/116		1/20
FLXKL30128 122/128		1/20
FLXKL30140 134/140		1/20
FLXKL30152 146/152		1/20
FLXKL30164 158/164		1/20



Abb.: FLXKL21



Abb.: FLXKK21

FLXKK



3/4-Hose

atmungsaktiver Stretchstoff, 3/4 Länge, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, innen am Bund durch Knöpfe verstellbares Lochgummiband, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung, doppelte Maßstabtasche am rechten Bein, Cargotasche mit 2 Fächern am linken Bein

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



grün-schwarz

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLXKK21104 98/104	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK21116 110/116	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK21128 122/128	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK21140 134/140	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK21152 146/152	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK21164 158/164	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20



schwarz-grau

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLXKK25104 98/104	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK25116 110/116	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK25128 122/128	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK25140 134/140	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK25152 146/152	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK25164 158/164	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20



marine-schwarz

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLXKK30104 98/104	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK30116 110/116	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK30128 122/128	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK30140 134/140	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK30152 146/152	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20
FLXKK30164 158/164	AUSLAUF-ARTIKEL		1/20

FLEXF



Funktionsshirt Ulli

ergonomische Passform, farbige Flachnähte, anliegender Stehkragen, kurzer Front-Reißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, eingesetzte Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte,

Tasche: Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss

Material: 100 % Polyester (Coolpass-Fleece), 250g/m²



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXF20XS 6XL		1/20
FLEXF20S S		1/20
FLEXF20M M		1/20
FLEXF20L L		1/20
FLEXF20XL XL		1/20
FLEXF20XXL XXL		1/20
FLEXF203XL 3XL		1/20
FLEXF204XL 4XL		1/20
FLEXF205XL 5XL		1/20



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXF21XS XS		1/20
FLEXF21S S		1/20
FLEXF21M M		1/20
FLEXF21L L		1/20
FLEXF21XL XL		1/20
FLEXF21XXL XXL		1/20
FLEXF213XL 3XL		1/20
FLEXF214XL 4XL		1/20
FLEXF215XL 5XL		1/20



weiß-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXF24XS XS		1/20
FLEXF24S S		1/20
FLEXF24M M		1/20
FLEXF24L L		1/20
FLEXF24XL XL		1/20
FLEXF24XXL XXL		1/20
FLEXF243XL 3XL		1/20
FLEXF244XL 4XL		1/20
FLEXF245XL 5XL		1/20



Abb.: FLEXF20



Abb.: FLEXF25

FLEXF



Funktionsshirt Ulli

ergonomische Passform, farbige Flachnähte, anliegender Stehkragen, kurzer Front-Reißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, eingesetzte Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte,

Tasche: Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss

Material: 100 % Polyester (Coolpass-Fleece), 250g/m²

schwarz-grau		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXF25XS XS	4 003457 437692	1/20
FLEXF25S S	4 003457 369764	1/20
FLEXF25M M	4 003457 369771	1/20
FLEXF25L L	4 003457 369788	1/20
FLEXF25XL XL	4 003457 369795	1/20
FLEXF25XXL XXL	4 003457 369801	1/20
FLEXF253XL 3XL	4 003457 369818	1/20
FLEXF254XL 4XL	4 003457 369825	1/20
FLEXF255XL 5XL	4 003457 369832	1/20
grau-schwarz		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXF27XS XS	4 003457 437722	1/20
FLEXF27S S	4 003457 369849	1/20
FLEXF27M M	4 003457 369856	1/20
FLEXF27L L	4 003457 369863	1/20
FLEXF27XL XL	4 003457 369870	1/20
FLEXF27XXL XXL	4 003457 369887	1/20
FLEXF273XL 3XL	4 003457 369894	1/20
FLEXF274XL 4XL	4 003457 369900	1/20
FLEXF275XL 5XL	4 003457 369917	1/20
marine-schwarz		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXF30XS XS	4 003457 437753	1/20
FLEXF30S S	4 003457 370289	1/20
FLEXF30M M	4 003457 370296	1/20
FLEXF30L L	4 003457 370302	1/20
FLEXF30XL XL	4 003457 370319	1/20
FLEXF30XXL XXL	4 003457 370326	1/20
FLEXF303XL 3XL	4 003457 370333	1/20
FLEXF304XL 4XL	4 003457 370340	1/20
FLEXF305XL 5XL	4 003457 370357	1/20

FLEXT



V-Neck T-Shirt Uwe

weiches, blickdichtes Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, V-Ausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, Raglan-Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit separater Stifeltasche auf der linken Seite (Herzseite)

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt



kornblau		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXT00XS XS		1/60
FLEXT00S S		1/60
FLEXT00M M		1/60
FLEXT00L L		1/60
FLEXT00XL XL		1/60
FLEXT00XXL XXL		1/60
FLEXT003XL 3XL		1/60
FLEXT004XL 4XL		1/60
FLEXT005XL 5XL		1/60

grün		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXT01XS XS		1/60
FLEXT01S S		1/60
FLEXT01M M		1/60
FLEXT01L L		1/60
FLEXT01XL XL		1/60
FLEXT01XXL XXL		1/60
FLEXT013XL 3XL		1/60
FLEXT014XL 4XL		1/60
FLEXT015XL 5XL		1/60
FLEXT016XL 6XL		1/60
FLEXT017XL 7XL		1/60



Abb.: FLEXT00



Abb.: FLEXT02

FLEXT



V-Neck T-Shirt Uwe

weiches, blickdichtes Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, V-Ausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, Raglan-Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit separater Stifftasche auf der linken Seite (Herzseite)

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigierungs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

rot			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXT02XS XS			1/60
FLEXT02S S			1/60
FLEXT02M M			1/60
FLEXT02L L			1/60
FLEXT02XL XL			1/60
FLEXT02XXL XXL			1/60
FLEXT023XL 3XL			1/60
FLEXT024XL 4XL			1/60
FLEXT025XL 5XL			1/60
FLEXT026XL 6XL			1/60
FLEXT027XL 7XL			1/60
weiß			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXT04XS XS			1/60
FLEXT04S S			1/60
FLEXT04M M			1/60
FLEXT04L L			1/60
FLEXT04XL XL			1/60
FLEXT04XXL XXL			1/60
FLEXT043XL 3XL			1/60
FLEXT044XL 4XL			1/60
FLEXT045XL 5XL			1/60
FLEXT046XL 6XL			1/60
FLEXT047XL 7XL			1/60

FLEXT



V-Neck T-Shirt Uwe

weiches, blickdichtes Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, V-Ausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, Raglan-Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit separater Stifftasche auf der linken Seite (Herzseite)

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt



schwarz

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXT05XS	XS		1/60
FLEXT05S	S		1/60
FLEXT05M	M		1/60
FLEXT05L	L		1/60
FLEXT05XL	XL		1/60
FLEXT05XXL	XXL		1/60
FLEXT053XL	3XL		1/60
FLEXT054XL	4XL		1/60
FLEXT055XL	5XL		1/60
FLEXT056XL	6XL		1/60
FLEXT057XL	7XL		1/60

marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXT06XS	XS		1/60
FLEXT06S	S		1/60
FLEXT06M	M		1/60
FLEXT06L	L		1/60
FLEXT06XL	XL		1/60
FLEXT06XXL	XXL		1/60
FLEXT063XL	3XL		1/60
FLEXT064XL	4XL		1/60
FLEXT065XL	5XL		1/60
FLEXT066XL	6XL		1/60
FLEXT067XL	7XL		1/60



Abb.: FLEXT05



Abb.: FLEXT07

FLEXT



V-Neck T-Shirt Uwe

weiches, blickdichtes Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, V-Ausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, Raglan-Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit separater Stifeltasche auf der linken Seite (Herzseite)

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

grau		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXT07XS XS		1/60
FLEXT07S S		1/60
FLEXT07M M		1/60
FLEXT07L L		1/60
FLEXT07XL XL		1/60
FLEXT07XXL XXL		1/60
FLEXT073XL 3XL		1/60
FLEXT074XL 4XL		1/60
FLEXT075XL 5XL		1/60
FLEXT076XL 6XL		1/60
FLEXT077XL 7XL		1/60

anthrazit		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXT08XS XS		1/60
FLEXT08S S		1/60
FLEXT08M M		1/60
FLEXT08L L		1/60
FLEXT08XL XL		1/60
FLEXT08XXL XXL		1/60
FLEXT083XL 3XL		1/60
FLEXT084XL 4XL		1/60
FLEXT085XL 5XL		1/60
FLEXT086XL 6XL		1/60
FLEXT087XL 7XL		1/60

FLEXT



V-Neck T-Shirt Uwe

weiches, blickdichtes Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, V-Ausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, Raglan-Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit separater Stifftasche auf der linken Seite (Herzseite)

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt



haselnuss

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXT09XS	XS		1/60
FLEXT09S	S		1/60
FLEXT09M	M		1/60
FLEXT09L	L		1/60
FLEXT09XL	XL		1/60
FLEXT09XXL	XXL		1/60
FLEXT094XL	4XL		1/60
FLEXT095XL	5XL		1/60
FLEXT096XL	6XL		1/60
FLEXT097XL	7XL		1/60
FLEXT093XL	3XL		1/60



Abb.: FLEXT09



Abb.: FLEXU00

FLEXU



Polo-Shirt Jens

weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen mit Kontraststreifen aus Strickware und Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen und Kontraststreifen aus Strickware, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit separater Stifftasche auf der linken Seite (Herzseite)

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué), 220 g/m², antibakterielle, Antigierungs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

OEKO-TEX® STANDARD 100, 24.HDE.29257 Hohenstein

kornblau			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXU00XS XS			1/40
FLEXU00S S			1/40
FLEXU00M M			1/40
FLEXU00L L			1/40
FLEXU00XL XL			1/40
FLEXU00XXL XXL			1/40
FLEXU003XL 3XL			1/35
FLEXU004XL 4XL			1/35
FLEXU005XL 5XL			1/30
FLEXU006XL 6XL			1/30
FLEXU007XL 7XL			1/30
grün			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXU01XS XS			1/40
FLEXU01S S			1/40
FLEXU01M M			1/40
FLEXU01L L			1/40
FLEXU01XL XL			1/40
FLEXU01XXL XXL			1/40
FLEXU013XL 3XL			1/35
FLEXU014XL 4XL			1/35
FLEXU015XL 5XL			1/30
FLEXU016XL 6XL			1/30
FLEXU017XL 7XL			1/30

FLEXU



Polo-Shirt Jens

weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen mit Kontraststreifen aus Strickware und Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen und Kontraststreifen aus Strickware, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit separater Stifeltasche auf der linken Seite (Herzseite)

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué), 220 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

OEKO-TEX® STANDARD 100, 24.HDE.29257 Hohenstein



Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
rot			
FLEXU02XS	XS		1/40
FLEXU02S	S		1/40
FLEXU02M	M		1/40
FLEXU02L	L		1/40
FLEXU02XL	XL		1/40
FLEXU02XXL	XXL		1/40
FLEXU023XL	3XL		1/35
FLEXU024XL	4XL		1/35
FLEXU025XL	5XL		1/30
FLEXU026XL	6XL		1/30
FLEXU027XL	7XL		1/30

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
weiß			
FLEXU04XS	XS		1/40
FLEXU04S	S		1/40
FLEXU04M	M		1/40
FLEXU04L	L		1/40
FLEXU04XL	XL		1/40
FLEXU04XXL	XXL		1/40
FLEXU043XL	3XL		1/35
FLEXU044XL	4XL		1/35
FLEXU045XL	5XL		1/30
FLEXU046XL	6XL		1/30
FLEXU047XL	7XL		1/30



Abb.: FLEXU02



24.HDE.29257
Hohenstein



Abb.: FLEXU05

FLEXU



Polo-Shirt Jens

weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen mit Kontraststreifen aus Strickware und Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen und Kontraststreifen aus Strickware, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit separater Stifftasche auf der linken Seite (Herzseite)

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué), 220 g/m², antibakterielle, Antigierungs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

OEKO-TEX® STANDARD 100, 24.HDE.29257 Hohenstein

schwarz		Barcode	MB/VE
Art.-Nr.			
FLEXU05XS XS			1/40
FLEXU05S S			1/40
FLEXU05M M			1/40
FLEXU05L L			1/40
FLEXU05XL XL			1/40
FLEXU05XXL XXL			1/40
FLEXU053XL 3XL			1/35
FLEXU054XL 4XL			1/35
FLEXU055XL 5XL			1/30
FLEXU056XL 6XL			1/30
FLEXU057XL 7XL			1/30

marine		Barcode	MB/VE
Art.-Nr.			
FLEXU06XS XS			1/40
FLEXU06S S			1/40
FLEXU06M M			1/40
FLEXU06L L			1/40
FLEXU06XL XL			1/40
FLEXU06XXL XXL			1/40
FLEXU063XL 3XL			1/35
FLEXU064XL 4XL			1/35
FLEXU065XL 5XL			1/30
FLEXU066XL 6XL			1/30
FLEXU067XL 7XL			1/20

FLEXU



Polo-Shirt Jens

weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen mit Kontraststreifen aus Strickware und Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen und Kontraststreifen aus Strickware, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit separater Stifeltasche auf der linken Seite (Herzseite)

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué), 220 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

OEKO-TEX® STANDARD 100, 24.HDE.29257 Hohenstein



Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
grau			
FLEXU07XS	XS		1/40
FLEXU07S	S		1/40
FLEXU07M	M		1/40
FLEXU07L	L		1/40
FLEXU07XL	XL		1/40
FLEXU07XXL	XXL		1/40
FLEXU073XL	3XL		1/35
FLEXU074XL	4XL		1/35
FLEXU075XL	5XL		1/30
FLEXU076XL	6XL		1/30
FLEXU077XL	7XL		1/30

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
anthrazit			
FLEXU08XS	XS		1/40
FLEXU08XL	XL		1/40
FLEXU08S	S		1/40
FLEXU08M	M		1/40
FLEXU08L	L		1/40
FLEXU08XXL	XXL		1/40
FLEXU083XL	3XL		1/35
FLEXU084XL	4XL		1/35
FLEXU085XL	5XL		1/30
FLEXU086XL	6XL		1/30
FLEXU087XL	7XL		1/30



Abb.: FLEXU07

24.HDE.29257
Hohenstein

Abb.: FLEXU09

FLEXU



Polo-Shirt Jens

weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen mit Kontraststreifen aus Strickware und Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen und Kontraststreifen aus Strickware, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit separater Stifeltasche auf der linken Seite (Herzseite)

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué), 220 g/m², antibakterielle, Antigieruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

OEKO-TEX® STANDARD 100, 24.HDE.29257 Hohenstein

haselnuss			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXU09XS XS			1/40
FLEXU09S S			1/40
FLEXU09M M			1/40
FLEXU09L L			1/40
FLEXU09XL XL			1/40
FLEXU09XXL XXL			1/20
FLEXU093XL 3XL			1/35
FLEXU094XL 4XL			1/35
FLEXU095XL 5XL			1/30
FLEXU096XL 6XL			1/30
FLEXU097XL 7XL			1/30

FLEXR



Zip-Sweater Paul

aus klassischer Sweatware, Nähte Ton in Ton, anliegender Stehkragen mit Nackenband, Aufhänger innen, Reißverschluss an vorderer Mitte bis Brusthöhe, Untertritt mit Kinnschutz, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

OEKO-TEX® STANDARD 100, 24.HDE.29257 Hohenstein



kornblau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXR00XS XS	4 003457 413092	1/15
FLEXR00S S	4 003457 376304	1/15
FLEXR00M M	4 003457 376311	1/15
FLEXR00L L	4 003457 376328	1/15
FLEXR00XL XL	4 003457 376335	1/15
FLEXR00XXL XXL	4 003457 376342	1/15
FLEXR003XL 3XL	4 003457 376359	1/12
FLEXR004XL 4XL	4 003457 376366	1/12
FLEXR005XL 5XL	4 003457 376373	1/12
FLEXR006XL 6XL	4 003457 398153	1/12
FLEXR007XL 7XL	4 003457 398160	1/12

grün

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXR01XS XS	4 003457 413108	1/15
FLEXR01S S	4 003457 371491	1/15
FLEXR01M M	4 003457 371507	1/15
FLEXR01L L	4 003457 371514	1/15
FLEXR01XL XL	4 003457 371521	1/15
FLEXR01XXL XXL	4 003457 371538	1/15
FLEXR013XL 3XL	4 003457 371545	1/12
FLEXR014XL 4XL	4 003457 371552	1/12
FLEXR015XL 5XL	4 003457 371569	1/12



Abb.: FLEXR00

24.HDE.29257
Hohenstein

Abb.: FLEXR02

FLEXR



Zip-Sweater Paul

aus klassischer Sweatware, Nähte Ton in Ton, anliegender Stehkragen mit Nackenband, Aufhänger innen, Reißverschluss an vorderer Mitte bis Brusthöhe, Untertritt mit Kinnschutz, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

OEKO-TEX® STANDARD 100, 24.HDE.29257 Hohenstein

rot			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXR02S	S		1/15
FLEXR02M	M		1/15
FLEXR02L	L		1/15
FLEXR02XL	XL		1/15
FLEXR02XXL	XXL		1/15
FLEXR023XL	3XL		1/12
FLEXR024XL	4XL		1/12
FLEXR025XL	5XL		1/12
FLEXR026XL	6XL		1/12
FLEXR027XL	7XL		1/12
weiß			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXR04XS	XS		1/15
FLEXR04S	S		1/15
FLEXR04M	M		1/15
FLEXR04L	L		1/15
FLEXR04XL	XL		1/15
FLEXR04XXL	XXL		1/15
FLEXR043XL	3XL		1/12
FLEXR044XL	4XL		1/12
FLEXR045XL	5XL		1/12
FLEXR046XL	6XL		1/12
FLEXR047XL	7XL		1/12

FLEXR



Zip-Sweater Paul

aus klassischer Sweatware, Nähte Ton in Ton, anliegender Stehkragen mit Nackenband, Aufhänger innen, Reißverschluss an vorderer Mitte bis Brusthöhe, Untertritt mit Kinnschutz, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

OEKO-TEX® STANDARD 100, 24.HDE.29257 Hohenstein



schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXR05XS XS	4 003457 413139	1/15
FLEXR05S S	4 003457 371330	1/15
FLEXR05M M	4 003457 371347	1/15
FLEXR05L L	4 003457 371354	1/15
FLEXR05XL XL	4 003457 371361	1/15
FLEXR05XXL XXL	4 003457 371378	1/15
FLEXR053XL 3XL	4 003457 371385	1/12
FLEXR054XL 4XL	4 003457 371392	1/12
FLEXR056XL 6XL	4 003457 398214	1/12
FLEXR057XL 7XL	4 003457 398221	1/12
FLEXR055XL 5XL	4 003457 371408	1/12

marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXR06XS XS	4 003457 413146	1/15
FLEXR06S S	4 003457 371576	1/15
FLEXR06M M	4 003457 371583	1/15
FLEXR06L L	4 003457 371590	1/15
FLEXR06XL XL	4 003457 371606	1/15
FLEXR06XXL XXL	4 003457 371613	1/15
FLEXR063XL 3XL	4 003457 371620	1/12
FLEXR064XL 4XL	4 003457 371637	1/12
FLEXR065XL 5XL	4 003457 371644	1/12
FLEXR066XL 6XL	4 003457 398252	1/12
FLEXR067XL 7XL	4 003457 398269	1/12



Abb.: FLEXR05



Abb.: FLEXR07

FLEXR



Zip-Sweater Paul

aus klassischer Sweatware, Nähte Ton in Ton, anliegender Stehkragen mit Nackenband, Aufhänger innen, Reißverschluss an vorderer Mitte bis Brusthöhe, Untertritt mit Kinnschutz, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

OEKO-TEX® STANDARD 100, 24.HDE.29257 Hohenstein

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
grau			
FLEXR07XS	XS	4 003457 413153	1/15
FLEXR07S	S	4 003457 371415	1/15
FLEXR07M	M	4 003457 371422	1/15
FLEXR07L	L	4 003457 371439	1/15
FLEXR07XL	XL	4 003457 371446	1/15
FLEXR07XXL	XXL	4 003457 371453	1/15
FLEXR073XL	3XL	4 003457 371460	1/12
FLEXR074XL	4XL	4 003457 371477	1/12
FLEXR075XL	5XL	4 003457 371484	1/12
FLEXR076XL	6XL	4 003457 398238	1/12
FLEXR077XL	7XL	4 003457 398245	1/12
anthrazit			
FLEXR08XS	XS	4 003457 413160	1/15
FLEXR08S	S	4 003457 398375	1/15
FLEXR08M	M	4 003457 398382	1/15
FLEXR08L	L	4 003457 398399	1/15
FLEXR08XL	XL	4 003457 398405	1/15
FLEXR08XXL	XXL	4 003457 398412	1/15
FLEXR083XL	3XL	4 003457 398429	1/12
FLEXR084XL	4XL	4 003457 398436	1/12
FLEXR085XL	5XL	4 003457 398443	1/12
FLEXR086XL	6XL	4 003457 398450	1/12
FLEXR087XL	7XL	4 003457 398467	1/12

FLEXR



Zip-Sweater Paul

aus klassischer Sweatware, Nähte Ton in Ton, anliegender Stehkragen mit Nackenband, Aufhänger innen, Reißverschluss an vorderer Mitte bis Brusthöhe, Untertritt mit Kinnschutz, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

OEKO-TEX® STANDARD 100, 24.HDE.29257 Hohenstein



haselnuss		Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXR09S	S			1/15
FLEXR09M	M			1/15
FLEXR09L	L			1/15
FLEXR09XL	XL			1/15
FLEXR09XXL	XXL			1/15
FLEXR093XL	3XL			1/12
FLEXR094XL	4XL			1/12
FLEXR095XL	5XL			1/12
FLEXR096XL	6XL			1/12
FLEXR097XL	7XL			1/12



Abb.: FLEXR09



Abb.: LWTR00

LWTR



Rundhals T-Shirt Tom

weiches, blickdichtes Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Rundhals mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle-, Antigeruch- und Antipilling-Ausrüstung

kornblau			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWTR00XS	XS		1/60
LWTR00S	S		1/60
LWTR00M	M		1/60
LWTR00L	L		1/60
LWTR00XL	XL		1/60
LWTR00XXL	XXL		1/60
LWTR003XL	3XL		1/60
LWTR004XL	4XL		1/60
LWTR005XL	5XL		1/60
LWTR006XL	6XL		1/60
LWTR007XL	7XL		1/60

grün			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWTR01XS	XS		1/60
LWTR01S	S		1/60
LWTR01M	M		1/60
LWTR01L	L		1/60
LWTR01XL	XL		1/60
LWTR01XXL	XXL		1/60
LWTR013XL	3XL		1/60
LWTR014XL	4XL		1/60
LWTR015XL	5XL		1/60
LWTR016XL	6XL		1/60
LWTR017XL	7XL		1/60

LWTR



Rundhals T-Shirt Tom

weiches, blickdichtes Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Rundhals mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle-, Antigeruch- und Antipilling-Ausrüstung



rot			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWTR02XS	XS		1/60
LWTR02S	S		1/60
LWTR02M	M		1/60
LWTR02L	L		1/60
LWTR02XL	XL		1/60
LWTR02XXL	XXL		1/60
LWTR023XL	3XL		1/60
LWTR024XL	4XL		1/60
LWTR025XL	5XL		1/60
LWTR026XL	6XL		1/60
LWTR027XL	7XL		1/60

weiß			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWTR04XS	XS		1/60
LWTR04S	S		1/60
LWTR04M	M		1/60
LWTR04L	L		1/60
LWTR04XL	XL		1/60
LWTR04XXL	XXL		1/60
LWTR043XL	3XL		1/60
LWTR044XL	4XL		1/60
LWTR045XL	5XL		1/60
LWTR046XL	6XL		1/40
LWTR047XL	7XL		1/40



Abb.: LWTR02



Abb.: LWTR05

LWTR



Rundhals T-Shirt Tom

weiches, blickdichtes Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Rundhals mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle-, Antigeruch- und Antipilling-Ausrüstung

schwarz		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWTR05XS XS		1/60
LWTR05S S		1/60
LWTR05M M		1/60
LWTR05L L		1/60
LWTR05XL XL		1/60
LWTR05XXL XXL		1/60
LWTR053XL 3XL		1/60
LWTR054XL 4XL		1/60
LWTR055XL 5XL		1/60
LWTR056XL 6XL		1/60
LWTR057XL 7XL		1/60

marine		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWTR06XS XS		1/60
LWTR06S S		1/60
LWTR06M M		1/60
LWTR06L L		1/60
LWTR06XL XL		1/60
LWTR06XXL XXL		1/60
LWTR063XL 3XL		1/60
LWTR064XL 4XL		1/60
LWTR065XL 5XL		1/60
LWTR066XL 6XL		1/60
LWTR067XL 7XL		1/60

LWTR



Rundhals T-Shirt Tom

weiches, blickdichtes Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Rundhals mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle-, Antigeruch- und Antipilling-Ausrüstung

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
grau			
LWTR07XS	XS		1/60
LWTR07S	S		1/60
LWTR07M	M		1/60
LWTR07L	L		1/60
LWTR07XL	XL		1/60
LWTR07XXL	XXL		1/60
LWTR073XL	3XL		1/60
LWTR074XL	4XL		1/60
LWTR075XL	5XL		1/60
LWTR076XL	6XL		1/60
LWTR077XL	7XL		1/60

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
anthrazit			
LWTR08XS	XS		1/60
LWTR08S	S		1/60
LWTR08M	M		1/60
LWTR08L	L		1/60
LWTR08XL	XL		1/60
LWTR08XXL	XXL		1/60
LWTR083XL	3XL		1/60
LWTR084XL	4XL		1/60
LWTR085XL	5XL		1/60
LWTR086XL	6XL		1/60
LWTR087XL	7XL		1/60



Abb.: LWTR07



Abb.: LWTR09

LWTR



Rundhals T-Shirt Tom

weiches, blickdichtes Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Rundhals mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle-, Antigeruch- und Antipilling-Ausrüstung

haselnuss			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWTR09XS	XS		1/60
LWTR09S	S		1/60
LWTR09M	M		1/60
LWTR09L	L		1/60
LWTR09XL	XL		1/60
LWTR09XXL	XXL		1/60
LWTR093XL	3XL		1/60
LWTR094XL	4XL		1/60
LWTR095XL	5XL		1/60
LWTR096XL	6XL		1/60
LWTR097XL	7XL		1/60

LWU



Polo-Shirt Andi

weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen aus Strickware mit Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Ribbündchen, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué), 220 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung



kornblau		
Art.-Nr.		Barcode
LWU00XS	XS	4 003457 413771
LWU00S	S	4 003457 387010
LWU00M	M	4 003457 387027
LWU00L	L	4 003457 387034
LWU00XL	XL	4 003457 387041
LWU00XXL	XXL	4 003457 387058
LWU003XL	3XL	4 003457 387065
LWU004XL	4XL	4 003457 387072
LWU005XL	5XL	4 003457 387089
LWU006XL	6XL	4 003457 413788
LWU007XL	7XL	4 003457 413795

grün		
Art.-Nr.		Barcode
LWU01XS	XS	4 003457 413801
LWU01S	S	4 003457 386778
LWU01M	M	4 003457 386785
LWU01L	L	4 003457 386792
LWU01XL	XL	4 003457 386808
LWU01XXL	XXL	4 003457 386815
LWU013XL	3XL	4 003457 386822
LWU014XL	4XL	4 003457 386839
LWU015XL	5XL	4 003457 386846
LWU016XL	6XL	4 003457 413818
LWU017XL	7XL	4 003457 413825



Abb.: LWU00



Abb.: LWU02

LWU



Polo-Shirt Andi

weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen aus Strickware mit Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué), 220 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

rot			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWU02XS	XS		1/40
LWU02S	S		1/40
LWU02M	M		1/40
LWU02L	L		1/40
LWU02XL	XL		1/40
LWU02XXL	XXL		1/40
LWU023XL	3XL		1/40
LWU024XL	4XL		1/40
LWU025XL	5XL		1/40
LWU026XL	6XL		1/40
LWU027XL	7XL		1/40
weiß			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWU04XS	XS		1/40
LWU04S	S		1/40
LWU04M	M		1/40
LWU04L	L		1/40
LWU04XL	XL		1/40
LWU04XXL	XXL		1/40
LWU043XL	3XL		1/40
LWU044XL	4XL		1/40
LWU045XL	5XL		1/40
LWU046XL	6XL		1/40
LWU047XL	7XL		1/40

LWU



Polo-Shirt Andi

weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen aus Strickware mit Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Ribbündchen, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué), 220 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWU05XS	XS		1/40
LWU05S	S		1/40
LWU05M	M		1/40
LWU05L	L		1/40
LWU05XL	XL		1/40
LWU05XXL	XXL		1/40
LWU053XL	3XL		1/35
LWU054XL	4XL		1/35
LWU055XL	5XL		1/35
LWU056XL	6XL		1/35
LWU057XL	7XL		1/35

marine			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWU06XS	XS		1/40
LWU06S	S		1/40
LWU06M	M		1/40
LWU06L	L		1/40
LWU06XL	XL		1/40
LWU06XXL	XXL		1/40
LWU063XL	3XL		1/40
LWU064XL	4XL		1/40
LWU065XL	5XL		1/40
LWU066XL	6XL		1/40
LWU067XL	7XL		1/40



Abb.: LWU05



Abb.: LWU07

LWU



Polo-Shirt Andi

weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen aus Strickware mit Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué), 220 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

grau				
Art.-Nr.		Barcode		MB/VE
LWU07XS	XS			1/40
LWU07S	S			1/40
LWU07M	M			1/40
LWU07L	L			1/40
LWU07XL	XL			1/40
LWU07XXL	XXL			1/40
LWU073XL	3XL			1/40
LWU074XL	4XL			1/40
LWU075XL	5XL			1/40
LWU076XL	6XL			1/40
LWU077XL	7XL			1/40

anthrazit			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWU08XS	XS		1/40
LWU08S	S		1/40
LWU08M	M		1/40
LWU08L	L		1/40
LWU08XL	XL		1/40
LWU08XXL	XXL		1/40
LWU083XL	3XL		1/40
LWU084XL	4XL		1/40
LWU085XL	5XL		1/40
LWU086XL	6XL		1/40
LWU087XL	7XL		1/40

LWU



Polo-Shirt Andi

weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen aus Strickware mit Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué), 220 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung



haselnuss		Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWU09XS	XS			1/40
LWU09S	S			1/40
LWU09M	M			1/40
LWU09L	L			1/40
LWU09XL	XL			1/40
LWU09XXL	XXL			1/40
LWU093XL	3XL			1/40
LWU094XL	4XL			1/40
LWU095XL	5XL			1/40
LWU096XL	6XL			1/40
LWU097XL	7XL			1/40



Abb.: LWU09



Abb.: LWUT 01

LWUT



Polo-Shirt Felix

weiches, blickdichtes Jersey-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen aus Strickware mit Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

grün			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWUT01XS	XS		1/40
LWUT01S	S		1/40
LWUT01M	M		1/40
LWUT01L	L		1/40
LWUT01XL	XL		1/40
LWUT01XXL	XXL		1/40
LWUT013XL	3XL		1/35
LWUT014XL	4XL		1/35
LWUT015XL	5XL		1/35
LWUT016XL	6XL		1/35
rot			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWUT02XS	XS		1/40
LWUT02S	S		1/40
LWUT02M	M		1/40
LWUT02L	L		1/40
LWUT02XL	XL		1/40
LWUT02XXL	XXL		1/40
LWUT023XL	3XL		1/35
LWUT024XL	4XL		1/35
LWUT025XL	5XL		1/35
LWUT026XL	6XL		1/35
schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWUT05XS	XS		1/40
LWUT05S	S		1/40
LWUT05M	M		1/40
LWUT05L	L		1/40
LWUT05XL	XL		1/40
LWUT05XXL	XXL		1/40
LWUT053XL	3XL		1/35
LWUT054XL	4XL		1/35
LWUT055XL	5XL		1/35
LWUT056XL	6XL		1/35
LWUT057XL	7XL		1/35

LWUT



Polo-Shirt Felix

weiches, blickdichtes Jersey-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen aus Strickware mit Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

marine		Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWUT06XS	XS			1/40
LWUT06S	S			1/40
LWUT06M	M			1/40
LWUT06L	L			1/40
LWUT06XL	XL			1/40
LWUT06XXL	XXL			1/40
LWUT063XL	3XL			1/35
LWUT064XL	4XL			1/35
LWUT065XL	5XL			1/35
LWUT066XL	6XL			1/35
grau		Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWUT07XS	XS			1/40
LWUT07S	S			1/40
LWUT07M	M			1/40
LWUT07L	L			1/40
LWUT07XL	XL			1/40
LWUT07XXL	XXL			1/40
LWUT073XL	3XL			1/35
LWUT074XL	4XL			1/35
LWUT075XL	5XL			1/35
LWUT076XL	6XL			1/35



Abb.: LWUT06



Abb.: LWUT08

LWUT



Polo-Shirt Felix

weiches, blickdichtes Jersey-Gewebe, legere Passform, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen aus Strickware mit Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

anthrazit			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWUT08XS	XS	4 003457 434882	1/40
LWUT08S	S	4 003457 434899	1/40
LWUT08M	M	4 003457 434905	1/40
LWUT08L	L	4 003457 434912	1/40
LWUT08XL	XL	4 003457 434929	1/40
LWUT08XXL	XXL	4 003457 434936	1/40
LWUT083XL	3XL	4 003457 434943	1/35
LWUT084XL	4XL	4 003457 434950	1/35
LWUT085XL	5XL	4 003457 434967	1/35
LWUT086XL	6XL	4 003457 434974	1/35
LWUT087XL	7XL	4 003457 434981	1/35

haselnuss			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWUT09XS	XS	4 003457 434998	1/40
LWUT09S	S	4 003457 435004	1/40
LWUT09M	M	4 003457 435018	1/40
LWUT09L	L	4 003457 435025	1/40
LWUT09XL	XL	4 003457 435032	1/40
LWUT09XXL	XXL	4 003457 435049	1/40
LWUT093XL	3XL	4 003457 435056	1/35
LWUT094XL	4XL	4 003457 435063	1/35
LWUT095XL	5XL	4 003457 435070	1/35
LWUT096XL	6XL	4 003457 435087	1/35

FLXDT



T-Shirt Lisa

weiches, blickdichtes Gewebe, schnell trocknend, ergonomische Passform durch taillierte Schnittführung, Nähte Ton in Ton, V-Ausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, kurze Flügelärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, abgerundeter Saumverlauf vorne und hinten, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt



kornblau		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDT0034 34		1/90
FLXDT0036 36		1/90
FLXDT0038 38		1/90
FLXDT0040 40		1/90
FLXDT0042 42		1/90
FLXDT0044 44		1/90
FLXDT0046 46		1/90
FLXDT0048 48		1/90
FLXDT0050 50		1/90
FLXDT0052 52		1/90

grün		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDT0134 34		1/90
FLXDT0136 36		1/90
FLXDT0138 38		1/90
FLXDT0140 40		1/90
FLXDT0142 42		1/90
FLXDT0144 44		1/90
FLXDT0146 46		1/90
FLXDT0148 48		1/90
FLXDT0150 50		1/90
FLXDT0152 52		1/90

rot		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDT0234 34		1/90
FLXDT0236 36		1/90
FLXDT0238 38		1/90
FLXDT0240 40		1/90
FLXDT0242 42		1/90
FLXDT0244 44		1/90
FLXDT0246 46		1/90
FLXDT0248 48		1/90
FLXDT0250 50		1/90
FLXDT0252 52		1/90





FLXDT



T-Shirt Lisa

weiches, blickdichtes Gewebe, schnell trocknend, ergonomische Passform durch taillierte Schnittführung, Nähte Ton in Ton, V-Ausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, kurze Flügelärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, abgerundeter Saumverlauf vorne und hinten, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigerruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt



weiß

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDT0434 34	4 003457 435162	1/90
FLXDT0436 36	4 003457 372900	1/90
FLXDT0438 38	4 003457 372917	1/90
FLXDT0440 40	4 003457 372924	1/90
FLXDT0442 42	4 003457 372931	1/90
FLXDT0444 44	4 003457 372948	1/90
FLXDT0446 46	4 003457 372955	1/90
FLXDT0448 48	4 003457 372962	1/90
FLXDT0450 50	4 003457 372979	1/90
FLXDT0452 52	4 003457 372986	1/90



schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDT0534 34	4 003457 435193	1/90
FLXDT0536 36	4 003457 372542	1/90
FLXDT0538 38	4 003457 372559	1/90
FLXDT0540 40	4 003457 372566	1/90
FLXDT0542 42	4 003457 372573	1/90
FLXDT0544 44	4 003457 372580	1/90
FLXDT0546 46	4 003457 372597	1/90
FLXDT0548 48	4 003457 372603	1/90
FLXDT0550 50	4 003457 372610	1/90
FLXDT0552 52	4 003457 372627	1/90



marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDT0634 34	4 003457 435223	1/90
FLXDT0636 36	4 003457 372818	1/90
FLXDT0638 38	4 003457 372825	1/90
FLXDT0640 40	4 003457 372832	1/90
FLXDT0642 42	4 003457 372849	1/90
FLXDT0644 44	4 003457 372856	1/90
FLXDT0646 46	4 003457 372863	1/90
FLXDT0648 48	4 003457 372870	1/90
FLXDT0650 50	4 003457 372887	1/90
FLXDT0652 52	4 003457 372894	1/90

FLXDT



T-Shirt Lisa

weiches, blickdichtes Gewebe, schnell trocknend, ergonomische Passform durch taillierte Schnitfführung, Nähte Ton in Ton, V-Ausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, kurze Flügelärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, abgerundeter Saumverlauf vorne und hinten, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Single-Jersey), 180 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt



Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLXDT0734 34			
		003457 439254	1/90
FLXDT0736 36			
		003457 372634	1/90
FLXDT0738 38			
		003457 372641	1/90
FLXDT0740 40			
		003457 372658	1/90
FLXDT0742 42			
		003457 372665	1/90
FLXDT0744 44			
		003457 372672	1/90
FLXDT0746 46			
		003457 372689	1/90
FLXDT0748 48			
		003457 372696	1/90
FLXDT0750 50			
		003457 372702	1/90
FLXDT0752 52			
		003457 372719	1/90

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLXDT0834 34			
		003457 439535	1/90
FLXDT0836 36			
		003457 439542	1/90
FLXDT0838 38			
		003457 439559	1/90
FLXDT0840 40			
		003457 439566	1/90
FLXDT0842 42			
		003457 439573	1/90
FLXDT0844 44			
		003457 439580	1/90
FLXDT0846 46			
		003457 439597	1/90
FLXDT0848 48			
		003457 439603	1/90
FLXDT0850 50			
		003457 439610	1/90
FLXDT0852 52			
		003457 439627	1/90

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLXDT0934 34			
		003457 439634	1/90
FLXDT0936 36			
		003457 439641	1/90
FLXDT0938 38			
		003457 439658	1/90
FLXDT0940 40			
		003457 439665	1/90
FLXDT0942 42			
		003457 439672	1/90
FLXDT0944 44			
		003457 439689	1/90
FLXDT0946 46			
		003457 439696	1/90
FLXDT0948 48			
		003457 439702	1/90
FLXDT0950 50			
		003457 439719	1/90
FLXDT0952 52			
		003457 439726	1/90





LWDU



Polo-Shirt Pia

ergonomische Passform durch taillierte Schnitfführung, weiches, blickdichtes Piqué-Gewebe, schnell trocknend, Nähte Ton in Ton, Polokragen aus Strickware mit Nackenband, Aufhänger innen, 3-Knopfleiste, eingesetzte Ärmel mit 3 cm breiten Rippbündchen, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (Piqué) 220 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung



weiß

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
LWDU0434	34	NEU		1/40
LWDU0436	36	NEU		1/40
LWDU0438	38	NEU		1/40
LWDU0440	40	NEU		1/40
LWDU0442	42	NEU		1/40
LWDU0444	44	NEU		1/40
LWDU0446	46	NEU		1/40
LWDU0448	48	NEU		1/40
LWDU0450	50	NEU		1/40
LWDU0452	52	NEU		1/40



schwarz

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
LWDU0534	34			1/40
LWDU0536	36			1/40
LWDU0538	38			1/40
LWDU0540	40			1/40
LWDU0542	42			1/40
LWDU0544	44			1/40
LWDU0546	46			1/40
LWDU0548	48			1/40
LWDU0550	50			1/40
LWDU0552	52			1/40

FLEXQ



Hoodie Toni

Wohlfühl-Hoodie aus extra dicker Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppelstarkem Gewebe, mit Qualitäts-Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet,

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 310 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt



kornblau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXQ00XS XS	4 003457 436152	1/10
FLEXQ00S S	4 003457 376380	1/10
FLEXQ00M M	4 003457 376397	1/10
FLEXQ00L L	4 003457 376403	1/10
FLEXQ00XL XL	4 003457 376410	1/10
FLEXQ00XXL XXL	4 003457 376427	1/10
FLEXQ003XL 3XL	4 003457 376434	1/10
FLEXQ004XL 4XL	4 003457 376441	1/10
FLEXQ005XL 5XL	4 003457 376458	1/10
FLEXQ006XL 6XL	4 003457 436169	1/10
FLEXQ007XL 7XL	4 003457 436176	1/10

grün

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXQ01XS XS	4 003457 436183	1/10
FLEXQ01S S	4 003457 371170	1/10
FLEXQ01M M	4 003457 371187	1/10
FLEXQ01L L	4 003457 371194	1/10
FLEXQ01XL XL	4 003457 371200	1/10
FLEXQ01XXL XXL	4 003457 371217	1/10
FLEXQ013XL 3XL	4 003457 371224	1/10
FLEXQ014XL 4XL	4 003457 371231	1/10
FLEXQ015XL 5XL	4 003457 371248	1/10
FLEXQ016XL 6XL	4 003457 436190	1/10
FLEXQ017XL 7XL	4 003457 436206	1/10





FLEXQ



Hoodie Toni

Wohlfühl-Hoodie aus extra dicker Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppelagigem Gewebe, mit Qualitäts-Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet,

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 310 g/m², antibakterielle, Antigieruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

rot			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXQ02XS XS			1/10
FLEXQ02S S			1/10
FLEXQ02M M			1/10
FLEXQ02L L			1/10
FLEXQ02XL XL			1/10
FLEXQ02XXL XXL			1/10
FLEXQ023XL 3XL			1/10
FLEXQ024XL 4XL			1/10
FLEXQ025XL 5XL			1/10
FLEXQ026XL 6XL			1/10
FLEXQ027XL 7XL			1/10
weiß			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXQ04XS XS			1/10
FLEXQ04S S			1/10
FLEXQ04M M			1/10
FLEXQ04L L			1/10
FLEXQ04XL XL			1/10
FLEXQ04XXL XXL			1/10
FLEXQ043XL 3XL			1/10
FLEXQ044XL 4XL			1/10
FLEXQ045XL 5XL			1/10
FLEXQ046XL 6XL			1/10
FLEXQ047XL 7XL			1/10

FLEXQ



Hoodie Toni

Wohlfühl-Hoodie aus extra dicker Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppelartigem Gewebe, mit Qualitäts-Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet,

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 310 g/m², antibakterielle, Antigerruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt



schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXQ05XS XS	4 003457 436244	1/10
FLEXQ05S S	4 003457 371019	1/10
FLEXQ05M M	4 003457 371026	1/10
FLEXQ05L L	4 003457 371033	1/10
FLEXQ05XL XL	4 003457 371040	1/10
FLEXQ05XXL XXL	4 003457 371057	1/10
FLEXQ053XL 3XL	4 003457 371064	1/10
FLEXQ054XL 4XL	4 003457 371071	1/10
FLEXQ055XL 5XL	4 003457 371088	1/10
FLEXQ056XL 6XL	4 003457 436251	1/10
FLEXQ057XL 7XL	4 003457 436268	1/10

marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXQ06XS XS	4 003457 436275	1/10
FLEXQ06S S	4 003457 371255	1/10
FLEXQ06M M	4 003457 371262	1/10
FLEXQ06L L	4 003457 371279	1/10
FLEXQ06XL XL	4 003457 371286	1/10
FLEXQ06XXL XXL	4 003457 371293	1/10
FLEXQ063XL 3XL	4 003457 371309	1/10
FLEXQ064XL 4XL	4 003457 371316	1/10
FLEXQ065XL 5XL	4 003457 371323	1/10
FLEXQ066XL 6XL	4 003457 436282	1/10
FLEXQ067XL 7XL	4 003457 436299	1/10





FLEXQ



Hoodie Toni

Wohlfühl-Hoodie aus extra dicker Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppelagigem Gewebe, mit Qualitäts-Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet,

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 310 g/m², antibakterielle, Antigieruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
grau			
FLEXQ07XS	XS		1/10
FLEXQ07S	S		1/10
FLEXQ07M	M		1/10
FLEXQ07L	L		1/10
FLEXQ07XL	XL		1/10
FLEXQ07XXL	XXL		1/10
FLEXQ073XL	3XL		1/10
FLEXQ074XL	4XL		1/10
FLEXQ075XL	5XL		1/10
FLEXQ076XL	6XL		1/10
FLEXQ077XL	7XL		1/10

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
anthrazit			
FLEXQ08XS	XS		1/10
FLEXQ08S	S		1/10
FLEXQ08M	M		1/10
FLEXQ08L	L		1/10
FLEXQ08XL	XL		1/10
FLEXQ08XXL	XXL		1/10
FLEXQ083XL	3XL		1/10
FLEXQ084XL	4XL		1/10
FLEXQ085XL	5XL		1/10
FLEXQ086XL	6XL		1/10
FLEXQ087XL	7XL		1/10

FLEXQ



Hoodie Toni

Wohlfühl-Hoodie aus extra dicker Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppelartigem Gewebe, mit Qualitäts-Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet,

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 310 g/m², antibakterielle, Antigierungs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt



haselnuss

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXQ09XS XS	4 003457 436558	1/10
FLEXQ09S S	4 003457 436565	1/10
FLEXQ09M M	4 003457 436572	1/10
FLEXQ09L L	4 003457 436589	1/10
FLEXQ09XL XL	4 003457 436596	1/10
FLEXQ09XXL XXL	4 003457 436602	1/10
FLEXQ093XL 3XL	4 003457 436619	1/10
FLEXQ094XL 4XL	4 003457 436626	1/10
FLEXQ095XL 5XL	4 003457 436633	1/10
FLEXQ096XL 6XL	4 003457 436640	1/10
FLEXQ097XL 7XL	4 003457 436657	1/10





24.HDE.29257
Hohenstein



LWQ



Hoodie Kim

aus klassischer Sweatware, Schnitfführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppellagigem Gewebe, mit Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

kornblau			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWQ00XS	XS		1/20
LWQ00S	S		1/20
LWQ00M	M		1/20
LWQ00L	L		1/20
LWQ00XL	XL		1/20
LWQ00XXL	XXL		1/16
LWQ003XL	3XL		1/16
LWQ004XL	4XL		1/16
LWQ005XL	5XL		1/16
LWQ006XL	6XL		1/20
LWQ007XL	7XL		1/20

grün			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWQ01XS	XS		1/20
LWQ01S	S		1/20
LWQ01M	M		1/20
LWQ01L	L		1/20
LWQ01XL	XL		1/20
LWQ01XXL	XXL		1/16
LWQ013XL	3XL		1/16
LWQ014XL	4XL		1/16
LWQ015XL	5XL		1/16
LWQ016XL	6XL		1/20
LWQ017XL	7XL		1/20

LWQ



Hoodie Kim

aus klassischer Sweatware, Schnitfführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppellagigem Gewebe, mit Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung



Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
rot			
LWQ02XS	XS		1/20
LWQ02S	S		1/20
LWQ02M	M		1/20
LWQ02L	L		1/20
LWQ02XL	XL		1/20
LWQ02XXL	XXL		1/20
LWQ023XL	3XL		1/20
LWQ024XL	4XL		1/20
LWQ025XL	5XL		1/20
LWQ026XL	6XL		1/20
LWQ027XL	7XL		1/20

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
weiß			
LWQ04XS	XS		1/20
LWQ04S	S		1/20
LWQ04M	M		1/20
LWQ04L	L		1/20
LWQ04XL	XL		1/20
LWQ04XXL	XXL		1/16
LWQ043XL	3XL		1/16
LWQ044XL	4XL		1/16
LWQ045XL	5XL		1/16
LWQ046XL	6XL		1/20
LWQ047XL	7XL		1/20





LWQ



Hoodie Kim

aus klassischer Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppellagigem Gewebe, mit Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWQ05XS	XS		1/20
LWQ05S	S		1/20
LWQ05M	M		1/20
LWQ05L	L		1/20
LWQ05XL	XL		1/20
LWQ05XXL	XXL		1/16
LWQ053XL	3XL		1/16
LWQ054XL	4XL		1/16
LWQ055XL	5XL		1/16
LWQ056XL	6XL		1/20
LWQ057XL	7XL		1/20

marine			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWQ06XS	XS		1/20
LWQ06S	S		1/20
LWQ06M	M		1/20
LWQ06L	L		1/20
LWQ06XL	XL		1/20
LWQ06XXL	XXL		1/16
LWQ063XL	3XL		1/16
LWQ064XL	4XL		1/16
LWQ065XL	5XL		1/16
LWQ066XL	6XL		1/20
LWQ067XL	7XL		1/20

LWQ



Hoodie Kim

aus klassischer Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppellagigem Gewebe, mit Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung



grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWQ07XS XS	4 003457 413412	1/20
LWQ07S S	4 003457 387171	1/20
LWQ07M M	4 003457 387188	1/20
LWQ07L L	4 003457 387195	1/20
LWQ07XL XL	4 003457 387201	1/20
LWQ07XXL XXL	4 003457 387218	1/16
LWQ073XL 3XL	4 003457 387225	1/16
LWQ074XL 4XL	4 003457 387232	1/16
LWQ075XL 5XL	4 003457 387249	1/16
LWQ076XL 6XL	4 003457 413429	1/20
LWQ077XL 7XL	4 003457 134362	1/20

anthrazit

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWQ08XS XS	4 003457 413559	1/20
LWQ08S S	4 003457 413566	1/20
LWQ08M M	4 003457 413573	1/20
LWQ08L L	4 003457 413580	1/20
LWQ08XL XL	4 003457 413597	1/20
LWQ08XXL XXL	4 003457 413603	1/20
LWQ083XL 3XL	4 003457 413610	1/20
LWQ084XL 4XL	4 003457 413627	1/20
LWQ085XL 5XL	4 003457 413634	1/20
LWQ086XL 6XL	4 003457 413641	1/20
LWQ087XL 7XL	4 003457 413658	1/20





LWQ



Hoodie Kim

aus klassischer Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppellagigem Gewebe, mit Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

haselnuss			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWQ09XS	XS		1/20
LWQ09S	S		1/20
LWQ09M	M		1/20
LWQ09L	L		1/20
LWQ09XL	XL		1/20
LWQ09XXL	XXL		1/20
LWQ093XL	3XL		1/20
LWQ094XL	4XL		1/20
LWQ095XL	5XL		1/20
LWQ096XL	6XL		1/20
LWQ097XL	7XL		1/20

LWSR



Rundhals Sweater Alex

aus klassischer Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, Rundhals mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung



kornblau			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWSR00XS	XS		1/20
LWSR00S	S		1/20
LWSR00M	M		1/20
LWSR00L	L		1/20
LWSR00XL	XL		1/20
LWSR00XXL	XXL		1/20
LWSR003XL	3XL		1/20
LWSR004XL	4XL		1/20
LWSR005XL	5XL		1/20
LWSR006XL	6XL		1/20
LWSR007XL	7XL		1/20

grün			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWSR01XS	XS		1/20
LWSR01S	S		1/20
LWSR01M	M		1/20
LWSR01L	L		1/20
LWSR01XL	XL		1/20
LWSR01XXL	XXL		1/20
LWSR013XL	3XL		1/20
LWSR014XL	4XL		1/20
LWSR015XL	5XL		1/20
LWSR016XL	6XL		1/20
LWSR017XL	7XL		1/20





LWSR



Rundhals Sweater Alex

aus klassischer Sweatware, Schnitfführung Unisex, Nähte Ton in Ton, Rundhals mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigierungs- und Antipilling-Ausrüstung

rot			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWSR02XS	XS		1/20
LWSR02S	S		1/20
LWSR02M	M		1/20
LWSR02L	L		1/20
LWSR02XL	XL		1/20
LWSR02XXL	XXL		1/20
LWSR023XL	3XL		1/20
LWSR024XL	4XL		1/20
LWSR025XL	5XL		1/20
LWSR026XL	6XL		1/20
LWSR027XL	7XL		1/20
weiß			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWSR04XS	XS		1/20
LWSR04S	S		1/20
LWSR04M	M		1/20
LWSR04L	L		1/20
LWSR04XL	XL		1/20
LWSR04XXL	XXL		1/20
LWSR043XL	3XL		1/20
LWSR044XL	4XL		1/20
LWSR045XL	5XL		1/20
LWSR046XL	6XL		1/20
LWSR047XL	7XL		1/20

LWSR



Rundhals Sweater Alex

aus klassischer Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, Rundhals mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung



schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWSR05XS	XS		1/20
LWSR05S	S		1/20
LWSR05M	M		1/20
LWSR05L	L		1/20
LWSR05XL	XL		1/20
LWSR05XXL	XXL		1/20
LWSR053XL	3XL		1/20
LWSR054XL	4XL		1/20
LWSR055XL	5XL		1/20
LWSR056XL	6XL		1/20
LWSR057XL	7XL		1/20

marine			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWSR06XS	XS		1/20
LWSR06S	S		1/20
LWSR06M	M		1/20
LWSR06L	L		1/20
LWSR06XL	XL		1/20
LWSR06XXL	XXL		1/20
LWSR063XL	3XL		1/20
LWSR064XL	4XL		1/20
LWSR065XL	5XL		1/20
LWSR066XL	6XL		1/20
LWSR067XL	7XL		1/20





LWSR



Rundhals Sweater Alex

aus klassischer Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, Rundhals mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigierungs- und Antipilling-Ausrüstung

grau		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSR07XS XS		1/20
LWSR07S S		1/20
LWSR07M M		1/20
LWSR07L L		1/20
LWSR07XL XL		1/20
LWSR07XXL XXL		1/20
LWSR073XL 3XL		1/20
LWSR074XL 4XL		1/20
LWSR075XL 5XL		1/20
LWSR076XL 6XL		1/20
LWSR077XL 7XL		1/20

anthrazit		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSR08XS XS		1/20
LWSR08S S		1/20
LWSR08M M		1/20
LWSR08L L		1/20
LWSR08XL XL		1/20
LWSR08XXL XXL		1/20
LWSR083XL 3XL		1/20
LWSR084XL 4XL		1/20
LWSR085XL 5XL		1/20
LWSR086XL 6XL		1/20
LWSR087XL 7XL		1/20

LWSR



Rundhals Sweater Alex

aus klassischer Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, Rundhals mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung



haselnuss		Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSR09XS	XS			1/20
LWSR09S	S			1/20
LWSR09M	M			1/20
LWSR09L	L			1/20
LWSR09XL	XL			1/20
LWSR09XXL	XXL			1/20
LWSR093XL	3XL			1/20
LWSR094XL	4XL			1/20
LWSR095XL	5XL			1/20
LWSR096XL	6XL			1/20
LWSR097XL	7XL			1/20





24.HDE.29257
Hohenstein



FLEXJ



Bundjacke

atmungsaktiver Stretchstoff, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, Belüftungsösen im Unterarmbereich, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, anpassbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen, Armtasche geteilt in 3 Stiftfächer

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXJ20XS XS		1/20
FLEXJ20S S		1/20
FLEXJ20M M		1/20
FLEXJ20L L		1/20
FLEXJ20XL XL		1/20
FLEXJ20XXL XXL		1/20
FLEXJ203XL 3XL		1/20
FLEXJ204XL 4XL		1/20
FLEXJ205XL 5XL		1/20
FLEXJ206XL 6XL		1/20
FLEXJ207XL 7XL		1/20



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXJ21XS XS		1/20
FLEXJ21S S		1/20
FLEXJ21M M		1/20
FLEXJ21L L		1/20
FLEXJ21XL XL		1/20
FLEXJ21XXL XXL		1/20
FLEXJ213XL 3XL		1/20
FLEXJ214XL 4XL		1/20
FLEXJ215XL 5XL		1/20
FLEXJ216XL 6XL		1/20
FLEXJ217XL 7XL		1/20

FLEXJ



Bundjacke

atmungsaktiver Stretchstoff, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, Belüftungsösen im Unterarmbereich, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, anpassbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen, Armtasche geteilt in 3 Stiftfächer

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
rot-schwarz			
FLEXJ22XS	XS		1/20
FLEXJ22S	S		1/20
FLEXJ22M	M		1/20
FLEXJ22L	L		1/20
FLEXJ22XL	XL		1/20
FLEXJ22XXL	XXL		1/20
FLEXJ223XL	3XL		1/20
FLEXJ224XL	4XL		1/20
FLEXJ225XL	5XL		1/20
FLEXJ226XL	6XL		1/20
FLEXJ227XL	7XL		1/20

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
weiß-grau			
FLEXJ24XS	XS		1/20
FLEXJ24S	S		1/20
FLEXJ24M	M		1/20
FLEXJ24L	L		1/20
FLEXJ24XL	XL		1/20
FLEXJ24XXL	XXL		1/20
FLEXJ243XL	3XL		1/20
FLEXJ244XL	4XL		1/20
FLEXJ245XL	5XL		1/20
FLEXJ246XL	6XL		1/20
FLEXJ247XL	7XL		1/20





24.HDE.29257
Hohenstein



FLEXJ



Bundjacke

atmungsaktiver Stretchstoff, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, Belüftungsösen im Unterarmbereich, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, anpassbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen, Armtasche geteilt in 3 Stiffächer

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



schwarz-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXJ25XS XS		1/20
FLEXJ25S S		1/20
FLEXJ25M M		1/20
FLEXJ25L L		1/20
FLEXJ25XL XL		1/20
FLEXJ25XXL XXL		1/20
FLEXJ253XL 3XL		1/20
FLEXJ254XL 4XL		1/20
FLEXJ255XL 5XL		1/20
FLEXJ256XL 6XL		1/20
FLEXJ257XL 7XL		1/20



grau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXJ27XS XS		1/20
FLEXJ27S S		1/20
FLEXJ27M M		1/20
FLEXJ27L L		1/20
FLEXJ27XL XL		1/20
FLEXJ27XXL XXL		1/20
FLEXJ273XL 3XL		1/20
FLEXJ274XL 4XL		1/20
FLEXJ275XL 5XL		1/20
FLEXJ276XL 6XL		1/20
FLEXJ277XL 7XL		1/20

FLEXJ



Bundjacke

atmungsaktiver Stretchstoff, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, Belüftungsösen im Unterarmbereich, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, anpassbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen, Armtasche geteilt in 3 Stiftfächer

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



anthrazit-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXJ28XS XS		1/20
FLEXJ28S S		1/20
FLEXJ28M M		1/20
FLEXJ28L L		1/20
FLEXJ28XL XL		1/20
FLEXJ28XXL XXL		1/20
FLEXJ283XL 3XL		1/20
FLEXJ284XL 4XL		1/20
FLEXJ285XL 5XL		1/20
FLEXJ286XL 6XL		1/20
FLEXJ287XL 7XL		1/20

haselnuss-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXJ29XS XS		1/20
FLEXJ29S S		1/20
FLEXJ29M M		1/20
FLEXJ29L L		1/20
FLEXJ29XL XL		1/20
FLEXJ29XXL XXL		1/20
FLEXJ293XL 3XL		1/20
FLEXJ294XL 4XL		1/20
FLEXJ295XL 5XL		1/20
FLEXJ296XL 6XL		1/20
FLEXJ297XL 7XL		1/20





FLEXJ



Bundjacke

atmungsaktiver Stretchstoff, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, Belüftungssösen im Unterarmbereich, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, anpassbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen, Armtasche geteilt in 3 Stiftfächer

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

marine-schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXJ30XS	XS		1/20
FLEXJ30S	S		1/20
FLEXJ30M	M		1/20
FLEXJ30L	L		1/20
FLEXJ30XL	XL		1/20
FLEXJ30XXL	XXL		1/20
FLEXJ303XL	3XL		1/20
FLEXJ304XL	4XL		1/20
FLEXJ305XL	5XL		1/20
FLEXJ306XL	6XL		1/20
FLEXJ307XL	7XL		1/20

FLEXS



Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), Reflektoren für gute Sichtbarkeit, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen

Material: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 260 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h



schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXS05XS XS	4 003457 376847	1/10
FLEXS05S S	4 003457 376854	1/10
FLEXS05M M	4 003457 376861	1/10
FLEXS05L L	4 003457 376878	1/10
FLEXS05XL XL	4 003457 376885	1/10
FLEXS05XXL XXL	4 003457 376892	1/10
FLEXS053XL 3XL	4 003457 376908	1/10
FLEXS054XL 4XL	4 003457 376915	1/10
FLEXS055XL 5XL	4 003457 376922	1/10
FLEXS056XL 6XL	4 003457 437135	1/10
FLEXS057XL 7XL	4 003457 437142	1/10



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXS20XS XS	4 003457 375239	1/10
FLEXS20S S	4 003457 375246	1/10
FLEXS20M M	4 003457 375253	1/10
FLEXS20L L	4 003457 375260	1/10
FLEXS20XL XL	4 003457 375277	1/10
FLEXS20XXL XXL	4 003457 375284	1/10
FLEXS203XL 3XL	4 003457 375291	1/10
FLEXS204XL 4XL	4 003457 375307	1/10
FLEXS205XL 5XL	4 003457 375314	1/10
FLEXS206XL 6XL	4 003457 437159	1/10
FLEXS207XL 7XL	4 003457 437166	1/10





FLEXS



Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), Reflektoren für gute Sichtbarkeit, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen

Material: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 260 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXS21XS XS	4 003457 374874	1/10
FLEXS21S S	4 003457 374881	1/10
FLEXS21M M	4 003457 374898	1/10
FLEXS21L L	4 003457 374904	1/10
FLEXS21XL XL	4 003457 374911	1/10
FLEXS21XXL XXL	4 003457 374928	1/10
FLEXS213XL 3XL	4 003457 374935	1/10
FLEXS214XL 4XL	4 003457 374942	1/10
FLEXS215XL 5XL	4 003457 374959	1/10
FLEXS216XL 6XL	4 003457 437173	1/10
FLEXS217XL 7XL	4 003457 437180	1/10



rot-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXS22XS XS	4 003457 437272	1/10
FLEXS22S S	4 003457 437289	1/10
FLEXS22M M	4 003457 437296	1/10
FLEXS22L L	4 003457 437302	1/10
FLEXS22XL XL	4 003457 437319	1/10
FLEXS22XXL XXL	4 003457 437326	1/10
FLEXS223XL 3XL	4 003457 437333	1/10
FLEXS224XL 4XL	4 003457 437340	1/10
FLEXS225XL 5XL	4 003457 437357	1/10
FLEXS226XL 6XL	4 003457 437364	1/10
FLEXS227XL 7XL	4 003457 437371	1/10

FLEXS



Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), Reflektoren für gute Sichtbarkeit, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen

Material: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 260 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h



weiß-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXS24XS XS	4 003457 375055	1/10
FLEXS24S S	4 003457 375062	1/10
FLEXS24M M	4 003457 375079	1/10
FLEXS24L L	4 003457 375086	1/10
FLEXS24XL XL	4 003457 375093	1/10
FLEXS24XXL XXL	4 003457 375109	1/10
FLEXS243XL 3XL	4 003457 375116	1/10
FLEXS244XL 4XL	4 003457 375123	1/10
FLEXS245XL 5XL	4 003457 375130	1/10
FLEXS246XL 6XL	4 003457 437197	1/10
FLEXS247XL 7XL	4 003457 437203	1/10



schwarz-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXS25XS XS	4 003457 374782	1/10
FLEXS25S S	4 003457 374799	1/10
FLEXS25M M	4 003457 374805	1/10
FLEXS25L L	4 003457 374812	1/10
FLEXS25XL XL	4 003457 374829	1/10
FLEXS25XXL XXL	4 003457 374836	1/10
FLEXS253XL 3XL	4 003457 374843	1/10
FLEXS254XL 4XL	4 003457 374850	1/10
FLEXS255XL 5XL	4 003457 374867	1/10
FLEXS256XL 6XL	4 003457 437210	1/10
FLEXS257XL 7XL	4 003457 437227	1/10





FLEXS



Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), Reflektoren für gute Sichtbarkeit, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen

Material: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 260 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h



grau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXS27XS XS		1/10
FLEXS27S S		1/10
FLEXS27M M		1/10
FLEXS27L L		1/10
FLEXS27XL XL		1/10
FLEXS27XXL XXL		1/10
FLEXS273XL 3XL		1/10
FLEXS274XL 4XL		1/10
FLEXS275XL 5XL		1/10
FLEXS276XL 6XL		1/10
FLEXS277XL 7XL		1/10



marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXS30XS XS		1/10
FLEXS30S S		1/10
FLEXS30M M		1/10
FLEXS30L L		1/10
FLEXS30XL XL		1/10
FLEXS30XXL XXL		1/10
FLEXS303XL 3XL		1/10
FLEXS304XL 4XL		1/10
FLEXS305XL 5XL		1/10
FLEXS306XL 6XL		1/10
FLEXS307XL 7XL		1/10

FLEXI



Winter-Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), Innen-Steppfutter teilweise mit Aluminium-Beschichtung zur Wärmeisolation im Rücken- und Nierenbereich, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, verstellbare, abnehmbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts und Innen-Strickbündchen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil mit Veredelungszugang

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen, je eine mit Klettverschluss bzw. Reißverschluss, Armtasche mit verdecktem Reißverschluss

Obermaterial: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 300 g/m²

Futter: 100 % Polyester (teilweise mit Alu-Beschichtung / Innenkragen: Mikrofleece)

Wattierung: 100 % Polyester 140 g/m² (Ärmel: 90 g/m²)

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h




schwarz


Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXI05XS XS		1/10
FLEXI05S S		1/10
FLEXI05M M		1/10
FLEXI05L L		1/10
FLEXI05XL XL		1/10
FLEXI05XXL XXL		1/10
FLEXI053XL 3XL		1/10
FLEXI054XL 4XL		1/10
FLEXI055XL 5XL		1/10
FLEXI057XL 7XL		1/10
FLEXI056XL 6XL		1/10



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXI20XS XS		1/10
FLEXI20S S		1/10
FLEXI20M M		1/10
FLEXI20L L		1/10
FLEXI20XL XL		1/10
FLEXI20XXL XXL		1/10
FLEXI203XL 3XL		1/10
FLEXI204XL 4XL		1/10
FLEXI205XL 5XL		1/10
FLEXI207XL 7XL		1/10
FLEXI206XL 6XL		1/10





FLEXI



Winter-Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), Innen-Steppfutter teilweise mit Aluminium-Beschichtung zur Wärmeisolation im Rücken- und Nierenbereich, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, verstellbare, abnehmbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts und Innen-Strickbündchen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil mit Veredelungszugang,
Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden RV, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden RV und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen, je eine mit Klettverschluss bzw. RV, Armtasche mit verdecktem RV,
Obermaterial: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 300 g/m²,
Futter: 100 % Polyester (teilweise mit Alu-Beschichtung / Innenkragen: Mikrofleece),
Wattierung: 100 % Polyester 140 g/m² (Ärmel: 90 g/m²),
wasserdicht: 8000 mm,
atmungsaktiv: 3000 g/m²/24h,



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXI21XS XS		1/10
FLEXI21S S		1/10
FLEXI21M M		1/10
FLEXI21L L		1/10
FLEXI21XL XL		1/10
FLEXI21XXL XXL		1/10
FLEXI213XL 3XL		1/10
FLEXI214XL 4XL		1/10
FLEXI215XL 5XL		1/10
FLEXI216XL 6XL		1/10
FLEXI217XL 7XL		1/10



rot-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXI22XS XS		1/10
FLEXI22S S		1/10
FLEXI22M M		1/10
FLEXI22L L		1/10
FLEXI22XL XL		1/10
FLEXI22XXL XXL		1/10
FLEXI223XL 3XL		1/10
FLEXI224XL 4XL		1/10
FLEXI225XL 5XL		1/10
FLEXI226XL 6XL		1/10
FLEXI227XL 7XL		1/10

FLEXI



Winter-Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), Innen-Steppfutter teilweise mit Aluminium-Beschichtung zur Wärmeisolation im Rücken- und Nierenbereich, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, verstellbare, abnehmbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts und Innen-Strickbündchen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil mit Veredelungszugang

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen, je eine mit Klettverschluss bzw. Reißverschluss, Armtasche mit verdecktem Reißverschluss

Obermaterial: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 300 g/m²

Futter: 100 % Polyester (teilweise mit Alu-Beschichtung / Innenkragen: Mikrofleece)

Wattierung: 100 % Polyester 140 g/m² (Ärmel: 90 g/m²)

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h




weiß-grau


Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXI24XS XS	4 003457 371910	1/10
FLEXI24S S	4 003457 371880	1/10
FLEXI24M M	4 003457 371873	1/10
FLEXI24L L	4 003457 371866	1/10
FLEXI24XL XL	4 003457 371897	1/10
FLEXI24XXL XXL	4 003457 371903	1/10
FLEXI243XL 3XL	4 003457 371835	1/10
FLEXI244XL 4XL	4 003457 371842	1/10
FLEXI245XL 5XL	4 003457 371859	1/10
FLEXI246XL 6XL	4 003457 436725	1/10
FLEXI247XL 7XL	4 003457 436732	1/10



schwarz-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXI25XS XS	4 003457 372009	1/10
FLEXI25S S	4 003457 371972	1/10
FLEXI25M M	4 003457 371965	1/10
FLEXI25L L	4 003457 371958	1/10
FLEXI25XL XL	4 003457 371989	1/10
FLEXI25XXL XXL	4 003457 371996	1/10
FLEXI253XL 3XL	4 003457 371927	1/10
FLEXI254XL 4XL	4 003457 371934	1/10
FLEXI255XL 5XL	4 003457 371941	1/10
FLEXI257XL 7XL	4 003457 436756	1/10
FLEXI256XL 6XL	4 003457 436749	1/10





FLEXI



Winter-Softshelljacket

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), Innen-Steppfutter teilweise mit Aluminium-Beschichtung zur Wärmeisolation im Rücken- und Nierenbereich, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, verstellbare, abnehmbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts und Innen-Strickbündchen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil mit Veredelungszugang

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen, je eine mit Klettverschluss bzw. Reißverschluss, Armtasche mit verdecktem Reißverschluss

Obermaterial: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 300 g/m²

Futter: 100 % Polyester (teilweise mit Alu-Beschichtung / Innenkragen: Mikrofleece)

Wattierung: 100 % Polyester 140 g/m² (Ärmel: 90 g/m²)

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h



grau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXI27XS XS		1/10
FLEXI27S S		1/10
FLEXI27M M		1/10
FLEXI27L L		1/10
FLEXI27XL XL		1/10
FLEXI27XXL XXL		1/10
FLEXI273XL 3XL		1/10
FLEXI274XL 4XL		1/10
FLEXI275XL 5XL		1/10
FLEXI276XL 6XL		1/10
FLEXI277XL 7XL		1/10



anthrazit-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXI28XS XS		1/10
FLEXI28S S		1/10
FLEXI28M M		1/10
FLEXI28L L		1/10
FLEXI28XL XL		1/10
FLEXI28XXL XXL		1/10
FLEXI283XL 3XL		1/10
FLEXI284XL 4XL		1/10
FLEXI285XL 5XL		1/10
FLEXI286XL 6XL		1/10
FLEXI287XL 7XL		1/10

FLEXI



Winter-Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), Innen-Steppfutter teilweise mit Aluminium-Beschichtung zur Wärmeisolation im Rücken- und Nierenbereich, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, verstellbare, abnehmbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts und Innen-Strickbündchen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil mit Veredelungszugang,
Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden RV, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden RV und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen, je eine mit Klettverschluss bzw. RV, Armtasche mit verdecktem RV,
Obermaterial: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 300 g/m²,
Futter: 100 % Polyester (teilweise mit Alu-Beschichtung / Innenkragen: Microfleece),
Wattierung: 100 % Polyester 140 g/m² (Ärmel: 90 g/m²),
wasserdicht: 8000 mm,
atmungsaktiv: 3000 g/m²/24h,




haselnuss-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXI29XS XS	4 003457 437029	1/10
FLEXI29S S	4 003457 437036	1/10
FLEXI29M M	4 003457 437043	1/10
FLEXI29L L	4 003457 437050	1/10
FLEXI29XL XL	4 003457 437067	1/10
FLEXI29XXL XXL	4 003457 437074	1/10
FLEXI293XL 3XL	4 003457 437081	1/10
FLEXI294XL 4XL	4 003457 437098	1/10
FLEXI295XL 5XL	4 003457 437104	1/10
FLEXI296XL 6XL	4 003457 437111	1/10
FLEXI297XL 7XL	4 003457 437128	1/10



marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXI30XS XS	4 003457 372092	1/10
FLEXI30S S	4 003457 372061	1/10
FLEXI30M M	4 003457 372054	1/10
FLEXI30L L	4 003457 372047	1/10
FLEXI30XL XL	4 003457 372078	1/10
FLEXI30XXL XXL	4 003457 372085	1/10
FLEXI303XL 3XL	4 003457 372016	1/10
FLEXI304XL 4XL	4 003457 372023	1/10
FLEXI305XL 5XL	4 003457 372030	1/10
FLEXI306XL 6XL	4 003457 436787	1/10
FLEXI307XL 7XL	4 003457 436794	1/10





DYNJ



Bundjacke

atmungsaktiver Stretchstoff, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, anpassbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil

Taschen: 2 Brusttaschen, eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche und eine aufgesetzte Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Stauraum, 1 Innenbrusttasche mit Namensschild

Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²

anthrazit-schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DYNJ28XS	XS		1/10
DYNJ28S	S		1/10
DYNJ28M	M		1/10
DYNJ28L	L		1/10
DYNJ28XL	XL		1/10
DYNJ28XXL	XXL		1/10
DYNJ284XL	4XL		1/10
DYNJ285XL	5XL		1/10
DYNJ286XL	6XL		1/10
DYNJ287XL	7XL		1/10

weiß-anthrazit			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
DYNJ34XS	XS		1/10
DYNJ34S	S		1/10
DYNJ34M	M		1/10
DYNJ34L	L		1/10
DYNJ34XL	XL		1/10
DYNJ34XXL	XXL		1/10
DYNJ343XL	3XL		1/10
DYNJ344XL	4XL		1/10
DYNJ345XL	5XL		1/10
DYNJ346XL	6XL		1/10
DYNJ347XL	7XL		1/10

DYNJ



Bundjacke

atmungsaktiver Stretchstoff, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, anpassbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil

Taschen: 2 Brusttaschen, eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche und eine aufgesetzte Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Stauraum, 1 Innenbrusttasche mit Namensschild


Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²



schwarz-anthrazit		Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
DYNJ35XS	XS			1/10
DYNJ35S	S			1/10
DYNJ35M	M			1/10
DYNJ35L	L			1/10
DYNJ35XL	XL			1/10
DYNJ35XXL	XXL			1/10
DYNJ353XL	3XL			1/10
DYNJ354XL	4XL			1/10
DYNJ355XL	5XL			1/10
DYNJ356XL	6XL			1/10
DYNJ357XL	7XL			1/10

marine-anthrazit		Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
DYNJ36XS	XS			1/10
DYNJ36S	S			1/10
DYNJ36M	M			1/10
DYNJ36L	L			1/10
DYNJ36XL	XL			1/10
DYNJ36XXL	XXL			1/10
DYNJ363XL	3XL			1/10
DYNJ364XL	4XL			1/10
DYNJ365XL	5XL			1/10
DYNJ366XL	6XL			1/10
DYNJ367XL	7XL			1/10





CAI



Winter Softshelljacke

Stickerei aus Reflexgarn bieten Schutz in der Dunkelheit, abzipfbare Kapuze mit Weiteneinstellung, Innenkragen mit Mikrofleece, Frontverschluss mit wasserabweisendem Reißverschluss sowie Untertritt und Kinnschutz, wasserabweisender Reißverschluss, verlängerte Rückenpartie, verstellbare Manschetten, Ärmel mit ergonomischen Ellenbogen und innenliegenden Ärmelstrickbündchen, Saumregulierung mittels Kordel und Kordelstopper, warmhaltendes Steppfutter, Veredlungszugang mit Reißverschluss

Taschen: verdeckte Brusttasche rechts, 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss und aufgerauten Taschenbeuteln, Napoleontasche, 2 Innentaschen mit Klettverschluss

Obermaterial: 100 % Polyester (3-Lagenlaminat / Softshell Ripstop) 300 g/m²

Wattierung: Steppfutter 200 g/m²

Innenfutter: 100 % Polyester 100 g/m², (Innenkragen: Microfleece)

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 800 g/m²/24h

schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAI05XS	XS		1/10
CAI05S	S		1/10
CAI05M	M		1/10
CAI05L	L		1/10
CAI05XL	XL		1/10
CAI05XXL	XXL		1/10
CAI053XL	3XL		1/10
CAI054XL	4XL		1/10
CAI055XL	5XL		1/10

CAHYJ



Hybridjacke

Steppstoff an Körper und Kapuze, Wattierung aus **Sorona® AURA** - leicht, atmungsaktiv und zu 37 % aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik, Ärmel mit glattem Stretch-Futter zum einfachen Anziehen, Jackensaum mit elastischem Bund

Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen

Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex), TPU Beschichtung, 500 g/m²

Wattierung: Sorona® AURA - zu 37% aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, 180 g/m²

Strick: 51 % Polyester, 48 % Nylon, 1 % Elasthan (Spandex), 335 g/m²



kornblau			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAHYJ00XS XS			1/10
CAHYJ00S S			1/10
CAHYJ00M M			1/10
CAHYJ00L L			1/10
CAHYJ00XL XL			1/10
CAHYJ00XXL XXL			1/10
CAHYJ003XL 3XL			1/10
CAHYJ004XL 4XL			1/10
CAHYJ005XL 5XL			1/10
CAHYJ007XL 7XL			1/10
CAHYJ006XL 6XL			1/10

grün			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAHYJ01XS XS			1/10
CAHYJ01S S			1/10
CAHYJ01M M			1/10
CAHYJ01L L			1/10
CAHYJ01XL XL			1/10
CAHYJ01XXL XXL			1/10
CAHYJ013XL 3XL			1/10
CAHYJ014XL 4XL			1/10
CAHYJ015XL 5XL			1/10





CAHYJ



Hybridjacke

Steppstoff an Körper und Kapuze, Wattierung aus **Sorona® AURA** - leicht, atmungsaktiv und zu 37 % aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik, Ärmel mit glattem Stretch-Futter zum einfachen Anziehen, Jackensaum mit elastischem Bund

Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen

Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex), TPU Beschichtung, 500 g/m²

Wattierung: Sorona® AURA - zu 37% aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, 180 g/m²

Strick: 51 % Polyester, 48 % Nylon, 1 % Elasthan (Spandex), 335 g/m²

rot			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAHYJ02XS XS			1/10
CAHYJ02S S			1/10
CAHYJ02M M			1/10
CAHYJ02L L			1/10
CAHYJ02XL XL			1/10
CAHYJ02XXL XXL			1/10
CAHYJ023XL 3XL			1/10
CAHYJ024XL 4XL			1/10
CAHYJ025XL 5XL			1/10
CAHYJ026XL 6XL			1/10
CAHYJ027XL 7XL			1/10
weiß			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAHYJ04XS XS			1/10
CAHYJ04S S			1/10
CAHYJ04M M			1/10
CAHYJ04L L			1/10
CAHYJ04XL XL			1/10
CAHYJ04XXL XXL			1/10
CAHYJ043XL 3XL			1/10
CAHYJ044XL 4XL			1/10
CAHYJ045XL 5XL			1/10
CAHYJ047XL 7XL			1/10
CAHYJ046XL 6XL			1/10

CAHYJ



Hybridjacke

Steppstoff an Körper und Kapuze, Wattierung aus **Sorona® AURA** - leicht, atmungsaktiv und zu 37 % aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik, Ärmel mit glattem Stretch-Futter zum einfachen Anziehen, Jackensaum mit elastischem Bund

Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen

Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex), TPU Beschichtung, 500 g/m²

Wattierung: Sorona® AURA - zu 37% aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, 180 g/m²

Strick: 51 % Polyester, 48 % Nylon, 1 % Elasthan (Spandex), 335 g/m²



schwarz		Barcode	MB/VE
Art.-Nr.			
CAHYJ05XS XS			1/10
CAHYJ05S S			1/10
CAHYJ05M M			1/10
CAHYJ05L L			1/10
CAHYJ05XL XL			1/10
CAHYJ05XXL XXL			1/10
CAHYJ053XL 3XL			1/10
CAHYJ054XL 4XL			1/10
CAHYJ055XL 5XL			1/10
CAHYJ056XL 6XL			1/10
CAHYJ057XL 7XL			1/10

marine		Barcode	MB/VE
Art.-Nr.			
CAHYJ06XS XS			1/10
CAHYJ06S S			1/10
CAHYJ06M M			1/10
CAHYJ06L L			1/10
CAHYJ06XL XL			1/10
CAHYJ06XXL XXL			1/10
CAHYJ063XL 3XL			1/10
CAHYJ064XL 4XL			1/10
CAHYJ065XL 5XL			1/10
CAHYJ066XL 6XL			1/10
CAHYJ067XL 7XL			1/10





CAHYJ



Hybridjacke

Steppstoff an Körper und Kapuze, Wattierung aus **Sorona® AURA** - leicht, atmungsaktiv und zu 37 % aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik, Ärmel mit glattem Stretch-Futter zum einfachen Anziehen, Jackensaum mit elastischem Bund

Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen

Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex), TPU Beschichtung, 500 g/m²

Wattierung: Sorona® AURA - zu 37% aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, 180 g/m²

Strick: 51 % Polyester, 48 % Nylon, 1 % Elasthan (Spandex), 335 g/m²

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
grau			
CAHYJ07XS	XS		1/10
CAHYJ07S	S		1/10
CAHYJ07M	M		1/10
CAHYJ07L	L		1/10
CAHYJ07XL	XL		1/10
CAHYJ07XXL	XXL		1/10
CAHYJ073XL	3XL		1/10
CAHYJ074XL	4XL		1/10
CAHYJ075XL	5XL		1/10
CAHYJ076XL	6XL		1/10
CAHYJ077XL	7XL		1/10

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
anthrazit			
CAHYJ08XS	XS		1/10
CAHYJ08S	S		1/10
CAHYJ08M	M		1/10
CAHYJ08L	L		1/10
CAHYJ08XL	XL		1/10
CAHYJ08XXL	XXL		1/10
CAHYJ083XL	3XL		1/10
CAHYJ084XL	4XL		1/10
CAHYJ085XL	5XL		1/10
CAHYJ086XL	6XL		1/10
CAHYJ087XL	7XL		1/10

CAHYJ



Hybridjacke

Steppstoff an Körper und Kapuze, Wattierung aus **Sorona® AURA** - leicht, atmungsaktiv und zu 37 % aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik, Ärmel mit glattem Stretch-Futter zum einfachen Anziehen, Jackensaum mit elastischem Bund

Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen

Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex), TPU Beschichtung, 500 g/m²

Wattierung: Sorona® AURA - zu 37% aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, 180 g/m²

Strick: 51 % Polyester, 48 % Nylon, 1 % Elasthan (Spandex), 335 g/m²



haselnuss

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CAHYJ09XS XS		1/10
CAHYJ09S S		1/10
CAHYJ09M M		1/10
CAHYJ09L L		1/10
CAHYJ09XL XL		1/10
CAHYJ09XXL XXL		1/10
CAHYJ093XL 3XL		1/10
CAHYJ094XL 4XL		1/10
CAHYJ095XL 5XL		1/10
CAHYJ096XL 6XL		1/10
CAHYJ097XL 7XL		1/10





FLXDS



Softshelljacket

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), taillierter Schnitt, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, 2 große Innentaschen

Material: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 260 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDS2034 34		1/10
FLXDS2036 36		1/10
FLXDS2038 38		1/10
FLXDS2040 40		1/10
FLXDS2042 42		1/10
FLXDS2044 44		1/10
FLXDS2046 46		1/10
FLXDS2048 48		1/10
FLXDS2050 50		1/10
FLXDS2052 52		1/10



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDS2134 34		1/10
FLXDS2136 36		1/10
FLXDS2138 38		1/10
FLXDS2140 40		1/10
FLXDS2142 42		1/10
FLXDS2144 44		1/10
FLXDS2146 46		1/10
FLXDS2148 48		1/10
FLXDS2150 50		1/10
FLXDS2152 52		1/10



weiß-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDS2434 34		1/10
FLXDS2436 36		1/10
FLXDS2438 38		1/10
FLXDS2440 40		1/10
FLXDS2442 42		1/10
FLXDS2444 44		1/10
FLXDS2446 46		1/10
FLXDS2448 48		1/10
FLXDS2450 50		1/10
FLXDS2452 52		1/10

FLXDS



Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), taillierter Schnitt, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, 2 große Innentaschen

Material: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 260 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h



schwarz-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDS2534 34	4 003457 375451	1/10
FLXDS2536 36	4 003457 375468	1/10
FLXDS2538 38	4 003457 375475	1/10
FLXDS2540 40	4 003457 375482	1/10
FLXDS2542 42	4 003457 375499	1/10
FLXDS2544 44	4 003457 375505	1/10
FLXDS2546 46	4 003457 375512	1/10
FLXDS2548 48	4 003457 375529	1/10
FLXDS2550 50	4 003457 375536	1/10
FLXDS2552 52	4 003457 375543	1/10



grau-schwarz


Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDS2734 34	4 003457 375550	1/10
FLXDS2736 36	4 003457 375567	1/10
FLXDS2738 38	4 003457 375574	1/10
FLXDS2740 40	4 003457 375581	1/10
FLXDS2742 42	4 003457 375598	1/10
FLXDS2744 44	4 003457 375604	1/10
FLXDS2746 46	4 003457 375611	1/10
FLXDS2748 48	4 003457 375628	1/10
FLXDS2750 50	4 003457 375635	1/10
FLXDS2752 52	4 003457 375642	1/10



marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDS3034 34	4 003457 376656	1/10
FLXDS3036 36	4 003457 376663	1/10
FLXDS3038 38	4 003457 376670	1/10
FLXDS3040 40	4 003457 376687	1/10
FLXDS3042 42	4 003457 376694	1/10
FLXDS3044 44	4 003457 376700	1/10
FLXDS3046 46	4 003457 376717	1/10
FLXDS3048 48	4 003457 376724	1/10
FLXDS3050 50	4 003457 376731	1/10
FLXDS3052 52	4 003457 376748	1/10





FLXDI



Winter-Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), taillierter Schnitt, Innen-Steppfutter teilweise mit Aluminium-Beschichtung zur Wärmeisolation im Rücken- und Nierenbereich, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts und Innen-Strickbündchen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil mit Veredelungszug

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen, je eine mit Klettverschluss sowie Reißverschluss

Obermaterial: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 300 g/m²

Futter: 100 % Polyester (teilweise mit Alu-Beschichtung / Innenkragen: Mikrofleece)

Wattierung: 100 % Polyester 140 g/m² (Ärmel: 90 g/m²)

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h



schwarz-grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDI2534 34	4 003457 394230	1/10
FLXDI2536 36	4 003457 394247	1/10
FLXDI2538 38	4 003457 394254	1/10
FLXDI2540 40	4 003457 394261	1/10
FLXDI2542 42	4 003457 394278	1/10
FLXDI2544 44	4 003457 394285	1/10
FLXDI2546 46	4 003457 394292	1/10
FLXDI2548 48	4 003457 394308	1/10
FLXDI2550 50	4 003457 394315	1/10
FLXDI2552 52	4 003457 394322	1/10



marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDI3034 34	4 003457 394438	1/10
FLXDI3036 36	4 003457 394445	1/10
FLXDI3038 38	4 003457 394452	1/10
FLXDI3040 40	4 003457 394469	1/10
FLXDI3042 42	4 003457 394476	1/10
FLXDI3044 44	4 003457 394483	1/10
FLXDI3046 46	4 003457 394490	1/10
FLXDI3048 48	4 003457 394506	1/10
FLXDI3050 50	4 003457 394513	1/10
FLXDI3052 52	4 003457 394520	1/10

FLXDI



Winter-Softshelljacke

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Twill 75D/TPU-Membran/Mikrofleece), taillierter Schnitt, Innen-Steppfutter teilweise mit Aluminium-Beschichtung zur Wärmeisolation im Rücken- und Nierenbereich, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts und Innen-Strickbündchen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil mit Veredelungszugang

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen, je eine mit Klettverschluss sowie Reißverschluss

Obermaterial: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 300 g/m²

Futter: 100 % Polyester (teilweise mit Alu-Beschichtung / Innenkragen: Microfleece)

Wattierung: 100 % Polyester 140 g/m² (Ärmel: 90 g/m²)

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h




schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDI0534 34		1/10
FLXDI0536 36		1/10
FLXDI0538 38		1/10
FLXDI0540 40		1/10
FLXDI0542 42		1/10
FLXDI0544 44		1/10
FLXDI0546 46		1/10
FLXDI0548 48		1/10
FLXDI0550 50		1/10
FLXDI0552 52		1/10



kornblau - schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLXDI2034 34		1/10
FLXDI2036 36		1/10
FLXDI2038 38		1/10
FLXDI2040 40		1/10
FLXDI2042 42		1/10
FLXDI2044 44		1/10
FLXDI2046 46		1/10
FLXDI2048 48		1/10
FLXDI2050 50		1/10
FLXDI2052 52		1/10





CADHYJ



Hybridjacke

Steppstoff an Körper und Kapuze, Wattierung aus Sorona® AURA - leicht, atmungsaktiv und zu 37 % aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, taillierter Schnitt, angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik, Ärmel mit glattem Stretch-Futter zum einfachen Anziehen, Jackensaum mit elastischem Bund

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen

Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex), TPU (Beschichtung), 500 g/m²

Wattierung: Sorona® AURA - zu 37% aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, 180 g/m²

Strick: 51 % Polyester, 48 % Nylon, 1 % Elasthan (Spandex), 335 g/m²

kornblau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CADHYJ0034 34		1/10
CADHYJ0036 36		1/10
CADHYJ0038 38		1/10
CADHYJ0040 40		1/10
CADHYJ0042 42		1/10
CADHYJ0044 44		1/10
CADHYJ0046 46		1/10
CADHYJ0048 48		1/10
CADHYJ0050 50		1/10
CADHYJ0052 52		1/10

grün

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CADHYJ0134 34		1/10
CADHYJ0136 36		1/10
CADHYJ0138 38		1/10
CADHYJ0140 40		1/10
CADHYJ0142 42		1/10
CADHYJ0144 44		1/10
CADHYJ0146 46		1/10
CADHYJ0148 48		1/10
CADHYJ0150 50		1/10
CADHYJ0152 52		1/10

weiß

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CADHYJ0434 34		1/10
CADHYJ0436 36		1/10
CADHYJ0438 38		1/10
CADHYJ0440 40		1/10
CADHYJ0442 42		1/10
CADHYJ0444 44		1/10
CADHYJ0446 46		1/10
CADHYJ0448 48		1/10
CADHYJ0450 50		1/10
CADHYJ0452 52		1/10

CADHYJ



Hybridjacke

Steppstoff an Körper und Kapuze, Wattierung aus Sorona® AURA - leicht, atmungsaktiv und zu 37 % aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, taillierter Schnitt, angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik, Ärmel mit glattem Stretch-Futter zum einfachen Anziehen, Jackensaum mit elastischem Bund

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen

Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex), TPU (Beschichtung), 500 g/m²

Wattierung: Sorona® AURA - zu 37% aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien, 180 g/m²

Strick: 51 % Polyester, 48 % Nylon, 1 % Elasthan (Spandex), 335 g/m²

schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CADHYJ0534 34		1/10
CADHYJ0536 36		1/10
CADHYJ0538 38		1/10
CADHYJ0540 40		1/10
CADHYJ0542 42		1/10
CADHYJ0544 44		1/10
CADHYJ0546 46		1/10
CADHYJ0548 48		1/10
CADHYJ0550 50		1/10
CADHYJ0552 52		1/10

marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CADHYJ0634 34		1/10
CADHYJ0636 36		1/10
CADHYJ0638 38		1/10
CADHYJ0640 40		1/10
CADHYJ0642 42		1/10
CADHYJ0644 44		1/10
CADHYJ0646 46		1/10
CADHYJ0648 48		1/10
CADHYJ0650 50		1/10
CADHYJ0652 52		1/10

grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CADHYJ0734 34		1/10
CADHYJ0736 36		1/10
CADHYJ0738 38		1/10
CADHYJ0740 40		1/10
CADHYJ0742 42		1/10
CADHYJ0744 44		1/10
CADHYJ0746 46		1/10
CADHYJ0748 48		1/10
CADHYJ0750 50		1/10
CADHYJ0752 52		1/10





CASTJ



Strickjacke Noa

Melange-Strick mit weicher Innenseite, Schnittführung Unisex, verstellbare Kapuze mit Flachkordel, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug,

Taschen: aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 4 Innentaschen, davon 2 Dokumententaschen

Material: 100 % Polyester (800D Melange-Strick), 340 g/m²

kornblau		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CASTJ00XS XS		1/10
CASTJ00S S		1/10
CASTJ00M M		1/10
CASTJ00L L		1/10
CASTJ00XL XL		1/10
CASTJ00XXL XXL		1/10
CASTJ003XL 3XL		1/10
CASTJ004XL 4XL		1/10
CASTJ005XL 5XL		1/10
CASTJ006XL 6XL		1/10
CASTJ007XL 7XL		1/10

grün		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CASTJ01XS XS		1/10
CASTJ01S S		1/10
CASTJ01M M		1/10
CASTJ01L L		1/10
CASTJ01XL XL		1/10
CASTJ01XXL XXL		1/10
CASTJ013XL 3XL		1/10
CASTJ014XL 4XL		1/10
CASTJ015XL 5XL		1/10
CASTJ017XL 7XL		1/10
CASTJ016XL 6XL		1/10

CASTJ



Strickjacke Noa

Melange-Strick mit weicher Innenseite, Schnittführung Unisex, verstellbare Kapuze mit Flachkordel, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug,

Taschen: aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 4 Innentaschen, davon 2 Dokumententaschen

Material: 100 % Polyester (800D Melange-Strick), 340 g/m²



weiß			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CASTJ04XS	XS		1/10
CASTJ04S	S		1/10
CASTJ04M	M		1/10
CASTJ04L	L		1/10
CASTJ04XL	XL		1/10
CASTJ04XXL	XXL		1/10
CASTJ043XL	3XL		1/10
CASTJ044XL	4XL		1/10
CASTJ045XL	5XL		1/10
CASTJ046XL	6XL		1/10
CASTJ047XL	7XL		1/10

schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CASTJ05XS	XS		1/10
CASTJ05S	S		1/10
CASTJ05M	M		1/10
CASTJ05L	L		1/10
CASTJ05XL	XL		1/10
CASTJ05XXL	XXL		1/10
CASTJ053XL	3XL		1/10
CASTJ054XL	4XL		1/10
CASTJ055XL	5XL		1/10
CASTJ056XL	6XL		1/10
CASTJ057XL	7XL		1/10





CASTJ



Strickjacke Noa

Melange-Strick mit weicher Innenseite, Schnittführung Unisex, verstellbare Kapuze mit Flachkordel, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, **Taschen:** aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 4 Innentaschen, davon 2 Dokumententaschen

Material: 100 % Polyester (800D Melange-Strick), 340 g/m²

marine		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CASTJ06XS XS		1/10
CASTJ06S S		1/10
CASTJ06M M		1/10
CASTJ06L L		1/10
CASTJ06XL XL		1/10
CASTJ06XXL XXL		1/10
CASTJ063XL 3XL		1/10
CASTJ064XL 4XL		1/10
CASTJ065XL 5XL		1/10
CASTJ066XL 6XL		1/10
CASTJ067XL 7XL		1/10

grau		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CASTJ07XS XS		1/10
CASTJ07S S		1/10
CASTJ07M M		1/10
CASTJ07L L		1/10
CASTJ07XL XL		1/10
CASTJ07XXL XXL		1/10
CASTJ073XL 3XL		1/10
CASTJ074XL 4XL		1/10
CASTJ075XL 5XL		1/10
CASTJ076XL 6XL		1/10
CASTJ077XL 7XL		1/10

CASTJ



Strickjacke Noa

Melange-Strick mit weicher Innenseite, Schnittführung Unisex, verstellbare Kapuze mit Flachkordel, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug,

Taschen: aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 4 Innentaschen, davon 2 Dokumententaschen

Material: 100 % Polyester (800D Melange-Strick), 340 g/m²

 LEIB
WÄCHTER®


haselnuss

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CASTJ09XS XS		1/10
CASTJ09S S		1/10
CASTJ09M M		1/10
CASTJ09L L		1/10
CASTJ09XL XL		1/10
CASTJ09XXL XXL		1/10
CASTJ093XL 3XL		1/10
CASTJ094XL 4XL		1/10
CASTJ095XL 5XL		1/10
CASTJ096XL 6XL		1/10
CASTJ097XL 7XL		1/10





CAFLJ



Fleecejacke Eli

Anti-Pilling Polar-Fleece, körpernahe Passform, anliegender Stehkragen, Frontreißverschluss mit Wendeschieber, Untertritt und Kinnschutz, Ärmel mit Thermostretch-Futter zum einfachen Anziehen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen

Obermaterial: 100 % Polyester (Polar-Fleece), 270 g/m²

Ärmelfutter: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

		kornblau		
Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
CAFLJ00XS	XS			1/10
CAFLJ00S	S			1/10
CAFLJ00M	M			1/10
CAFLJ00L	L			1/10
CAFLJ00XL	XL			1/10
CAFLJ00XXL	XXL			1/10
CAFLJ003XL	3XL			1/10
CAFLJ004XL	4XL			1/10
CAFLJ005XL	5XL			1/10
CAFLJ006XL	6XL			1/10
CAFLJ007XL	7XL			1/10

		grün		
Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
CAFLJ01XS	XS			1/10
CAFLJ01S	S			1/10
CAFLJ01M	M			1/10
CAFLJ01L	L			1/10
CAFLJ01XL	XL			1/10
CAFLJ01XXL	XXL			1/10
CAFLJ013XL	3XL			1/10
CAFLJ014XL	4XL			1/10
CAFLJ015XL	5XL			1/10
CAFLJ016XL	6XL			1/10
CAFLJ017XL	7XL			1/10

CAFLJ



Fleecejacke Eli

Anti-Pilling Polar-Fleece, körpernahe Passform, anliegender Stehkragen, Frontreißverschluss mit Wendeschieber, Untertritt und Kinnschutz, Ärmel mit Thermostretch-Futter zum einfachen Anziehen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen

Obermaterial: 100 % Polyester (Polar-Fleece), 270 g/m²

Ärmelfutter: 96 % Polyester, 4 % Elasthan



rot			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAFLJ02XS XS		4 003457 389533	1/10
CAFLJ02S S		4 003457 389540	1/10
CAFLJ02M M		4 003457 389557	1/10
CAFLJ02L L		4 003457 389564	1/10
CAFLJ02XL XL		4 003457 389571	1/10
CAFLJ02XXL XXL		4 003457 389588	1/10
CAFLJ023XL 3XL		4 003457 389595	1/10
CAFLJ024XL 4XL		4 003457 389601	1/10
CAFLJ025XL 5XL		4 003457 389618	1/10
CAFLJ026XL 6XL		4 003457 438750	1/10
CAFLJ027XL 7XL		4 003457 438767	1/10
weiß			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAFLJ04XS XS		4 003457 380615	1/10
CAFLJ04S S		4 003457 380622	1/10
CAFLJ04M M		4 003457 380639	1/10
CAFLJ04L L		4 003457 380646	1/10
CAFLJ04XL XL		4 003457 380653	1/10
CAFLJ04XXL XXL		4 003457 380660	1/10
CAFLJ043XL 3XL		4 003457 380677	1/10
CAFLJ044XL 4XL		4 003457 380684	1/10
CAFLJ045XL 5XL		4 003457 380691	1/10
CAFLJ046XL 6XL		4 003457 438774	1/10
CAFLJ047XL 7XL		4 003457 438781	1/10





CAFLJ



Fleecejacke Eli

Anti-Pilling Polar-Fleece, körpernahe Passform, anliegender Stehkragen, Frontreißverschluss mit Wendeschieber, Untertritt und Kinnschutz, Ärmel mit Thermostretch-Futter zum einfachen Anziehen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen

Obermaterial: 100 % Polyester (Polar-Fleece), 270 g/m²

Ärmelfutter: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

schwarz		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CAFLJ05XS XS		1/10
CAFLJ05S S		1/10
CAFLJ05M M		1/10
CAFLJ05L L		1/10
CAFLJ05XL XL		1/10
CAFLJ05XXL XXL		1/10
CAFLJ053XL 3XL		1/10
CAFLJ054XL 4XL		1/10
CAFLJ055XL 5XL		1/10
CAFLJ056XL 6XL		1/10
CAFLJ057XL 7XL		1/10

marine		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CAFLJ06XS XS		1/10
CAFLJ06S S		1/10
CAFLJ06M M		1/10
CAFLJ06L L		1/10
CAFLJ06XL XL		1/10
CAFLJ06XXL XXL		1/10
CAFLJ063XL 3XL		1/10
CAFLJ064XL 4XL		1/10
CAFLJ065XL 5XL		1/10
CAFLJ066XL 6XL		1/10
CAFLJ067XL 7XL		1/10

CAFLJ



Fleecejacke Eli

Anti-Pilling Polar-Fleece, körpernahe Passform, anliegender Stehkragen, Frontreißverschluss mit Wendeschieber, Untertritt und Kinnschutz, Ärmel mit Thermostretch-Futter zum einfachen Anziehen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen

Obermaterial: 100 % Polyester (Polar-Fleece), 270 g/m²

Ärmelfutter: 96 % Polyester, 4 % Elasthan



grau		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CAFLJ07XS XS	4 003457 380523	1/10
CAFLJ07S S	4 003457 380530	1/10
CAFLJ07M M	4 003457 380547	1/10
CAFLJ07L L	4 003457 380554	1/10
CAFLJ07XL XL	4 003457 380561	1/10
CAFLJ07XXL XXL	4 003457 380578	1/10
CAFLJ073XL 3XL	4 003457 380585	1/10
CAFLJ074XL 4XL	4 003457 380592	1/10
CAFLJ075XL 5XL	4 003457 380608	1/10
CAFLJ076XL 6XL	4 003457 438835	1/10
CAFLJ077XL 7XL	4 003457 438842	1/10

anthrazit		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
CAFLJ08XS XS	4 003457 438873	1/10
CAFLJ08S S	4 003457 438880	1/10
CAFLJ08M M	4 003457 438897	1/10
CAFLJ08L L	4 003457 438903	1/10
CAFLJ08XL XL	4 003457 438910	1/10
CAFLJ08XXL XXL	4 003457 438927	1/10
CAFLJ083XL 3XL	4 003457 438934	1/10
CAFLJ084XL 4XL	4 003457 438941	1/10
CAFLJ085XL 5XL	4 003457 438958	1/10
CAFLJ086XL 6XL	4 003457 438965	1/10
CAFLJ087XL 7XL	4 003457 438972	1/10





CAFLJ



Fleecejacke Eli

Anti-Pilling Polar-Fleece, körpernahe Passform, anliegender Stehkragen, Frontreißverschluss mit Wendeschieber, Untertritt und Kinnschutz, Ärmel mit Thermostretch-Futter zum einfachen Anziehen, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Eingriffstaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen

Obermaterial: 100 % Polyester (Polar-Fleece), 270 g/m²

Ärmelfutter: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

		haselnuss	
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAFLJ09XS	XS		1/10
CAFLJ09S	S		1/10
CAFLJ09M	M		1/10
CAFLJ09L	L		1/10
CAFLJ09XL	XL		1/10
CAFLJ09XXL	XXL		1/10
CAFLJ093XL	3XL		1/10
CAFLJ094XL	4XL		1/10
CAFLJ095XL	5XL		1/10
CAFLJ096XL	6XL		1/10
CAFLJ097XL	7XL		1/10

LWQJ



Sweatjacke Mika

aus klassischer Sweatware, Schnitfführung Unisex, Nähte Ton in Ton, Qualitäts-Frontreißverschluss und Untertritt mit Kinnschutz, zweiteilige Kapuze aus doppellagigem Gewebe, mit Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung



schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWQJ05XS XS	4 003457 412361	1/20
LWQJ05S S	4 003457 412378	1/20
LWQJ05M M	4 003457 412385	1/20
LWQJ05L L	4 003457 412392	1/20
LWQJ05XL XL	4 003457 412408	1/20
LWQJ05XXL XXL	4 003457 412415	1/20
LWQJ053XL 3XL	4 003457 412422	1/20
LWQJ054XL 4XL	4 003457 412439	1/20
LWQJ055XL 5XL	4 003457 412446	1/20
LWQJ056XL 6XL	4 003457 412453	1/20
LWQJ057XL 7XL	4 003457 412460	1/20

marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWQJ06XS XS	4 003457 412477	1/20
LWQJ06S S	4 003457 412484	1/20
LWQJ06M M	4 003457 412491	1/20
LWQJ06L L	4 003457 412507	1/20
LWQJ06XL XL	4 003457 412514	1/20
LWQJ06XXL XXL	4 003457 412521	1/20
LWQJ063XL 3XL	4 003457 412538	1/20
LWQJ064XL 4XL	4 003457 412545	1/20
LWQJ065XL 5XL	4 003457 412552	1/20
LWQJ066XL 6XL	4 003457 412569	1/20
LWQJ067XL 7XL	4 003457 412576	1/20





LWQJ




Sweatjacke Mika

aus klassischer Sweatware, Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, Qualitäts-Frontreißverschluss und Untertritt mit Kinnschutz, zweiteilige Kapuze aus doppellagigem Gewebe, mit Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, Halsausschnitt mit Nackenband, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte, 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Tasche: großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigieruchs- und Antipilling-Ausrüstung

anthrazit			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
LWQJ08XS	XS		1/20
LWQJ08S	S		1/20
LWQJ08M	M		1/20
LWQJ08L	L		1/20
LWQJ08XL	XL		1/20
LWQJ08XXL	XXL		1/20
LWQJ083XL	3XL		1/20
LWQJ084XL	4XL		1/20
LWQJ085XL	5XL		1/20
LWQJ086XL	6XL		1/20
LWQJ087XL	7XL		1/20

CAKST



Strickjacke

Melange-Strick mit weicher Innenseite, verstellbare Kapuze mit Flachkordel, Flachkordel befestigt um eine Strangulierung zu verhindern, Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug

Taschen: aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 4 Innentaschen, davon 2 Geheimitaschen

Material: 100 % Polyester (800D Melange-Strick), 340 g/m²



grün			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAKST01104 98/104	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386204	1/10
CAKST01116 110/116	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386211	1/10
CAKST01128 122/128	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386228	1/10
CAKST01140 134/140	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386235	1/10
CAKST01152 146/152	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386242	1/10
CAKST01164 158/164	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386259	1/10
schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAKST05104 98/104	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386082	1/10
CAKST05116 110/116	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386099	1/10
CAKST05128 122/128	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386105	1/10
CAKST05140 134/140	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386112	1/10
CAKST05152 146/152	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386129	1/10
CAKST05164 158/164	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386136	1/10
marine			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
CAKST06104 98/104	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386143	1/10
CAKST06116 110/116	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386150	1/10
CAKST06128 122/128	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386167	1/10
CAKST06140 134/140	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386174	1/10
CAKST06152 146/152	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386181	1/10
CAKST06164 158/164	AUSLAUF-ARTIKEL	4 003457 386198	1/10





FLEXV



Weste

atmungsaktiver Stretchstoff, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, verstellbarer Jackensaum mit verlänger-tem Rückenteil, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen,

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



kornblau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXV20XS XS	4 003457 4 19769	1/20
FLEXV20S S	4 003457 374621	1/20
FLEXV20M M	4 003457 374638	1/20
FLEXV20L L	4 003457 374645	1/20
FLEXV20XL XL	4 003457 374652	1/20
FLEXV20XXL XXL	4 003457 374669	1/20
FLEXV203XL 3XL	4 003457 374676	1/20
FLEXV204XL 4XL	4 003457 374683	1/20
FLEXV205XL 5XL	4 003457 374690	1/20
FLEXV206XL 6XL	4 003457 4 19766	1/20
FLEXV207XL 7XL	4 003457 4 19773	1



grün-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXV21XS XS	4 003457 4 19780	1/20
FLEXV21S S	4 003457 369603	1/20
FLEXV21M M	4 003457 369610	1/20
FLEXV21L L	4 003457 369627	1/20
FLEXV21XL XL	4 003457 369634	1/20
FLEXV21XXL XXL	4 003457 369641	1/20
FLEXV213XL 3XL	4 003457 369658	1/20
FLEXV214XL 4XL	4 003457 369665	1/20
FLEXV215XL 5XL	4 003457 369672	1/20
FLEXV216XL 6XL	4 003457 4 19797	1/20
FLEXV217XL 7XL	4 003457 4 19803	1/20

FLEXV



Weste

atmungsaktiver Stretchstoff, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen,

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

LEIB
WÄCHTER®



OEKO
TEX®
STANDARD
100
24.HDE.29257
Hohenstein

rot-schwarz		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXV22XS XS		1/20
FLEXV22S S		1/20
FLEXV22M M		1/20
FLEXV22L L		1/20
FLEXV22XL XL		1/20
FLEXV22XXL XXL		1/20
FLEXV223XL 3XL		1/20
FLEXV224XL 4XL		1/20
FLEXV225XL 5XL		1/20
FLEXV226XL 6XL		1/20
FLEXV227XL 7XL		1/20

weiß-grau		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXV24XS XS		1/20
FLEXV24S S		1/20
FLEXV24M M		1/20
FLEXV24L L		1/20
FLEXV24XL XL		1/20
FLEXV24XXL XXL		1/20
FLEXV243XL 3XL		1/20
FLEXV244XL 4XL		1/20
FLEXV245XL 5XL		1/20
FLEXV246XL 6XL		1/20
FLEXV247XL 7XL		1/20





FLEXV



Weste

atmungsaktiver Stretchstoff, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, verstellbarer Jackensaum mit verlänger-tem Rückenteil, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen,

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

schwarz-grau		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXV25XS XS	4 003457 4 19872	1/20
FLEXV25S S	4 003457 369368	1/20
FLEXV25M M	4 003457 369375	1/20
FLEXV25L L	4 003457 369382	1/20
FLEXV25XL XL	4 003457 369399	1/20
FLEXV25XXL XXL	4 003457 369405	1/20
FLEXV253XL 3XL	4 003457 369412	1/20
FLEXV254XL 4XL	4 003457 369429	1/20
FLEXV255XL 5XL	4 003457 369436	1/20
FLEXV256XL 6XL	4 003457 4 19889	1/20
FLEXV257XL 7XL	4 003457 4 19896	1/20

grau-schwarz		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXV27XS XS	4 003457 4 19902	1/20
FLEXV27S S	4 003457 369443	1/20
FLEXV27M M	4 003457 369450	1/20
FLEXV27L L	4 003457 369467	1/20
FLEXV27XL XL	4 003457 369474	1/20
FLEXV27XXL XXL	4 003457 369481	1/20
FLEXV273XL 3XL	4 003457 369498	1/20
FLEXV274XL 4XL	4 003457 369504	1/20
FLEXV275XL 5XL	4 003457 369511	1/20
FLEXV276XL 6XL	4 003457 4 19919	1/20
FLEXV277XL 7XL	4 003457 4 19926	1/20

FLEXV



Weste

atmungsaktiver Stretchstoff, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen,

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²



anthrazit-schwarz

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXV28XS	XS		1/20
FLEXV28S	S		1/20
FLEXV28M	M		1/20
FLEXV28L	L		1/20
FLEXV28XL	XL		1/20
FLEXV28XXL	XXL		1/20
FLEXV283XL	3XL		1/20
FLEXV284XL	4XL		1/20
FLEXV285XL	5XL		1/20
FLEXV286XL	6XL		1/20
FLEXV287XL	7XL		1/20

haselnuss-schwarz

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXV29XS	XS		1/20
FLEXV29S	S		1/20
FLEXV29M	M		1/20
FLEXV29L	L		1/20
FLEXV29XL	XL		1/20
FLEXV29XXL	XXL		1/20
FLEXV293XL	3XL		1/20
FLEXV294XL	4XL		1/20
FLEXV295XL	5XL		1/20
FLEXV296XL	6XL		1/20
FLEXV297XL	7XL		1/20





24.HDE.29257
Hohenstein



FLEXV



Weste

atmungsaktiver Stretchstoff, 3-Nadel-Steppnähte, Reflektoren, Patten mit Klettverschluss, Aufhänger innen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, verstellbarer Jackensaum mit verlänger-tem Rückenteil, bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet

Taschen: 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen,

Material: 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

marine-schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXV30XS XS			1/20
FLEXV30S S			1/20
FLEXV30M M			1/20
FLEXV30L L			1/20
FLEXV30XL XL			1/20
FLEXV30XXL XXL			1/20
FLEXV303XL 3XL			1/20
FLEXV304XL 4XL			1/20
FLEXV305XL 5XL			1/20
FLEXV306XL 6XL			1/20
FLEXV307XL 7XL			1/20

CASV



Steppweste

Steppstoff, Wattierung aus Sorona® AURA - leicht, atmungsaktiv und zu 37 % aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien. Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, Westensaum und Armlöcher mit elastischem Einfäßband. Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss.
Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex), TPU (Beschichtung), 500 g/m², (Wattierung: Sorona® AURA 180 g/m²)

schwarz

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
CASV05XS	Gr. XS	NEU		1/15
CASV05S	Gr. S	NEU		1/15
CASV05M	Gr. M	NEU		1/15
CASV05L	Gr. L	NEU		1/15
CASV05XL	Gr. XL	NEU		1/15
CASV05XXL	Gr. XXL	NEU		1/15
CASV053XL	Gr. 3XL	NEU		1/15
CASV054XL	Gr. 4XL	NEU		1/15
CASV056XL	Gr. 6XL	NEU		1/15
CASV055XL	Gr. 5XL	NEU		1/15
CASV057XL	Gr. 7XL	NEU		1/15



CADSV



Steppweste

Steppstoff, Wattierung aus Sorona® AURA - leicht, atmungsaktiv und zu 37 % aus erneuerbaren, pflanzlichen Materialien.
Aufhänger innen, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, westensaum und Armlöcher mit elastischem Einfäßband.
Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss.
Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex), TPU (Beschichtung), 500 g/m², (Wattierung: Sorona® AURA 180 g/m²)

schwarz

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
CADSV0534	Gr. 34	NEU		1/15
CADSV0536	Gr. 36	NEU		1/15
CADSV0538	Gr. 38	NEU		1/15
CADSV0540	Gr. 40	NEU		1/15
CADSV0542	Gr. 42	NEU		1/15
CADSV0544	Gr. 44	NEU		1/15
CADSV0546	Gr. 46	NEU		1/15
CADSV0548	Gr. 48	NEU		1/15
CADSV0550	Gr. 50	NEU		1/15
CADSV0552	Gr. 52	NEU		1/15





FLEXB

Softshell Bodywarmer

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Membran/Mikrofleece), Fleecefutter mit effektivem Kälteschutz, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, verstellbarer Westensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große innenliegende Leistentaschen mit integrierten Taschenbeuteln

Obermaterial: 100 % Polyester + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 260 g/m²

Futter: 100% Polyester (Fleece), 260 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h



schwarz			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXB05XS XS			1/10
FLEXB05S S			1/10
FLEXB05M M			1/10
FLEXB05L L			1/10
FLEXB05XL XL			1/10
FLEXB05XXL XXL			1/10
FLEXB053XL 3XL			1/10
FLEXB054XL 4XL			1/10
FLEXB055XL 5XL			1/10
FLEXB056XL 6XL			1/10
FLEXB057XL 7XL			1/10

schwarz-grau			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
FLEXB25XS XS			1/10
FLEXB25S S			1/10
FLEXB25M M			1/10
FLEXB25L L			1/10
FLEXB25XL XL			1/10
FLEXB25XXL XXL			1/10
FLEXB253XL 3XL			1/10
FLEXB254XL 4XL			1/10
FLEXB255XL 5XL			1/10
FLEXB256XL 6XL			1/10
FLEXB257XL 7XL			1/10

FLEXB



Softshell Bodywarmer

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (Membran/Mikrofleece), Fleecefutter mit effektivem Kälteschutz, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, Aufhänger innen, Frontverschluss mit verdecktem Qualitätsreißverschluss und Druckknöpfen sowie Untertritt und Kinnschutz, verstellbarer Westensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil

Taschen: 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, 2 große innenliegende Leistentaschen mit integrierten Taschenbeuteln

Obermaterial: 100 % Polyester + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 260 g/m²

Futter: 100 % Polyester (Fleece), 260 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h

LEIBWÄCHTER®



grau-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXB27XS XS	4 003457 449190	1/10
FLEXB27S S	4 003457 449206	1/10
FLEXB27M M	4 003457 449213	1/10
FLEXB27L L	4 003457 449220	1/10
FLEXB27XL XL	4 003457 449237	1/10
FLEXB27XXL XXL	4 003457 449244	1/10
FLEXB273XL 3XL	4 003457 449251	1/10
FLEXB274XL 4XL	4 003457 449268	1/10
FLEXB275XL 5XL	4 003457 449275	1/10
FLEXB276XL 6XL	4 003457 449282	1/10
FLEXB277XL 7XL	4 003457 449299	1/10

marine-schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXB30XS XS	4 003457 449305	1/10
FLEXB30S S	4 003457 449312	1/10
FLEXB30M M	4 003457 449329	1/10
FLEXB30L L	4 003457 449336	1/10
FLEXB30XL XL	4 003457 449343	1/10
FLEXB30XXL XXL	4 003457 449350	1/10
FLEXB303XL 3XL	4 003457 449367	1/10
FLEXB304XL 4XL	4 003457 449374	1/10
FLEXB305XL 5XL	4 003457 449381	1/10
FLEXB306XL 6XL	4 003457 449398	1/10
FLEXB307XL 7XL	4 003457 449404	1/10



WELLWORK
WEAR

Abb.: RJWN

RJWN



Regen-Jacke

EN 343:2003 + A1:2007 – Klasse 3/1, wind- und wasserdicht, Leichtgewicht mit PVC-Beschichtung, Frontreißverschluss, innenliegende Kapuze, Bündchen mit Knopf, Hüft-Zugband, vollverklebte Nähte,

Taschen: Vordertaschen mit Patte,

Material: 100 % Polyester, PVC-beschichtet, 210 g/m²

marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
RJWNS	S		1/10
RJWNM	M		1/10
RJWNL	L		1/10
RJWNXL	XL		1/10
RJWNXXL	XXL		1/10
RJWN3XL	3XL		1/10

WELLWORK
WEAR

Abb.: RBHWN

RBHWN



Regen-Bundhose

EN 343:2003 + A1:2007 – Klasse 3/1, wind- und wasserdicht, Leichtgewicht mit PVC-Beschichtung, Gummibund, seitliche Eingrifftaschen,

Material: 100 % Polyester, PVC-beschichtet, 210 g/m²

marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
RBHWNM	M		1/10
RBHWNL	L		1/10
RBHWNXL	XL		1/10
RBHWNXXL	XXL		1/10
RBHWN3XL	3XL		1/10

WELLWORK
WEAR

Abb.: RSET

RSET



PU-Regenset

EN 343:2003 + A1:2007 – Klasse 3/1

Jacke: Kapuze, Reißverschluss, Kordel am Bund, Armabschluss mit Gummizug, reißfest, wasserdicht und strapazierfähig, Taschen: zwei Vordertaschen mit Patte,

Hose: starker Gummizug am Bund, zwei Seiteneingriffe, reißfest, wasserdicht und strapazierfähig,

Material: 100 % Polyester

marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
RSETS	S		1/10
RSETM	M		1/10
RSETL	L		1/10
RSETXL	XL		1/10
RSETXXL	XXL		1/10
RSET3XL	3XL		1/10

PUJG



PU-Stretch-Regen-Jacke DIN EN 343,

reißfest, wasserdicht und strapazierfähig, Nähte verschweißt, mit Kapuze, Druckknopfverschluss, Rücken- und Ärmelentlüftung,

Taschen: 2 Vordertaschen mit Patte,

Material: 100 % PU-Stretch auf Polyester-Trägermaterial, 150 g/m²

gelb

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
PUJGM	M	4 003457 328020	1/20
PUJGL	L	4 003457 328037	1/20
PUJGXL	XL	4 003457 328044	1/20
PUJGXXL	XXL	4 003457 328051	1/20
PUJGXXXL	3XL	4 003457 328068	1/20

WELLWORK
WEAR



Abb.: PUG



PUBHG



PU-Stretch-Regen-Bundhose

DIN EN 343,

reißfest, wasserdicht und strapazierfähig, Nähte verschweißt, starker Gummizug am Bund,

Material: 100 % PU-Stretch auf Polyester-Trägermaterial, 150 g/m²

gelb

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
PUBHGM	M	4 003457 330382	1/20
PUBHGL	L	4 003457 330375	1/20
PUBHGXL	XL	4 003457 330399	1/20
PUBHGXXL	XXL	4 003457 330405	1/20
PUBHGXXXL	3XL	4 003457 330412	1/20

WELLWORK
WEAR



Abb.: PUBHG



PULHG



PU-Stretch-Regen-Latzhose

DIN EN 343,

Nähte geschweißt und doppelt versiegelt, Träger weitenverstellbar, weitenregulierbare Hosenbeinabschlüsse

mittels Druckknopf, Material dehnbar in Längs- und Querrichtung,

Material: 100 % PU-Stretch auf Polyester-Trägermaterial, 150 g/m²

gelb

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
PULHGM	M	4 003457 328075	1/20
PULHGL	L	4 003457 328082	1/20
PULHGXL	XL	4 003457 328099	1/20
PULHGXXL	XXL	4 003457 328105	1/20
PULHGXXXL	3XL	4 003457 328112	1/20

WELLWORK
WEAR



Abb.: PULHG



WELLWORK
SAFETY

Abb.: OVAXL

OVA



Chemikalienschutzoverall

PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6, DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034:2005+A1:2009, DIN EN 1073-2:2003, DIN EN 1149-5:2008..

CoverTex® Chemikalienschutzoverall, Einweg-Schutzbekleidung, partikeldicht, begrenzt spritzdicht, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, antistatisch, atmungsaktiv, dreiteilige Kapuze für bessere Passform, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, außen liegende Nähte, Schritteinlage (Zwickel), Gummizug in der Taille, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung.

Material: Spinnvlies

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
OVAXL	XL	4 029201 120467	2/50
OVAXXL	XXL	4 029201 120474	2/50

WELLWORK
SAFETY

Abb.: OVL

OV



Schutzoverall aus Polypropylen

schützt wirksam gegen Farbe, Staub und Schmutz aller Art, Arme und Beine mit Gummiband zum sicheren Schutz, für Maler, Handwerker und Heimwerker

Material: Polypropylen, 50 g/m²

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
OVM	M	4 003457 174825	2/50
OVL	L	4 003457 172111	2/50
OVXL	XL	4 003457 172128	2/50
OVXXL	XXL	4 003457 172135	2/50

WELLWORK
SAFETY

Abb.: OVSCHUH2

OVSCHUH2



Überziehschuh

ideal für Besucher, leicht überziehbar mit Gummizug, weiß, CPE, 20 Stk. im Spender, Universalgröße

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
OVSCHUH2	4 003457 174849	1/20

LWMZ



Beanie

klassische Passform mit verlängertem Kopfteil, doppellagig mit Umschlag, LEIBWÄCHTER®-Patch vorn mittig auf dem Umschlag

Größe: One Size

Material: 100 % Polyacryl

schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWMZ05		1/100

grau

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWMZ07		1/100



Abb.: LWMZ07



LWCMZ



Mütze

klassische Passform, doppellagig mit Umschlag, Fähnchen mit LEIBWÄCHTER®-Logo

Größe: One Size

Material: 100 % Polyacryl

schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWCMZ05		5



Abb.: LWCMZ05



LWFMZ



Fischermütze

kurze Passform, doppellagig mit Umschlag, Fähnchen mit LEIBWÄCHTER®-Logo

Größe: One Size

Material: 100 % Polyacryl

schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWFMZ05		5



Abb.: LWFMZ05



LWCAP



Snapback

6-Panel-Cap, integriertes Schweißband, Belüftungsösen, gerader Schirm, Kunststoff-Verschluss weitenregulierbar von 55 bis 61 cm, gestickte Eule vorne und LEIBWÄCHTER®-Schriftzug hinten

Material: 100 % Polyester

grau / schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWCAP		1



Abb.: LWCAP



LWCAPKIDS



Snapback Kids

6-Panel-Cap, integriertes Schweißband, Belüftungsösen, gerader Schirm, Kunststoff-Verschluss weitenregulierbar von 52 bis 55 cm, gestickte Eule vorne und LEIBWÄCHTER®-Schriftzug hinten

Material: 100 % Polyester

grau / schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWCAPKIDS		2/25



Abb.: LWCAPKIDS



LEIB
WÄCHTER®

Abb.: FLEXBC05

FLEXBC05**Basecap**

6-Panel-Cap aus Stretchstoff, integriertes, flexibles Stretch-Schweißband, Belüftungsösen, gebogener Schirm, Verschluss mit Metallschnalle, stufenlos verstellbar, gesticktes LEIBWÄCHTER® Logo links

Material: 62 % Polyester, 35 % Baumwolle, 3 % Elasthan (Spandex)

schwarz

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXBC05		2/25

WELLWORK
WEAR

Abb.: 32SHM

32SHM MAX**Strohhut**

sehr leichter, atmungsaktiver und luftdurchlässiger Strohhut.

Material: 100 % Stroh,

Farbe: natur

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
32SHM54 54		1/250
32SHM55 55		1/250
32SHM56 56		1/250
32SHM57 57		1/250
32SHM58 58		1/250
32SHM59 59		1/250
32SHM60 60		1/250
32SHM61 61		1/250

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LWMFT02

LWMFT**Multifunktionstuch**

praktischer Begleiter für alle Jahreszeiten, weiches, robustes Material aus Microfaser, schnell trocknend und atmungsaktiv, schlauchförmig, nahtlos, hoher Tragekomfort, vielseitig einsetzbar: Kopftuch, Piratentuch, Mundschutz, Bikertuch, Halstuch, Stirnband, Haarband, Armband und noch viel mehr,

Material: 100% Polyester-Microfaser 130 g/m²

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWMFT02 grün		1/10

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LWHT05

LWHT**Hosenträger**

extra breite, stufenlos verstellbare Stretchträger, robustes Material aus Nylon kombiniert mit dehnbarem Spandexmaterial, ergonomisches Design in X-Form für optimalen Tragekomfort, Verbindungsstück aus Kunstleder sorgt für Stabilität, Clipverschlüsse aus nickelfreiem Metall

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWHT05		1

LWG05



Ledergürtel

aus hochwertigem Büffelleder, Schließe 4-fach vernietet, robuste, nickelfreie Metallschnalle mit Dornschnalle, 7 Löcher zum Verstellen

Breite: 38 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWG0590 90 cm		1
LWG05105 105 cm		1
LWG05125 125 cm		1
LWG05150 150 cm		1

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: LWG05



FLEXG70



Stretchbandgürtel mit Metallschnalle

mit Qualitäts-Metallschnalle mit Logo-Prägung, stufenlos verstellbar, 40 mm breit, kürzbar,

Material: 53 % Polypropylen, 25 % Polyester, 22 % Latex

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXG7090 90 cm		2/10
FLEXG70105 105 cm		2/10
FLEXG70125 125 cm		2/10

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: FLEXG70



FLEXG05



Stretchbandgürtel mit Kunststoffschnalle

mit Qualitäts-Kunststoffschnalle, stufenlos verstellbar, 40 mm breit, kürzbar,

Material: 53 % Polypropylen, 25 % Polyester, 22 % Latex

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
FLEXG0590 90 cm		2/10
FLEXG05105 105 cm		2/10
FLEXG05125 125 cm		2/10

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: FLEXG05



LWS



Sportsocken

schwarz mit LEIBWÄCHTER®-Schriftzug

Material: 40 % Polyester, 40 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 3 % Elasthan

Schafthöhe LWSM (Gr. 39-41): ca. 15 cm, **Schafthöhe LWSH (Gr. 39-41):** ca. 21 cm

mittel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSM3538 35-38		10
LWSM3941 39-41		10
LWSM4244 42-44		10
LWSM4547 45-47		10

hoch

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWSH3538 35-38		10
LWSH3941 39-41		10
LWSH4244 42-44		10
LWSH4547 45-47		10

LEIB
WÄCHTER®



Abb.: LWSM3941





Abb.: LWFSH3941

LWFSH**Funktionssocken**

hohe Ausführung, schwarz-grau mit grünem Streifen und LEIBWÄCHTER®-Schriftzug, stützende Eigenschaften, Zehen-, Ballen- und Fersenbereich verstärkt

Material: 79 % Polyamid, 11 % Polyester, 8 % Polypropylen, 2 % Elasthan

Schafthöhe (Gr. 39-41): ca. 25 cm

hoch

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWFSH3538 35-38		10
LWFSH3941 39-41		10
LWFSH4244 42-44		10
LWFSH4547 45-47		10

LWRUCK08



Rucksack

- Schultergurte und Rücken mit atmungsaktiver Polsterung
- wasserdichtes und kratzfestes Material
- wasserdichter Boden
- Qualitätsreißverschlüsse
- 16 Mehrzweckfächer, u.a. ein gepolstertes Fach für ein Laptop bis max. 15,4 Zoll

Nettogewicht: 640 g, **Kapazität:** 8,0 kg, **Größe:** 30 x 12 x 44 cm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWRUCK08		1



Abb.: LWRUCK08



LW360032



Werkzeugtasche, groß

extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, Hartgummiboden, verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflege, Außen: 12 Einsteckfächer, Karabinerband, 2 Schlaufen zur Befestigung von Wasserwaage o.ä. Innen: 4 kleine und 6 große Einsteckfächer

Größe: 400 x 210 x 310 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW360032		1/6



Abb.: LW360032



LW360054



Gürteltasche für Werkzeug

2-teilig, Gürtel aus robustem Gurtband individuell einstellbar, extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, Tasche mit 2 kl. Einschubfächern, Nagelfach, Hammerhalter, Karabinerband sowie insgesamt 7 Steckschlaufen

Größe: 200 x 190 x 60 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW360054		1/6



Abb.: LW360054



LW293201



Werkzeug- und Montagetasche

2 Nageltaschen, 3 Werkzeugfächer, Hammerschleife, Tasche mit Doppelsteppnaht und Nieten

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW293201		1



Abb.: LW293201



LWNTS



Nageltasche

aus hochwertigem Büffelleider, langlebig und reißfest: Nahtende vernietet, Gürtelschlaufen zum Befestigen am Gürtel oder der Koppel

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWNTS1		1
LWNTS2		1



Abb.: LWNTS2



LW293208



Messer-Etui

aus hochwertigem Büffelleider, 7-fach vernietet, geeignet für Standardmesser

Größe: 75 x 195 mm, **Tasche** (Innenmaß): 30 x 90 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW293208		2/8



Abb.: LW293208



LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LW360076

LW360076**Messer-Etui**

extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, Gummibandschleife für Stifte o.ä., mit Gürtelschleife und Gürtelclip

Größe: 90 x 225 mm, **Innenmaß Tasche:** 55 x 130 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW360076		1/10

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LW360500

LW360500**Handytasche**

Universal-Handy-Tasche aus strapazierfähigem und reißfestem Polyester, für den ultimativen Schutz von Smartphones, passend für fast alle Modelle, starke Nähte und Verriegelungen an wichtigen Spannungspunkten, lange vordere Abdeckung mit starkem Klettverschluss, One-Touch-Schnellverschluss, Schlaufe an der Rückseite zur Befestigung am Gürtel

Größe: 100 x 180 mm, **Innenmaß Tasche:** 90 x 170 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW360500		1/8

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LWHH1

LWHH1**Hammerhalter**

aus hochwertigem Büffelleder, für alle Hammertypen geeignet, fest vernietet

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LWHH1		1

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LW293204

LW293204**Hammerhalter**

aus hochwertigem Büffelleder, mit schwenkbarem Metallbügel, passend zum Ledergürtel (Art.-Nr. LWG05 + Größe)

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW293204		2/8

LEIB
WÄCHTER®

Abb.: LW293214

LW293214**Hammerhalter**

aus hochwertigem Büffelleder, mit stabilem Metallbügel, zusätzliche Messertasche, 9-fach vernietet

Größe: 100 x 200 x 70 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LW293214		1

360020

Werkzeugtasche, extra lang

extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage, Außen: 3 verschließbare Einschubtaschen, 4 große + 6 kleine Einsteckfächer, 2 Schlaufen zur Befestigung von Wasserwaage o.ä. Innen: 7 Einsteckfächer, Hauptfach durch herausnehmbare Mittelwand geteilt,
Größe: 600 x 230 x 240 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360020		2/8

Abb.: 360020



360022

Werkzeugtasche, groß

extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage, Außen: verschließbare Einschubtasche, 2 große + 7 kleine Einsteckfächer, Reißverschlussfach, Karabinerband, 2 Schlaufen zur Befestigung von Wasserwaage o.ä.; Innen: 8 kleine und 2 große Einsteckfächer,
Größe: 470 x 290 x 380 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360022		2/8

Abb.: 360022



360089

Werkzeug-Rucksack

extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, verstellbare Schultergurte, robuster Gummiboden, Außen: 2 große seittl. Reißverschlussaschen, großes Reißverschlussfach, Klappfach mit 7 Einsteckfächern, Hauptfach: 13 Einsteckfächer versch. Größe,
Größe: 420 x 160 x 350 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360089		2/10

Abb.: 360089



360142

Maler- und Tapezierer-Gürtel

5 abnehmbare Taschen,
Gürtellänge: 95 bis 170 cm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360142		1/10

AUSLAUF-ARTIKEL

Abb.: 360142



360056

Gürteltaschen für Werkzeug

4-teilig, Gürtel aus robustem Gurtband individuell einstellbar, extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, 2 Seitentaschen mit insgesamt 10 kl. Einschubfächern, 2 Nagelfächern, 2 Hammerhalter, Hauptfächer zusätzlich jeweils 5-fach unterteilt, Metallriegel für Gürtelclip (z.B. Maßband) für einfaches und schnelles Befestigen und Lösen

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360056		2/8

Abb.: 360056



360058

Werkzeuggürtel „Hobby“

Weite individuell einstellbar, extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, großer Werkzeuggürtel mit 13 Einsteckfächern in verschiedenen Größen, 2 Schlaufen für Werkzeug

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360058		2/10

Abb.: 360058





Abb.: 360052

360052**Gürteltasche „Hobby“**

extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, 6 Einsteckfächer, Hammerschleife, Karabinerband, passender Gürtel Art.-Nr. 360051

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360052		2/12



Abb.: STST180114

STST180114**Werkzeug- und Montagetasche**

Hammer- und Nageltasche, hergestellt aus hochwertigem Büffelleder, zusätzliche Nieten und Doppelnaht an den Ecken für extreme Haltbarkeit und höhere Robustheit, praktische Anordnung der Taschen mit großem Stauraum, spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort,

Größe: 280 x 90 x 25 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STST180114		2



Abb.: 293202P

293202P**Nageltasche**

widerstandsfähiges Leder, reißfest, vernietet

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
293202P		2



Abb.: 360098

360098**Nagel- und Schraubentasche**

extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, elastischer Verschluss, Hammerhalter, Gürtelschleife

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360098		1



Abb.: TTS2

TTS**Tackertasche**

für Hammertacker, schwarz, echtes Leder, 2 Seitenfächer für Klammern,

TTS1: 70 x 250 mm, **Tasche (Innenmaß):** 30 x 35 x 160 mm,

TTS2: 90 x 270 mm, **Tasche (Innenmaß):** 40 x 50 x 170 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
TTS1		1
TTS2		1



Abb.: 293209P

293209P**Scherenhalter**

Leder, vernietet, mit Gürtelschleife und Gürtelclip, geeignet für Garten- und Blehscheren,

Größe: 240 x 90 mm, **Tasche (Innenmaß):** 130 x 60 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
293209P		2



Abb.: 360082

360082**Gürteltasche für Akkuschauber**

extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, Gummibandschleife für Bohrer o.ä. mit Gürtelschleife, passender Gürtel Art.-Nr. 360051

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360082		2/4

MS280



Messerscheide

Leder, mit Gürtelschlaufe, lang, für Dämmstoffmesser bis 280 mm,

Größe: 55 x 410 mm, **Tasche (Innenmaß):** 35 x 265 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
MS280		1

Abb.: MS280



MS



Messer-Etui

Leder, vernietet, für Ledergürtel, geeignet Art.-Nr. DM131,

Größe: 60 x 270 mm, **Tasche (Innenmaß):** 35 x 180 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
MS		2

Abb.: MS



360500

Neopren-Handytasche

Universal-Handy-Tasche aus starkem, flexiblem und hochwertigem Neopren für den ultimativen Schutz von Smartphones, passend für fast alle Modelle, starke Nähte und Verriegelungen an wichtigen Spannungspunkten, lange vordere Abdeckung mit starkem Klettverschluss, One-Touch-Schnellverschluss Schlaufe an der Rückseite zur Befestigung am Gürtel,

Größe: 100 x 180 mm, **Tasche (Innenmaß):** 90 x 170 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360500		2/8

AUSLAUF-ARTIKEL

Abb.: 360500



STST180117

Hammerhalter

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleider, spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort, integrierter Metallbogen des Hammerhalters für optimalen Sitz des Hammers, zusätzliche kleine Einstecktaschen für lose Nägel, hält problemlos verschiedene Hammergrößen,

Größe: 120 x 70 x 165 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
STST180117		2

Abb.: STST180117



360049

Hammerhalter

extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, schwenkbarer Metallhaken für jeden Hammertyp, mit Gürtelschlaufe und Gürtelclip, passender Gürtel Art.-Nr. 360051

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360049		2/10

Abb.: 360049



HK2



Hammerkette

für alle Hammertypen geeignet, Leder, Kette extra reißfest

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
HK2		1/2

Abb.: HK2



WELLWORK
SAFETY

Abb.: LKHK

LKHK

Hammerkette

Löwenkopf, 3teilig

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LKHK		5

WELLWORK
SAFETY

Abb.: 293211P

293211P

Ledergürtel

aus erstklassigem Leder, mit hochbelastbarem Nickel beschichtete Schnalle,

Material: Leder, **Bundweite:** 85 - 110 cm, **Breite:** 38 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
293211P 110 cm		2



Abb.: 360051

360051

Nylon-Gürtel

individuell einstellbarer Gürtel für Gürteltasche, Hammerhalter usw.

Material: Nylon, **Bundweite:** max. 135 cm, **Breite:** 47 mm

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
360051		2/25

WELLWORK
SAFETY

Abb.: LK200

LK

Lederkoppel

ohne Schloss Material: Rindleder, schwarz, **Ersatz/Zubehör:** KSD,KSM,KSZ,KSN

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
LK1100 110 cm		2/5
LK1200 120 cm		2/5
LK1300 130 cm		2/5

WELLWORK
SAFETY

Abb.: KSD

KS

Koppelschloss

für LK1100/1200/1300

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
KSD Dach-decker		5
KSM Maurer		5
KSN neutral		5
KSZ Zimmermann		5



Abb.: 368005

SICHERUNGSLEINE MIT KARABINER

110cm, bis 5kg

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
368005 bis 5kg		2/25

21

WARNSCHUTZBEKLEIDUNG

Hosen	ab S. 860
Shirts	ab S. 869
Jacken	ab S. 876
Westen	ab S. 892
Regenbekleidung	ab S. 896
Accessoires	ab S. 899

Besondere Materialien



besonders reißfest und elastisch
beste Formstabilität
höchste Bewegungsfreiheit
knitterfrei sowie pflege- und bügelleicht



**Sonnenschutz
der Extraklasse!**



Die EME400-Faser



auch Elastomultiester genannt, ist besonders reißfest und elastisch. Sie dehnt sich bis auf die 1,5-fache Länge und zieht sich wieder in ihre Ausgangsform zurück. Durch dieses hervorragende Rücksprungverhalten bieten diese Kleidungsstücke beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit, perfektem Sitz und ausgezeichneter Passform. Gewebe mit EME400-Fasern sind knitterfrei sowie pflege- und bügelleicht.

UV50+ Material

- mit hohem UV-Schutz nach australischem Standard*
 - Das Gewebe blockiert mind. 98% der UV-Strahlen ohne die Atmungsaktivität zu verhindern und garantieren eine hohe Strapazierfähigkeit sowie schnelles Trocknen
 - optimale Bewegungsfreiheit durch segmentierte Reflexstreifen
- Der angesprochene UV-Schutzfaktor (UPF) wird auf verschiedene Weisen ermittelt, wobei es entsprechend der Anforderungen an Kleidung, speziell Sonnenschutzkleidung, zu berücksichtigen gilt, dass diese ständigem Gebrauch sowie extremen Witterungsverhältnissen ausgesetzt werden. Dadurch können Textilien einen Großteil ihres ursprünglichen Schutzfaktors einbüßen. Ebenso zu berücksichtigen ist, dass es je nach Standort zu deutlichen Unterschieden in Bezug auf die Strahlungsintensität der Sonne kommen kann.

Coolpass

bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtkeitsmanagement dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug für tropische Klimabedingungen ist.



Softshell

- wasserabweisend
- winddicht
- atmungsaktiv
- leicht, bequem und flexibel

Das 3-lagige Material ist atmungsaktiv, hält den Wind ab und hat eine wasserabweisende Oberfläche. Die Flexibilität des Oberstoffes bietet eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Um das Körperklima zu regulieren und so den Träger warm und trocken zu halten wird die Feuchtigkeit von der Haut wegtransportiert während gleichzeitig die Wärme am Körper erhalten bleibt.

Piktogramme




PFC freie
Bekleidung



Atmungsaktiv



Wasserabweisend



Windabweisend

Normen



PSA – persönliche Schutzausrüstung

Unter die Richtlinie für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) fällt das Gesamtspektrum der Berufs- und Arbeitsschutzbekleidung: Berufsbekleidung, Schutzhandschuhe, Schutzhelme, Schutzbrillen, Atemschutz, Gehörschutz und Sicherheitsschuhe, aber auch Absturzsicherungen, Schnittschutzhosen für Motorsägen und Schweißberanzüge.

Die CE-Kennzeichnung zeigt die Erfüllung der PSA-Richtlinie an. Es wird zwischen 3 Kategorien unterschieden:

- **CE Cat. I** – Schutzkleidung für minimale Risiken
(z.B. verdünnte Reinigungslösungen, Gartenarbeiten, Handhabung von Gegenständen bis 50°C)
- **CE Cat. II** – Schutzkleidung für mittlere Risiken
(z.B. Stöße, Schnitte und Stiche)
- **CE Cat. III** – Schutzkleidung für hohe Risiken
(z.B. Säuren und Laugen, Feuer und große Hitze)

EN 13688 – Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen (alt: EN340)

Diese Internationale Norm legt allgemeine Leistungsanforderungen an die Ergonomie, die Unschädlichkeit, die Größen-bezeichnung, die Alterung, die Verträglichkeit und die Kennzeichnung von Schutzkleidung sowie an die Informationen, die der Hersteller mit der Schutzkleidung mitliefern muss, fest. Diese Norm wird in Kombination mit anderen Normen angewendet, die Anforderungen an spezifische Leistungen enthalten.



EN 342 – Schutz gegen Kälte

Diese Norm legt die Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Kleidungsstücke und Kleidungssysteme (Overall oder zweiteiliger Anzug) zum Schutz gegen Kälte (gekennzeichnet durch eine Kombination aus Feuchtigkeit, Wind und einer Lufttemperatur von weniger als -5 °C) fest. Neben dem Symbol stehen drei Werte, die den Isolationswert (Clo), die Luftdurchlässigkeit (X) und eventuell den Wasserdampfdurchgangswiderstand (Y) angeben.



EN 343 – Schutz gegen Regen

Diese Norm enthält die Anforderungen für Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter (Regen, Wind und Temperaturen von unter -5 °C). Dazu zählen:

- Wärmeisolierung
- Wasserabweisung
- Wasserdampfdurchgangswiderstand oder „Atmungsaktivität“ des Kleidungsstücks
- Stärke der Bestandteile des Kleidungsstücks – Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Schrumpf
- Farbechtheit (nach Kontakt mit Licht, Nässe, Reiben, Waschen und Chemischer Reinigung)



EN 13758 – Schutz gegen UV-Strahlen

In dieser europäischen Norm sind die Anforderungen an die Kennzeichnung von Bekleidung festgelegt, die zum Schutz des Trägers gegen die Belastung durch ultraviolette Sonnenstrahlung vorgesehen ist. Bekleidung, die gemäß EN 13758-2 genormt ist, schützt den Träger vor der UVA- und UVB-Strahlung des Sonnenlichts. Unter gewissen Bedingungen kann die Schutzwirkung der Bekleidung auch verloren gehen. Zum Beispiel wenn die Bekleidung nass oder abgetragen ist. Daher sollte die Kleidung gemäß den Hinweisen auf der Innenseite gepflegt und behandelt werden.

Ermittelt wird der UV-Schutzfaktor UPF (UPF = Ultra Violet Protection Factor) eines Textils. Der Standard EN 13758 verwendet das Sonnenspektrum von Albuquerque (USA), welches annähernd der Sonneneinstrahlung in Südeuropa entspricht.



EN 20471 – Hochsichtbare Warnschutzkleidung (Alt: EN 471)

Die Anforderungen an Warnkleidung werden für einen Einsatz risikobezogen festgelegt und zwar speziell zum Schutz gegen „hohes Risiko“ (in 3 Klassen). Die Klasse 3 ist dabei die höchste und Klasse 1 die niedrigste, jeweils abhängig von den Mengen an Warnstoff (Hintergrundmaterial) und Reflex (retroreflektierendem Material).

Zur Erfüllung der Anforderungen für einen Einsatz von Warnkleidung bei höheren Risikostufen (Risiko Klassen 2 + 3) muss der Warnstoff zwecks der erforderlichen Sichtbarkeit von allen Seiten auf jeden Fall auch den Torso umschließen. Warnkleidung der höchsten Klasse 3 setzt zudem immer auch Kleidung mit Ärmeln voraus.

Sämtliche gemäß EN ISO 20471 zertifizierte Warnkleidung, wird darauf geprüft, dass alle Eigenschaften auch nach mindestens 25 Waschgängen erhalten bleiben.

- **Klasse 1:** Hintergrundmaterial mind. 0,14 m², retroreflektierendes Material mind. 0,1 m²
- **Klasse 2:** Hintergrundmaterial mind. 0,5 m², retroreflektierendes Material mind. 0,13 m²
- **Klasse 3:** Hintergrundmaterial mind. 0,8 m², retroreflektierendes Material mind. 0,2 m²

RIS-3279-TOM (nur orange) – Bahnindustrie-Standard für Warnschutzkleidung



VWTC113 SIGNAL

Bundhose

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

Reflexpaspel an den Patten, je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, Reflexpaspel an den Patten, Bund seitlich mit Gummizug, innen mit Antirutschstepp, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau,

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, Cargotasche mit 4 Fächern am linken Bein, Hammerschlaufe am linken Bein, doppelte Maßstabtasche am rechten Bein, praktische, Knietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster,

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,19 m²

leuchtgelb-marine			
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE	
VWTC113Y24 24		1/15	
VWTC113Y25 25		1/15	
VWTC113Y26 26		1/15	
VWTC113Y27 27		1/15	
VWTC113Y28 28		1/15	
VWTC113Y29 29		1/15	
VWTC113Y30 30		1/15	
VWTC113Y42 42		1/20	
VWTC113Y44 44		1/20	
VWTC113Y46 46		1/20	
VWTC113Y48 48		1/20	
VWTC113Y50 50		1/20	
VWTC113Y52 52		1/20	
VWTC113Y54 54		1/20	
VWTC113Y56 56		1/20	
VWTC113Y58 58		1/20	
VWTC113Y60 60		1/20	
VWTC113Y62 62		1/20	
VWTC113Y64 64		1/20	
VWTC113Y66 66		1/20	
VWTC113Y68 68		1/20	
VWTC113Y90 90		1/15	
VWTC113Y94 94		1/15	
VWTC113Y98 98		1/15	
VWTC113Y02 102		1/15	
VWTC113Y06 106		1/15	
VWTC113Y10 110		1/15	

VWTC113 SIGNAL

Bundhose

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

Reflexpaspel an den Patten, je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, Reflexpaspel an den Patten, Bund seitlich mit Gummizug, innen mit Antirutschstepp, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau,

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, Cargotasche mit 4 Fächern am linken Bein, Hammerschlaufe am linken Bein, doppelte Maßstabtasche am rechten Bein, praktische, Knietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster,

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,19 m²



leuchtorange-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWTC113024 24	6 933157 045614	1/15
VWTC113025 25	6 933157 045621	1/15
VWTC113026 26	6 933157 045638	1/15
VWTC113027 27	6 933157 045645	1/15
VWTC113028 28	6 933157 045652	1/15
VWTC113029 29	6 933157 045669	1/15
VWTC113030 30	6 933157 045676	1/15
VWTC113042 42	6 933157 044068	1/20
VWTC113044 44	6 933157 044075	1/20
VWTC113046 46	6 933157 044082	1/20
VWTC113048 48	6 933157 044099	1/20
VWTC113050 50	6 933157 044105	1/20
VWTC113052 52	6 933157 044112	1/20
VWTC113054 54	6 933157 044129	1/20
VWTC113056 56	6 933157 044136	1/20
VWTC113058 58	6 933157 044143	1/20
VWTC113060 60	6 933157 044150	1/20
VWTC113062 62	6 933157 044167	1/20
VWTC113064 64	6 933157 044174	1/20
VWTC113066 66	6 933157 044181	1/20
VWTC113068 68	6 933157 044198	1/20
VWTC113090 90	6 933157 045416	1/15
VWTC113094 94	6 933157 045423	1/15
VWTC113098 98	6 933157 045430	1/15
VWTC113002 102	6 933157 045447	1/15
VWTC113006 106	6 933157 045454	1/15
VWTC113010 110	6 933157 045461	1/15





VWTC115 SIGNAL

Latzhose

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

Reflexpaspel an den Patten, je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, extra breite Träger mit Teil-Elastik, Träger hinten ergonomisch verbunden um ein Herabrutschen zu vermeiden, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger, 5 breite Gürtelschlaufen, flexible Bundweite durch Stretchkeil, Bund innen mit Lochgummi verstellbar, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau,

Taschen: vorderer Latz mit großer aufgesetzter Tasche, 2 Stifftaschen und Dokumententasche mit Reißverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, Cargotasche mit 4 Fächern am linken Bein, Hammerschlaufe am linken Bein, doppelte Maßstabtasche am rechten Bein, Knietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,25 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWTC115Y24 24		1/10
VWTC115Y25 25		1/10
VWTC115Y26 26		1/10
VWTC115Y27 27		1/10
VWTC115Y28 28		1/10
VWTC115Y29 29		1/10
VWTC115Y30 30		1/10
VWTC115Y42 42		1/10
VWTC115Y44 44		1/10
VWTC115Y46 46		1/10
VWTC115Y48 48		1/10
VWTC115Y50 50		1/10
VWTC115Y52 52		1/10
VWTC115Y54 54		1/10
VWTC115Y56 56		1/10
VWTC115Y58 58		1/10
VWTC115Y60 60		1/10
VWTC115Y62 62		1/10
VWTC115Y64 64		1/10
VWTC115Y66 66		1/10
VWTC115Y68 68		1/10
VWTC115Y90 90		1/10
VWTC115Y94 94		1/10
VWTC115Y98 98		1/10
VWTC115Y02 102		1/10
VWTC115Y06 106		1/10
VWTC115Y10 110		1/10



VWTC115 SIGNAL

Latzhose

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

Reflexpaspel an den Patten, je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, extra breite Träger mit Teil-Elastik, Träger hinten ergonomisch verbunden um ein Herabrutschen zu vermeiden, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger, 5 breite Gürtelschlaufen, flexible Bundweite durch Stretchkeil, Bund innen mit Lochgummi verstellbar, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau,

Taschen: vorderer Latz mit großer aufgesetzter Tasche, 2 Stifftaschen und Dokumententasche mit Reißverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, Cargotasche mit 4 Fächern am linken Bein, Hammerschlaufe am linken Bein, doppelte Maßstabtasche am rechten Bein, Knietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,25 m²



leuchtorange-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWTC115024 24	6 933157 046017	1/10
VWTC115025 25	6 933157 046024	1/10
VWTC115026 26	6 933157 046031	1/10
VWTC115027 27	6 933157 046048	1/10
VWTC115028 28	6 933157 046055	1/10
VWTC115029 29	6 933157 046062	1/10
VWTC115030 30	6 933157 046079	1/10
VWTC115042 42	6 933157 044662	1/10
VWTC115044 44	6 933157 044679	1/10
VWTC115046 46	6 933157 044686	1/10
VWTC115048 48	6 933157 044693	1/10
VWTC115050 50	6 933157 044709	1/10
VWTC115052 52	6 933157 044716	1/10
VWTC115054 54	6 933157 044723	1/10
VWTC115056 56	6 933157 044730	1/10
VWTC115058 58	6 933157 044747	1/10
VWTC115060 60	6 933157 044754	1/10
VWTC115062 62	6 933157 044761	1/10
VWTC115064 64	6 933157 044778	1/10
VWTC115066 66	6 933157 044785	1/10
VWTC115068 68	6 933157 044792	1/10
VWTC115090 90	6 933157 045812	1/10
VWTC115094 94	6 933157 045829	1/10
VWTC115098 98	6 933157 045836	1/10
VWTC115002 102	6 933157 045843	1/10
VWTC115006 106	6 933157 045850	1/10
VWTC115010 110	6 933157 045867	1/10





besonders reißfest und elastisch
beste Formstabilität
höchste Bewegungsfreiheit
knitterfrei sowie pflege- und bügelleicht



VWT178 FLEX HIVIS

Bundhose

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

mit elastischer Faser **EME400** - für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit, beanspruchte Stellen aus 600D/PU Oxford-Material, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen sorgen für hohe Reißfestigkeit, je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifftasche am linken Bein, Knetaschen für separate Kniepolster

Material: 60 % Polyester (recycelt), 20 % Elastomultiester, 20 % Baumwolle, 245 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,06 m²

		leuchtgelb-marine	
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWT178Y24	24		1/20
VWT178Y25	25		1/20
VWT178Y26	26		1/20
VWT178Y27	27		1/20
VWT178Y28	28		1/20
VWT178Y29	29		1/20
VWT178Y30	30		1/20
VWT178Y40	40		1/20
VWT178Y42	42		1/20
VWT178Y44	44		1/20
VWT178Y46	46		1/20
VWT178Y48	48		1/20
VWT178Y50	50		1/20
VWT178Y52	52		1/20
VWT178Y54	54		1/20
VWT178Y56	56		1/20
VWT178Y58	58		1/20
VWT178Y60	60		1/20
VWT178Y62	62		1/20
VWT178Y64	64		1/20
VWT178Y66	66		1/20
VWT178Y68	68		1/20
VWT178Y90	90		1/20
VWT178Y94	94		1/20
VWT178Y98	98		1/20
VWT178Y102	102		1/20
VWT178Y106	106		1/20
VWT178Y110	110		1/20



VWT178 FLEX HIVIS

Bundhose

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

mit elastischer Faser **EME400** - für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit, beanspruchte Stellen aus 600D/PU Oxford-Material, gerader Schnitt, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen sorgen für hohe Reißfestigkeit, je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein, Knietaschen für separate Kniepolster

Material: 60 % Polyester (recycelt), 20 % Elastomultiester, 20 % Baumwolle, 245 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,06 m²



leuchtorange-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWT178024 24	6 933157 059055	1/20
VWT178025 25	6 933157 059062	1/20
VWT178026 26	6 933157 059079	1/20
VWT178027 27	6 933157 059086	1/20
VWT178028 28	6 933157 059093	1/20
VWT178029 29	6 933157 059109	1/20
VWT178030 30	6 933157 059116	1/20
VWT178040 40	6 933157 058904	1/20
VWT178042 42	6 933157 058911	1/20
VWT178044 44	6 933157 058928	1/20
VWT178046 46	6 933157 058935	1/20
VWT178048 48	6 933157 058942	1/20
VWT178050 50	6 933157 058959	1/20
VWT178052 52	6 933157 058966	1/20
VWT178054 54	6 933157 058973	1/20
VWT178056 56	6 933157 058980	1/20
VWT178058 58	6 933157 058997	1/20
VWT178060 60	6 933157 059000	1/20
VWT178062 62	6 933157 059017	1/20
VWT178064 64	6 933157 059024	1/20
VWT178066 66	6 933157 059031	1/20
VWT178068 68	6 933157 059048	1/20
VWT178090 90	6 933157 059123	1/20
VWT178094 94	6 933157 059130	1/20
VWT178098 98	6 933157 059147	1/20
VWT1780102 102	6 933157 059154	1/20
VWT1780106 106	6 933157 059161	1/20
VWT1780110 110	6 933157 059178	1/20



besonders reißfest und elastisch
beste Formstabilität
höchste Bewegungsfreiheit
knitterfrei sowie pflege- und bügelleicht





besonders reißfest und elastisch
beste Formstabilität
höchste Bewegungsfreiheit
knitterfrei sowie pflege- und bügelleicht



VWT191 FLEX HIVIS

Latzhose

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

mit elastischer Faser **EME400** - für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit, beanspruchte Stellen aus 600D/PU Oxford-Material, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit, je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, extra breite Träger mit Teil-Elastik - hinten ergonomisch verbunden um ein Herabrutschen zu vermeiden, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger, flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: 2 große vordere Latztaschen, eine mit Patte und Klett, eine mit Reißverschluss, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiffächer am rechten Bein, Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifftasche am linken Bein, Knietaschen für separate Kniepolster

Material: 60 % Polyester (recycelt), 20 % Elastomultiester, 20 % Baumwolle, 245 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,24 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWT191Y24 24	6 933157 057952	1/20
VWT191Y25 25	6 933157 057960	1/20
VWT191Y26 26	6 933157 057976	1/20
VWT191Y27 27	6 933157 057983	1/20
VWT191Y28 28	6 933157 057990	1/20
VWT191Y29 29	6 933157 058003	1/20
VWT191Y30 30	6 933157 058010	1/20
VWT191Y42 42	6 933157 057815	1/20
VWT191Y44 44	6 933157 057822	1/20
VWT191Y46 46	6 933157 057839	1/20
VWT191Y48 48	6 933157 057846	1/20
VWT191Y50 50	6 933157 057853	1/20
VWT191Y52 52	6 933157 057860	1/20
VWT191Y54 54	6 933157 057877	1/20
VWT191Y56 56	6 933157 057884	1/20
VWT191Y58 58	6 933157 057891	1/20
VWT191Y60 60	6 933157 057907	1/20
VWT191Y62 62	6 933157 057914	1/20
VWT191Y64 64	6 933157 057921	1/20
VWT191Y66 66	6 933157 057938	1/20
VWT191Y68 68	6 933157 057945	1/20
VWT191Y90 90	6 933157 058027	1/20
VWT191Y94 94	6 933157 058034	1/20
VWT191Y98 98	6 933157 058041	1/20
VWT191Y102 102	6 933157 058058	1/20
VWT191Y106 106	6 933157 058065	1/20
VWT191Y110 110	6 933157 058072	1/20



VWT191 FLEX HIVIS

Latzhose

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

mit elastischer Faser **EME400** - für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit, beanspruchte Stellen aus 600D/PU Oxford-Material, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit, je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, extra breite Träger mit Teil-Elastik - hinten ergonomisch verbunden um ein Herabrutschen zu vermeiden, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger, flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: 2 große vordere Latztaschen, eine mit Patte und Klett, eine mit Reißverschluss, innere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifftasche am linken Bein, Knietaschen für separate Kniepolster

Material: 60 % Polyester (recycelt), 20 % Elastomultiester, 20 % Baumwolle, 245 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,24 m²



leuchtorange-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWT191024 24	6 933157 058256	1/20
VWT191025 25	6 933157 058263	1/20
VWT191026 26	6 933157 058270	1/20
VWT191027 27	6 933157 058287	1/20
VWT191028 28	6 933157 058294	1/20
VWT191029 29	6 933157 058300	1/20
VWT191030 30	6 933157 058317	1/20
VWT191042 42	6 933157 058119	1/20
VWT191044 44	6 933157 058126	1/20
VWT191046 46	6 933157 058133	1/20
VWT191048 48	6 933157 058140	1/20
VWT191050 50	6 933157 058157	1/20
VWT191052 52	6 933157 058164	1/20
VWT191054 54	6 933157 058171	1/20
VWT191056 56	6 933157 058188	1/20
VWT191058 58	6 933157 058195	1/20
VWT191060 60	6 933157 058201	1/20
VWT191062 62	6 933157 058218	1/20
VWT191064 64	6 933157 058225	1/20
VWT191066 66	6 933157 058232	1/20
VWT191068 68	6 933157 058249	1/20
VWT191090 90	6 933157 058324	1/20
VWT191094 94	6 933157 058331	1/20
VWT191098 98	6 933157 058348	1/20
VWT1910102 102	6 933157 058355	1/20
VWT1910106 106	6 933157 058362	1/20
VWT1910110 110	6 933157 058379	1/20



besonders reißfest und elastisch
beste Formstabilität
höchste Bewegungsfreiheit
knitterfrei sowie pflege- und bügelleicht





besonders reißfest und elastisch
beste Formstabilität
höchste Bewegungsfreiheit
knitterfrei sowie pflege- und bügelleicht



VWT192 FLEX HIVIS

Short

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

mit elastischer Faser **EME400** - für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit, Patten aus 600D/PU Oxford-Material, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifftasche am linken Bein

Material: 60 % Polyester (recycelt), 20 % Elastomultiester, 20 % Baumwolle, 245 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,18 m²

leuchtgelb-marine			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWT192Y40	40		1/20
VWT192Y42	42		1/20
VWT192Y44	44		1/20
VWT192Y46	46		1/20
VWT192Y48	48		1/20
VWT192Y50	50		1/20
VWT192Y52	52		1/20
VWT192Y54	54		1/20
VWT192Y56	56		1/20
VWT192Y58	58		1/20
VWT192Y60	60		1/20
VWT192Y62	62		1/20
VWT192Y64	64		1/20
VWT192Y66	66		1/20
VWT192Y68	68		1/20
leuchtorange-marine			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWT192040	40		1/20
VWT192042	42		1/20
VWT192044	44		1/20
VWT192046	46		1/20
VWT192048	48		1/20
VWT192050	50		1/20
VWT192052	52		1/20
VWT192054	54		1/20
VWT192056	56		1/20
VWT192058	58		1/20
VWT192060	60		1/20
VWT192062	62		1/20
VWT192064	64		1/20
VWT192066	66		1/20
VWT192068	68		1/20



VWT313

T-Shirt

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2 (Größe XS Klasse 1),

EN 13758-2:2003+A1:2006, RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

hoher Baumwollanteil für ein angenehmes Tragegefühl, **UPF 50+** und anti-bakterielle Ausrüstung, 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit. Rundhals mit Nackenband, Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung

Tasche: Brusttasche auf der linken Seite**Material:** 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, 180 g/m²**Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist:** 0,15 m²

leuchtgelb

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWT313YS	S		1/20
VWT313YM	M		1/20
VWT313YL	L		1/20
VWT313YXL	XL		1/20
VWT313YXXL	XXL		1/20
VWT313Y3XL	3XL		1/20
VWT313Y4XL	4XL		1/20
VWT313Y5XL	5XL		1/20



leuchtorange

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWT3130XS	XS		1/20
VWT3130S	S		1/20
VWT3130M	M		1/20
VWT3130L	L		1/20
VWT3130XL	XL		1/20
VWT3130XXL	XXL		1/20
VWT31303XL	3XL		1/20
VWT31304XL	4XL		1/20
VWT31305XL	5XL		1/20

Sonnenschutz
der Extraklasse!



Sonnenschutz
der Extraklasse!



VWP311

Poloshirt

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2, EN 13758-2:2003+A1:2006, RIS-3279-TOM
(Bahnindustrie-Standard / nur orange)

hoher Baumwollanteil für ein angenehmes Tragegefühl, **UPF 50+** und anti-bakterielle Ausrüstung, 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Polo-Kragen aus Strickware mit Kontraststreifen und Nackenband, 3-Knopfleiste, Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung

Tasche: Brusttasche auf der linken Seite

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, 180 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,08 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWP311YS	S		1/20
VWP311YM	M		1/20
VWP311YL	L		1/20
VWP311YXL	XL		1/20
VWP311YXXL	XXL		1/20
VWP311Y3XL	3XL		1/20
VWP311Y4XL	4XL		1/20
VWP311Y5XL	5XL		1/20



leuchtorange-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWP3110S	S		1/20
VWP3110M	M		1/20
VWP3110L	L		1/20
VWP3110XL	XL		1/20
VWP3110XXL	XXL		1/20
VWP31103XL	3XL		1/20
VWP31104XL	4XL		1/20
VWP31105XL	5XL		1/20

VWTS3N COOLPASS UV 50+

T-Shirt

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2 (Größe XS Klasse 1),

EN 13758-2:2003+A1:2006

Kombination von CoolPass-Material mit rautenförmiger Birdseye-Gewebe-Struktur für effektives Feuchtigkeitsmanagement und perfekte Atmungsaktivität, **UPF 50+** und anti-bakterielle Ausrüstung, sehr strapazierfähig und schnell trocknend, 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Rundhals mit Nackenband, Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung,

Taschen: Brusttasche auf der linken Seite**Material:** 100 % Polyester (CoolPass Birdseye), 150 g/m²**Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist:** 0,13 m²

leuchtgelb		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWTS3NYXS XS	6 933157 041609	1/20
VWTS3NYS S	6 933157 041616	1/20
VWTS3NYM M	6 933157 041623	1/20
VWTS3NYL L	6 933157 041630	1/20
VWTS3NYXL XL	6 933157 041647	1/20
VWTS3NYXXL XXL	6 933157 041654	1/20
VWTS3NY3XL 3XL	6 933157 041661	1/20
VWTS3NY4XL 4XL	6 933157 041678	1/20
VWTS3NY5XL 5XL	6 933157 041685	1/20

leuchtorange		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWTS3NOXS XS	6 933157 041708	1/20
VWTS3NOS S	6 933157 041715	1/20
VWTS3NOM M	6 933157 041722	1/20
VWTS3NOL L	6 933157 041739	1/20
VWTS3NOXL XL	6 933157 041746	1/20
VWTS3NOXXL XXL	6 933157 041753	1/20
VWTS3NO3XL 3XL	6 933157 041760	1/20
VWTS3NO4XL 4XL	6 933157 041777	1/20
VWTS3NO5XL 5XL	6 933157 041784	1/20





VWPS3N COOLPASS UV 50+

Poloshirt

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2 (Größe XS Klasse 1),

EN 13758-2:2003+A1:2006

Kombination von CoolPass-Material mit rautenförmiger Birdseye-Gewebe-Struktur für effektives Feuchtigkeitsmanagement und perfekte Atmungsaktivität, **UPF 50+** und anti-bakterielle Ausrüstung, sehr strapazierfähig und schnell trocknend, 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Polo-Kragen aus Strickware mit Kontraststreifen und Nackenband, 3-Knopfleiste, Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung

Taschen: Brusttasche auf der linken Seite

Material: 100 % Polyester (CoolPass Birdseye), 150 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,11 m²



leuchtgelb

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWPS3NYXS XS	6 933157 041401	1/20
VWPS3NYS S	6 933157 041418	1/20
VWPS3NYM M	6 933157 041425	1/20
VWPS3NYL L	6 933157 041432	1/20
VWPS3NYXL XL	6 933157 041449	1/20
VWPS3NYXXL XXL	6 933157 041456	1/20
VWPS3NY3XL 3XL	6 933157 041463	1/20
VWPS3NY4XL 4XL	6 933157 041470	1/20
VWPS3NY5XL 5XL	6 933157 041487	1/20

leuchtorange

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWPS3NOXS XS	6 933157 041500	1/20
VWPS3NOS S	6 933157 041517	1/20
VWPS3NOM M	6 933157 041524	1/20
VWPS3NOL L	6 933157 041531	1/20
VWPS3NOXL XL	6 933157 041548	1/20
VWPS3NOXXL XXL	6 933157 041555	1/20
VWPS3NO3XL 3XL	6 933157 041562	1/20
VWPS3NO4XL 4XL	6 933157 041579	1/20
VWPS3NO5XL 5XL	6 933157 041586	1/20

VWTS21 COOLPASS UV 50+

Langarm-Shirt

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, EN 13758-2:2003+A1:2006

Kombination von CoolPass-Material mit rautenförmiger Birdseye-Gewebe-Struktur für effektives Feuchtigkeitsmanagement und perfekte Atmungsaktivität, **UPF 50+** und anti-bakterielle Ausrüstung, sehr strapazierfähig und schnell trocknend, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern aufgedruckt, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Rundhals mit Nackenband, elastische Ärmelbündchen

Taschen: Brusttasche auf der linken Seite**Material:** 100 % Polyester (CoolPass Birdseye), 150 g/m²**Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist:** 0,04 m²

leuchtgelb

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWTS21YS	S		1/20
VWTS21YM	M		1/20
VWTS21YL	L		1/20
VWTS21YXL	XL		1/20
VWTS21YXXL	XXL		1/20
VWTS21Y3XL	3XL		1/20
VWTS21Y4XL	4XL		1/20
VWTS21Y5XL	5XL		1/20



leuchtorange

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWTS210S	S		1/20
VWTS210M	M		1/20
VWTS210L	L		1/20
VWTS210XL	XL		1/20
VWTS210XXL	XXL		1/20
VWTS2103XL	3XL		1/20
VWTS2104XL	4XL		1/20
VWTS2105XL	5XL		1/20





VWFC70 COOLPASS-FLEECE

Funktionsshirt

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

ergonomische Passform, farbige Flachnähte, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern aufgedruckt, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, anliegender Stehkragen, kurzer Front-Reißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, eingesetzte Ärmel, 2-Nadelsteppnähte am Saum und den Ärmelabschlüssen, Seitennähte

Tasche: Brusttasche mit Ton-in-Ton-Reißverschluss

Material: 100 % Polyester Fleece (Coolpass), 250g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,06 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWFC70YS	S		1/10
VWFC70YM	M		1/10
VWFC70YL	L		1/10
VWFC70YXL	XL		1/10
VWFC70YXXL	XXL		1/10
VWFC70Y3XL	3XL		1/10
VWFC70Y4XL	4XL		1/10
VWFC70Y5XL	5XL		1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWFC700S	S		1/10
VWFC700M	M		1/10
VWFC700L	L		1/10
VWFC700XL	XL		1/10
VWFC700XXL	XXL		1/10
VWFC7003XL	3XL		1/10
VWFC7004XL	4XL		1/10
VWFC7005XL	5XL		1/10

VW12B

Sweatshirt

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3

Sweat mit weicher, aufgerauter Innenseite, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Rundhals mit Nackenband, Hüft-, Hals- und Ärmelabschluss mit Kontrast-Rippbündchen in marineblau,

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 290 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,02 m²



leuchtgelb-marine		Barcode	MB/VE
Art.-Nr.			
VW12BYS	S	6 933157 060617	1/10
VW12BYM	M	6 933157 060624	1/10
VW12BYL	L	6 933157 060631	1/10
VW12BYXL	XL	6 933157 060648	1/10
VW12BYXXL	XXL	6 933157 060655	1/10
VW12BY3XL	3XL	6 933157 060662	1/10
VW12BY4XL	4XL	6 933157 060679	1/10
VW12BY5XL	5XL	6 933157 060686	1/10

leuchtorange-marine		Barcode	MB/VE
Art.-Nr.			
VW12BOS	S	6 933157 060716	1/10
VW12BOM	M	6 933157 060723	1/10
VW12BOL	L	6 933157 060730	1/10
VW12BOXL	XL	6 933157 060747	1/10
VW12BOXXL	XXL	6 933157 060754	1/10
VW12B03XL	3XL	6 933157 060761	1/10
VW12B04XL	4XL	6 933157 060778	1/10
VW12B05XL	5XL	6 933157 060785	1/10





VW14B

Sweatjacke

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3

Sweat mit weicher, aufgerauter Innenseite, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Kapuze mit Tunnelzug, Frontreißverschluss mit Untertritt, Hüft- und Ärmelabschluss mit Kontrast-Rippbündchen in marineblau

Taschen: 2 Seitentaschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 290 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,06 m²



leuchtgelb

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VW14BYS S	6 933157 060815	1/10
VW14BYM M	6 933157 060822	1/10
VW14BYL L	6 933157 060839	1/10
VW14BYXL XL	6 933157 060846	1/10
VW14BYXXL XXL	6 933157 060853	1/10
VW14BY3XL 3XL	6 933157 060860	1/10
VW14BY4XL 4XL	6 933157 060877	1/10
VW14BY5XL 5XL	6 933157 060884	1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VW14BOS S	6 933157 060914	1/10
VW14BOM M	6 933157 060921	1/10
VW14BOL L	6 933157 060938	1/10
VW14BOXL XL	6 933157 060945	1/10
VW14BOXXL XXL	6 933157 060952	1/10
VW14B03XL 3XL	6 933157 060969	1/10
VW14B04XL 4XL	6 933157 060976	1/10
VW14B05XL 5XL	6 933157 060983	1/10

VWF13T

Polar-Fleecejacke

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2), DIN EN ISO 13688:2013,

RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

Anti-Pilling Polar-Fleece mit grauem Netzfutter, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Frontreißverschluss, elastische Ärmelbündchen, elastischer Kordelzug mit Stopper am Saum

Taschen: 2 Seitentaschen mit Reißverschluss**Obermaterial:** 100 % Polyester, 290 g/m²**Futter:** 100 % Polyester**Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist:** 0,05 m²

leuchtorange

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWF13TOXS XS	6 933157 070401	1/10
VWF13TOS S	6 933157 070418	1/10
VWF13TOM M	6 933157 070425	1/10
VWF13TOL L	6 933157 070432	1/10
VWF13TOXL XL	6 933157 070449	1/10
VWF13TOXXL XXL	6 933157 070456	1/10
VWF13T03XL 3XL	6 933157 070463	1/10
VWF13T04XL 4XL	6 933157 070470	1/10
VWF13T05XL 5XL	6 933157 070487	1/10

leuchtgelb

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWF13TYXS XS	6 933157 070302	1/10
VWF13TYS S	6 933157 070319	1/10
VWF13TYM M	6 933157 070326	1/10
VWF13TYL L	6 933157 070333	1/10
VWF13TYXL XL	6 933157 070340	1/10
VWF13TYXXL XXL	6 933157 070357	1/10
VWF13TY3XL 3XL	6 933157 070364	1/10
VWF13TY4XL 4XL	6 933157 070371	1/10
VWF13TY5XL 5XL	6 933157 070388	1/10





VWFC62

Stepp-Innenjacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

Steppstoff mit Rautenmuster, einzeln oder als Innenjacke tragbar, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Wende-Front-Reißverschluss mit Untertritt, Kontrasteinsätze in marineblau,

passende Außenjacke: VW433

Taschen: 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,05 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWFC62YS	S	6 933157 055712	1/10
VWFC62YM	M	6 933157 055729	1/10
VWFC62YL	L	6 933157 055736	1/10
VWFC62YXL	XL	6 933157 055743	1/10
VWFC62YXXL	XXL	6 933157 055750	1/10
VWFC62Y3XL	3XL	6 933157 055767	1/10
VWFC62Y4XL	4XL	6 933157 055774	1/10
VWFC62Y5XL	5XL	6 933157 055781	1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWFC620S	S	6 933157 055811	1/10
VWFC620M	M	6 933157 055828	1/10
VWFC620L	L	6 933157 055835	1/10
VWFC620XL	XL	6 933157 055842	1/10
VWFC620XXL	XXL	6 933157 055859	1/10
VWFC6203XL	3XL	6 933157 055866	1/10
VWFC6204XL	4XL	6 933157 055873	1/10
VWFC6205XL	5XL	6 933157 055880	1/10

VW433

Außenjacke

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, EN 343:2019 (3/4/X)

hochqualitatives 2-lagiges **Concordia** High-Tech-Gewebe mit integrierter Innenmembran, wasser- und winddicht durch vollständig versiegelte Nähte, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Kragen mit abtrennbarer Kapuze, Zwei-Wege-Frontreißverschluss und Blende mit Klett, Unterarm-Reißverschluss, verlängertes Rückenteil, verstellbarer Kordelzug im Saumbereich und an der Kapuze, Patten mit Klettverschluss, Veredelungszugang mit Reißverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau, Reißverschluss zur Befestigung der Innenjacke

passende Innenjacke: VWFC62

Taschen: 2 Brusttaschen mit Patte, eine mit Handytasche sowie eine mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, Sicherheitstasche unter der Reißverschlussabdeckung, 2 große Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen mit Reißverschluss

Obermaterial: 100 % Polyester**Wassersäule:** 10000 mm, **Atmungsaktivität:** 5000 g/m²/24h**Futter:** 100 % Polyester (Netzfutter)

Ärmel & Kapuze: Taft, Rücken & Innenkragen: Fleece

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,01 m²

leuchtgelb-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW433YS	S		1/10
VW433YM	M		1/10
VW433YL	L		1/10
VW433YXL	XL		1/10
VW433YXXL	XXL		1/10
VW433Y3XL	3XL		1/10
VW433Y4XL	4XL		1/10
VW433Y5XL	5XL		1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW4330S	S		1/10
VW4330M	M		1/10
VW4330L	L		1/10
VW4330XL	XL		1/10
VW4330XXL	XXL		1/10
VW43303XL	3XL		1/10
VW43304XL	4XL		1/10
VW43305XL	5XL		1/10





VWT112 SIGNAL

Bundjacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

Reflexpaspeln an der Passe, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, Frontreißverschluss und Blende mit Klett, Ärmelbündchen mit Knopfverschluss, Bewegungsfalten im Rückenbereich, verstellbarer Jackensaum, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: 2 Brusttaschen, eine mit Stiftfach sowie eine mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, 2 Eingriffstaschen mit großzügigen Taschenbeuteln, 3 große Innentaschen, davon eine mit Namensschild

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,08 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWT112YS S		1/20
VWT112YM M		1/20
VWT112YL L		1/20
VWT112YXL XL		1/20
VWT112YXXL XXL		1/20
VWT112Y3XL 3XL		1/20
VWT112Y4XL 4XL		1/20
VWT112Y5XL 5XL		1/20



leuchtorange-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWT1120S S		1/20
VWT1120M M		1/20
VWT1120L L		1/20
VWT1120XL XL		1/20
VWT1120XXL XXL		1/20
VWT11203XL 3XL		1/20
VWT11204XL 4XL		1/20
VWT11205XL 5XL		1/20

VWT190 FLEX HIVIS

Bundjacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2 (Größe XS Klasse 1)

mit elastischer Faser **EME400** - für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit, Patten aus 600D/PU Oxford-Material, 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Frontreißverschluss und Blende mit Klett, Ärmelbündchen mit Klett, verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: 2 Brusttaschen, eine mit verdeckter Reißverschluss tasche sowie eine mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Reißverschluss und Namensschild, Innendokumententaschen, Armtasche geteilt in 3 Stiftfächer

Material: 60 % Polyester (recycelt), 20 % Elastomultiester, 20 % Baumwolle, 245 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,16 m²



besonders reißfest und elastisch
beste Formstabilität
höchste Bewegungsfreiheit
knitterfrei sowie pflege- und bügelleicht

leuchtgelb-marine				
Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
VWT190YXS XS	NEU		6 933157 057600	1/20
VWT190YS S			6 933157 057617	1/20
VWT190YM M			6 933157 057624	1/20
VWT190YL L			6 933157 057631	1/20
VWT190YXL XL			6 933157 057648	1/20
VWT190YXXL XXL			6 933157 057655	1/20
VWT190Y3XL 3XL			6 933157 057662	1/20
VWT190Y4XL 4XL			6 933157 057679	1/20
VWT190Y5XL 5XL			6 933157 057686	1/20

leuchtorange-marine				
Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
VWT1900S S			6 933157 057716	1/20
VWT1900M M			6 933157 057723	1/20
VWT1900L L			6 933157 057730	1/20
VWT1900XL XL			6 933157 057747	1/20
VWT1900XXL XXL			6 933157 057754	1/20
VWT19003XL 3XL			6 933157 057761	1/20
VWT19004XL 4XL			6 933157 057778	1/20
VWT19005XL 5XL			6 933157 057785	1/20
VWT1900XS XS	NEU		6 933157 057709	1/20





VWT153

Winter-Arbeitsjacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3

Obermaterial mit wasserabweisender Ausrüstung, Steppfutter mit effektivem Kälteschutz, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, abtrennbare Kapuze mit Kordel regulierbar, Frontreißverschluss und Blende mit Klett, Ärmelbündchen mit Druckknopfverschluss, verlängertes Rückenteil, verstellbarer Jackensaum, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau,

Taschen: 2 Brusttaschen, eine mit Stiftfach und Handytasche sowie eine mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, Sicherheitstasche unter der Reißverschlussabdeckung, 2 Eingriffstaschen mit großzügigen Taschenbeuteln, 2 große Innentaschen, davon eine mit Namensschild,

Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m²,

Futter: 100 % Polyester (Steppfutter), Innenkragen: Fleece

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,01 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWT153YS	S		1/10
VWT153YM	M		1/10
VWT153YL	L		1/10
VWT153YXL	XL		1/10
VWT153YXXL	XXL		1/10
VWT153Y3XL	3XL		1/10
VWT153Y4XL	4XL		1/10
VWT153Y5XL	5XL		1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWT1530S	S		1/10
VWT1530M	M		1/10
VWT1530L	L		1/10
VWT1530XL	XL		1/10
VWT1530XXL	XXL		1/10
VWT15303XL	3XL		1/10
VWT15304XL	4XL		1/10
VWT15305XL	5XL		1/10



VW126C

Pilotenjacke 4 in 1

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3 (Weste Klasse 1), EN 343:2019 (3/1/X)

Obermaterial mit PU-Beschichtung, durch abtrennbare Ärmel auch als Weste tragbar, synthetisches Pelzfutter und -kragen herausnehmbar, versiegelte Nähte, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, Kragen mit integrierter Kapuze, wasserabweisender Frontreißverschluss, elastischer, winddichter Abschluss am Saum und den Ärmeln, Kontrasteinsätze in marineblau,

Taschen: 2 große Brusttaschen mit Reißverschluss, eine mit Handytasche sowie eine mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit großzügigen Taschenbeuteln, integrierte Ausweistasche, Innentasche

Obermaterial: 100 % Polyester (300D Oxford), 180 g/m²

Wassersäule: 3000 mm

Futter: 100 % Acryl

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,04 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VW126CYS S	6 933157 040213	1/10
VW126CYM M	6 933157 040220	1/10
VW126CYL L	6 933157 040237	1/10
VW126CYXL XL	6 933157 040244	1/10
VW126CYXXL XXL	6 933157 040251	1/10
VW126CY3XL 3XL	6 933157 040268	1/10
VW126CY4XL 4XL	6 933157 040275	1/10
VW126CY5XL 5XL	6 933157 040282	1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VW126C0S S	6 933157 040312	1/10
VW126COM M	6 933157 040329	1/10
VW126COL L	6 933157 040336	1/10
VW126C0XL XL	6 933157 040343	1/10
VW126C0XXL XXL	6 933157 040350	1/10
VW126C03XL 3XL	6 933157 040367	1/10
VW126C04XL 4XL	6 933157 040374	1/10
VW126C05XL 5XL	6 933157 040381	1/10



Tragevarianten





VW60CB

Pilotenjacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3 (Weste Klasse 2), EN 343:2019 (3/1/X), RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

Obermaterial mit PU-Beschichtung, durch abtrennbare Ärmel auch als Weste tragbar, Steppfutter mit effektivem Kälteschutz, Wassersäule versiegelte Nähte, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Ärmeln sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, Kragen mit integrierter Kapuze, Frontreißverschluss und Blende mit Druckknöpfen, Ärmel mit verstellbaren Bündchen, elastischer Saum, Patten mit Klettverschluss, Veredelungszugang mit Reißverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau, Wassersäule: 3000 mm

Taschen: 2 Multifunktionsbrusttaschen, eine mit Handytasche und Stiftfächern sowie eine mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit großzügigen Taschenbeuteln

Obermaterial: 100 % Polyester (300D Oxford), 180 g/m²

Wassersäule: 3000 mm

Futter: 100 % Polyester (Taffeta190T)

Wattierung: 100 % Polyester 180 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,01 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VW60CBYS S	6 933157 054319	1/10
VW60CBYM M	6 933157 054326	1/10
VW60CBYL L	6 933157 054333	1/10
VW60CBYXL XL	6 933157 054340	1/10
VW60CBYXXL XXL	6 933157 054357	1/10
VW60CBY3XL 3XL	6 933157 054364	1/10
VW60CBY4XL 4XL	6 933157 054371	1/10
VW60CBY5XL 5XL	6 933157 054388	1/10
VW60CBY6XL 6XL	6 933157 054395	1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VW60CBOS S	6 933157 054418	1/10
VW60CBOM M	6 933157 054425	1/10
VW60CBOL L	6 933157 054432	1/10
VW60CB0XL XL	6 933157 054449	1/10
VW60CB0XXL XXL	6 933157 054456	1/10
VW60CB03XL 3XL	6 933157 054463	1/10
VW60CB04XL 4XL	6 933157 054470	1/10
VW60CB06XL 6XL	6 933157 054494	1/10

Tragevarainte



VW135

Softshelljacke

EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell Twill/TPU-Membran/Mikrofleece, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, elastischer Kordelzug zur Saumregulierung, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss sowie innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss

Material: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 350 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,01 m²




leuchtgelb-marine


Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW135YS	S	6 933157 036612	1/10
VW135YM	M	6 933157 036629	1/10
VW135YL	L	6 933157 036636	1/10
VW135YXL	XL	6 933157 036643	1/10
VW135YXXL	XXL	6 933157 036650	1/10
VW135Y3XL	3XL	6 933157 036667	1/10
VW135Y4XL	4XL	6 933157 036674	1/10
VW135Y5XL	5XL	6 933157 036681	1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW1350S	S	6 933157 036711	1/10
VW1350M	M	6 933157 036728	1/10
VW1350L	L	6 933157 036735	1/10
VW1350XL	XL	6 933157 036742	1/10
VW1350XXL	XXL	6 933157 036759	1/10
VW13503XL	3XL	6 933157 036766	1/10
VW13504XL	4XL	6 933157 036773	1/10
VW13505XL	5XL	6 933157 036780	1/10





VW177T

Softshelljacke

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell Twill/TPU-Membran/Mikrofleece, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, abtrennbare Kapuze, Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss und Klettverschluss sowie Untertritt und Kinnschutz, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, elastischer Kordelzug zur Saumregulierung, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss, Oberarmtasche links mit wasserabweisendem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, 2 Innentaschen

Material: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 350 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,01 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
VW177TYS	S	NEU		1/10
VW177TYM	M	NEU		1/10
VW177TYL	L	NEU		1/10
VW177TYXL	XL	NEU		1/10
VW177TYXXL	XXL	NEU		1/10
VW177TY3XL	3XL	NEU		1/10
VW177TY4XL	4XL	NEU		1/10
VW177TY5XL	5XL	NEU		1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
VW177TOS	S	NEU		1/10
VW177TOM	M	NEU		1/10
VW177TOL	L	NEU		1/10
VW177TOXL	XL	NEU		1/10
VW177TOXXL	XXL	NEU		1/10
VW177T05XL	5XL	NEU		1/10
VW177T04XL	4XL	NEU		1/10
VW177T03XL	3XL	NEU		1/10

VW177D

Winter-Softshelljacke 3 in 1

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell Twill/TPU-Membran/Mikrofleece, herausnehmbare Stepp-Innenjacke mit Strickbündchen für effektiven Kälteschutz, auch **einzeltragbar**, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, abtrennbare, verstellbare Kapuze (längs und quer), Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss und Klettverschluss sowie Untertritt und Kinnschutz, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss, Napoleon-Innentasche mit Reißverschluss, Oberarmtasche links mit wasserabweisendem Reißverschluss, Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, Brusttasche und Seitentaschen an der Innenjacke mit Reißverschluss

Obermaterial: 100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 350 g/m²

Wassersäule: 8000 mm

Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h

Innenjacke: 100 % Polyester (Steppfutter), ca. 120 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,01 m²




leuchtgelb-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW177DYS	S	6 933157 061515	1/10
VW177DYM	M	6 933157 061522	1/10
VW177DYL	L	6 933157 061539	1/10
VW177DYXL	XL	6 933157 061546	1/10
VW177DYXXL	XXL	6 933157 061553	1/10
VW177DY3XL	3XL	6 933157 061560	1/10
VW177DY4XL	4XL	6 933157 061577	1/10
VW177DY5XL	5XL	6 933157 061584	1/10




leuchtorange-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW177DOS	S	6 933157 061612	1/10
VW177DOM	M	6 933157 061621	1/10
VW177DOL	L	6 933157 061638	1/10
VW177DOXL	XL	6 933157 061645	1/10
VW177DOXXL	XXL	6 933157 061652	1/10
VW177D03XL	3XL	6 933157 061669	1/10
VW177D04XL	4XL	6 933157 061676	1/10
VW177D05XL	5XL	6 933157 061683	1/10



Tragevariante





VW268

Winter-Softshelljacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell Twill/TPU-Membran/Mikrofleece, Steppfutter mit effektivem Kälteschutz, aluminiumbeschichtetes Thermoreflektionsfutter im Rücken, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, abnehmbare und verstellbare Sturmkapuze, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verstellbare Manschette mit Klettverschluss, innenliegende Lycra-Manschette, verlängertes Rückenteil, Kontrasteinsätze in marineblau bzw. grau

Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss im Outdoor-Design, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, eine davon mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, 2 Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss und Kopfhörer-kabelzugang

Obermaterial: 100 % Polyester (Twill) + TPU(Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 350 g/m²**Wassersäule:** 8000 mm**Atmungsaktivität:** 3000 g/m²/24h**Futter:** 100 % Polyester(Steppfutter), ca. 200 g/m²**Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist:** 0,02 m²

leuchtgelb-grau			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW268YS	S		1/10
VW268YM	M		1/10
VW268YL	L		1/10
VW268YXL	XL		1/10
VW268YXXL	XXL		1/10
VW268Y3XL	3XL		1/10
VW268Y4XL	4XL		1/10
VW268Y5XL	5XL		1/10
leuchtorange-grau			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW268OS	S		1/10
VW268OM	M		1/10
VW268OL	L		1/10
VW268OXL	XL		1/10
VW268OXXL	XXL		1/10
VW268O3XL	3XL		1/10
VW268O4XL	4XL		1/10
VW268O5XL	5XL		1/10

VW268

Winter-Softshelljacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell Twill/TPU-Membran/Mikrofleece, Steppfutter mit effektivem Kälteschutz, aluminiumbeschichtetes Thermoreflektionsfutter im Rücken, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, abnehmbare und verstellbare Sturmkapuze, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verstellbare Manschette mit Klettverschluss, innenliegende Lycra-Manschette, verlängertes Rückenteil, Kontrasteinsätze in marineblau bzw. grau

Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss im Outdoor-Design, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, eine davon mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, 2 Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss und Kopfhörer-kabelzugang


Obermaterial: 100 % Polyester (Twill) + TPU(Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 350 g/m²**Wassersäule:** 8000 mm**Atmungsaktivität:** 3000 g/m²/24h**Futter:** 100 % Polyester(Steppfutter), ca. 200 g/m²**Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist:** 0,02 m²

leuchtgelb-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW268BYS	S		1/10
VW268BYM	M		1/10
VW268BYL	L		1/10
VW268BYXL	XL		1/10
VW268BYXXL	XXL		1/10
VW268BY3XL	3XL		1/10
VW268BY4XL	4XL		1/10
VW268BY5XL	5XL		1/10

leuchtorange-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW268BOS	S		1/10
VW268BOM	M		1/10
VW268BOL	L		1/10
VW268BOXL	XL		1/10
VW268BOXXL	XXL		1/10
VW268B03XL	3XL		1/10
VW268B04XL	4XL		1/10
VW268B05XL	5XL		1/10





VWJK44

Parka 5 in 1

EN ISO 13688:2013+A1:2012, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3 (Weste Klasse 2), EN 343:2019 (3/1/X), RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

Obermaterial mit PU-Beschichtung, herausnehmbare Innenjacke durch abtrennbare Ärmel auch als Weste tragbar, Wendeweste - auch tragbar als Fleeceweste, Wassersäule versiegelte Nähte, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, Kragen mit integrierter Kapuze, Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Blende und Druckknöpfen, wind- und Wassersäule Ärmelbündchen, Patten mit Druckknöpfen, Veredelungszugang mit Reißverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: Brusthandytasche mit Patte, Napoleontasche unter der Reißverschlussabdeckung, 2 Vordertaschen mit Patte, eine davon mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, Innentasche mit Klettverschluss

Obermaterial: 100 % Polyester (300D Oxford), 180 g/m²

Wassersäule: 3000 mm

Futter Außenjacke: 100 % Polyester, 50 g/m²

Innenjacke: 100 % Polyester (Fleece), 280 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,06 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWJK44YS S		1/10
VWJK44YM M		1/10
VWJK44YL L		1/10
VWJK44YXL XL		1/10
VWJK44YXXL XXL		1/10
VWJK44Y3XL 3XL		1/10
VWJK44Y4XL 4XL		1/10
VWJK44Y5XL 5XL		1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWJK440S S		1/10
VWJK440M M		1/10
VWJK440L L		1/10
VWJK440XL XL		1/10
VWJK440XXL XXL		1/10
VWJK4403XL 3XL		1/10
VWJK4404XL 4XL		1/10
VWJK4405XL 5XL		1/10

Tragevarianten





VW05D

Parka 2 in 1

EN ISO 13688:2013+A1:2012, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, EN 343:2019 (3/1/X), RIS-3279-TOM
(Bahnindustrie-Standard / nur orange)

Obermaterial mit PU-Beschichtung, heraustrennbares Steppfutter mit Strickbündchen für effektivem Kälteschutz, wasser- und winddicht durch versiegelte Nähte, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, Kragen mit integrierter Kapuze, Zwei-Wege-Frontreißverschluss und Blende mit Druckknöpfen, verstellbarer Kordelzug in der Taille, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: Brusttasche mit Patte, Napoleontasche unter der Reißverschlussabdeckung, 2 Vordertaschen mit Patte, eine davon mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, integrierte Ausweistasche in linker Seitentasche, Innentasche mit Klettverschluss

Obermaterial: 100 % Polyester (Oxford 300D), 180 g/m²

Wassersäule: 3000 mm

Futter: 100 % Polyester (Steppfutter), 180 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,07 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
VW05DYS	S	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038418	1/10
VW05DYM	M	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038425	1/10
VW05DYL	L	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038432	1/10
VW05DYXL	XL	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038449	1/10
VW05DYXXL	XXL	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038456	1/10
VW05DY3XL	3XL	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038463	1/10
VW05DY4XL	4XL	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038470	1/10
VW05DY5XL	5XL	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038487	1/10



leuchtorange-marine

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
VW05DOS	S	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038517	1/10
VW05DOM	M	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038524	1/10
VW05DOL	L	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038531	1/10
VW05DOXL	XL	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038548	1/10
VW05DOXXL	XXL	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038555	1/10
VW05D03XL	3XL	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038562	1/10
VW05D04XL	4XL	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038579	1/10
VW05D05XL	5XL	AUSLAUF-ARTIKEL	6 933157 038586	1/10



Steppfutter





VW68VB

Softshellweste

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2, RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell Twill/ TPU-Membran/ Mikrofleece, herausnehmbares Steppfutter mit effektivem Kälteschutz, 2 x 5 cm breite, segmentierte Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und je 1 x 5 cm an den Schultern, Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verlängertes Rückenteil, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss im Outdoor-Design, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, eine davon mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, 2 großzügige Innentaschen, integrierte Handytasche im Steppfutter

Material: 100 % Polyester (Twill) + TPU(Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 350 g/m²

Innenweste: 100 % Polyester (Steppfutter), ca. 200 g/m²

Wassersäule: 3000 mm

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,3 m²



leuchtgelb/marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW68VBYS	S		1/10
VW68VBYM	M		1/10
VW68VBYL	L		1/10
VW68VBYXL	XL		1/10
VW68VBYXXL	XXL		1/10
VW68VB5XL	5XL		1/10
VW68VB4XL	4XL		1/10
VW68VB3XL	3XL		1/10



leuchtorange/marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW68VBOS	S		1/10
VW68VBOM	M		1/10
VW68VBOL	L		1/10
VW68VB0XL	XL		1/10
VW68VB0XXL	XXL		1/10
VW68VB03XL	3XL		1/10
VW68VB04XL	4XL		1/10
VW68VB05XL	5XL		1/10

VWT189 FLEX HIVIS

Weste

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

mit elastischer Faser **EME400** - für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit, Patten aus 600D/PU Oxford-Material, 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Frontreißverschluss und Blende mit Klett, verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: 2 Brusttaschen, eine mit verdeckter Reißverschluss tasche sowie eine mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Reißverschluss und Namensschild, Innendokumententaschen

Material: 60 % Polyester (recycelt), 20 % Elastomultiester, 20 % Baumwolle, 245 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,3 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWT189YS	S	6 933157 057419	1/20
VWT189YM	M	6 933157 057426	1/20
VWT189YL	L	6 933157 057433	1/20
VWT189YXL	XL	6 933157 057440	1/20
VWT189YXXL	XXL	6 933157 057457	1/20
VWT189Y3XL	3XL	6 933157 057464	1/20
VWT189Y4XL	4XL	6 933157 057471	1/20
VWT189Y5XL	5XL	6 933157 057488	1/20



leuchtorange-marine

Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWT189OS	S	6 933157 057518	1/20
VWT189OM	M	6 933157 057525	1/20
VWT189OL	L	6 933157 057532	1/20
VWT189OXL	XL	6 933157 057549	1/20
VWT189OXXL	XXL	6 933157 057556	1/20
VWT189O3XL	3XL	6 933157 057563	1/20
VWT189O4XL	4XL	6 933157 057570	1/20
VWT189O5XL	5XL	6 933157 057587	1/20



besonders reißfest und elastisch
beste Formstabilität
höchste Bewegungsfreiheit
knitterfrei sowie pflege- und bügelleicht





VWRS

RWS-Weste

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2, RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, Frontreißverschluss, Kunststoff-D-Ring zur Befestigung eines Karabiners o.ä.

Taschen: 2 aufgesetzte Vordertaschen mit Patte und seitlichem Eingriff, 2 Brusttaschen, eine Handytasche sowie eine Ausweistasche

Material: 100 % Polyester (Tricot), 120 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,02 m²

leuchtgelb			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWRSYS	S		1/50
VWRSYM	M		1/50
VWRSYL	L		1/50
VWRSYXL	XL		1/50
VWRSYXXL	XXL		1/50
VWRSY3XL	3XL		1/50

leuchtorange			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWRSOS	S		1/50
VWRSOM	M		1/50
VWRSOL	L		1/50
VWRSOXL	XL		1/50
VWRSOXXL	XXL		1/50
VWRSO3XL	3XL		1/50



VWE03

Weste

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2, RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, verstellbarer Klettverschluss für flexible Weitenregulierung

Material: 100 % Polyester (Tricot) 120 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,042 m²

leuchtgelb			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWE03YM	M		1/50
VWE03YL	L		1/50
VWE03YXL	XL		1/50
VWE03YXXL	XXL		1/50
VWE03Y3XL	3XL		1/50

leuchtorange			
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VWE03OM	M		1/50
VWE03OL	L		1/50
VWE03OXL	XL		1/50
VWE03OXXL	XXL		1/50
VWE03O3XL	3XL		1/50

VWE01

Weste

EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2, RIS-3279-TOM (Bahnindustrie-Standard / nur orange)

2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, verstellbarer Klettverschluss für flexible Weitenregulierung,

Material: 100 % Polyester (Tricot) 120 g/m²

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,02 m²

**leuchtgelb**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWE01Y		1/50

**leuchtorange**

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWE010		1/50





VW61

Regenjacke

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, EN 343:2019 (3/1/X)

Obermaterial mit PU-Beschichtung, schnell trocknendes Netzfutter, Wassersäule versiegelte Nähte, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, Kragen mit integrierter Kapuze, Zwei-Wege-Frontreißverschluss und Blende mit Druckknöpfen, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Patten mit Klettverschluss, Kontrasteinsätze in marineblau

Taschen: 2 Vordertaschen mit Patte, eine davon mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche, Brusttasche mit Klettverschluss, Napoleonentasche unter der Reißverschlussabdeckung

Obermaterial: 100 % Polyester (300D Oxford), 180 g/m²

Wassersäule: 3000 mm

Futter: 100 % Polyester (Netzfutter)

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,05 m²

		leuchtgelb-marine	
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW61YS	S		1/20
VW61YM	M		1/20
VW61YL	L		1/20
VW61YXL	XL		1/20
VW61YXXL	XXL		1/20
VW61Y3XL	3XL		1/20
VW61Y4XL	4XL		1/20
VW61Y5XL	5XL		1/20
		leuchtorange-marine	
Art.-Nr.		Barcode	MB/VE
VW610S	S		1/20
VW610M	M		1/20
VW610L	L		1/20
VW610XL	XL		1/20
VW610XXL	XXL		1/20
VW6103XL	3XL		1/20
VW6104XL	4XL		1/20
VW6105XL	5XL		1/20

VWJK64

Regenhose

EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1, EN 343:2019 (3/1/X)

Obermaterial mit PU-Beschichtung, Wassersäule versiegelte Nähte, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Waden, elastischer Taillenbund, verstellbarer Saum mit Druckknöpfen, Kontrasteinsätze in marineblau, Taschenzugangsschlitz auf beiden Seiten

Material: 100 % Polyester (300D Oxford), 180 g/m²

Wassersäule: 3000 mm

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,6 m²



leuchtgelb-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWJK64YXS XS	6 933157 053503	1/20
VWJK64YS S	6 933157 053510	1/20
VWJK64YM M	6 933157 053527	1/20
VWJK64YL L	6 933157 053534	1/20
VWJK64YXL XL	6 933157 053541	1/20
VWJK64YXXL XXL	6 933157 053558	1/20
VWJK64Y3XL 3XL	6 933157 053565	1/20
VWJK64Y4XL 4XL	6 933157 053572	1/20
VWJK64Y5XL 5XL	6 933157 053589	1/20



leuchtorange-marine

Art.-Nr.	Barcode	MB/VE
VWJK640XS XS	6 933157 053602	1/20
VWJK640S S	6 933157 053619	1/20
VWJK640M M	6 933157 053626	1/20
VWJK640L L	6 933157 053633	1/20
VWJK640XL XL	6 933157 053640	1/20
VWJK640XXL XXL	6 933157 053657	1/20
VWJK6403XL 3XL	6 933157 053664	1/20
VWJK6404XL 4XL	6 933157 053671	1/20
VWJK6405XL 5XL	6 933157 053688	1/20





VW6768

Regenanzug

Jacke: EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, EN 343:2019 (3/1/X)

Hose: EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1, EN 343:2019 3/1/X

Obermaterial mit PU-Beschichtung, Wassersäule versiegelte Nähte, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie den Hosenbeinen, Kragen mit integrierter Kapuze, Frontverschluss mit Blende und Druckknöpfen, Öffnung am Rücken für optimale Belüftung, Patten mit Druckknöpfen, Taschendurchgriffe in der Hose, verstellbarer Bund durch Druckknöpfe, verstellbare Beinweite, im Aufbewahrungsbeutel

Taschen: 2 aufgesetzte Vordertaschen mit Patte, eine davon mit innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche

Material: 100 % Polyester (1500D Oxford), 130 g/m²

Wassersäule: 3000 mm

Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Jacke: 0,4 m², Hose: 1 m²



leuchtgelb

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
VW6768YS	S	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
VW6768YM	M	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
VW6768YL	L	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
VW6768YXL	XL	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
VW6768YXXL	XXL	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
VW6768Y3XL	3XL	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10



leuchtorange

Art.-Nr.			Barcode	MB/VE
VW67680S	S	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
VW67680M	M	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
VW67680L	L	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
VW67680XL	XL	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
VW67680XXL	XXL	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10
VW676803XL	3XL	AUSLAUF-ARTIKEL		1/10



VWOT318 UV50+

Kappe mit Nackenschutz

DIN EN 13758-1:2001+A1:2006

mit integrierten UV-Schutz **UPF 50+**, ohne Einschränkungen im Sichtfeld, 2 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an der Kappe, Innen mit Schweißband, in kleiner Tasche verstaubarer Nackenschutz mit Klett,

Material: 100 % Polyester, 140 g/m² (Hinterkappe: Birdseye)

	leuchtgelb		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE	
VWOT318Y		1/50	
	leuchtorange		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE	
VWOT3180		1/50	



Abb.: VWOT318Y

VWOT229

Kappe

breite Reflektorstreifen umlaufend am Kappenschirm, verstellbarer Klettverschluss für flexible Weitenregulierung, Netzmaterial ermöglicht Wärmeregulierung

Material: 100 % Polyester

	leuchtgelb		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE	
VWOT229Y		1/100	
	leuchtorange		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE	
VWOT2290		1/100	



Abb.: VWOT229Y

VW21502

Mütze

Streifen mit reflektierenden Garn umlaufend an der Mütze, hochwertige Acrylspezialfasern speichern die Körperwärme und sind ideal für kaltes Wetter, sehr flexibles Material

Material: 100 % Polyacryl

	leuchtgelb		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE	
VW21502Y		1/100	
	leuchtorange		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE	
VW215020		1/100	



Abb.: VW21502Y

VW21503

Mütze

hochwertige Acrylspezialfasern speichern die Körperwärme und sind ideal für kaltes Wetter, sehr flexibles Material

Material: 100 % Polyacryl


	leuchtgelb		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE	
VW21503Y		1/100	
	leuchtorange		
Art.-Nr.	Barcode	MB/VE	
VW215030		1/100	



Abb.: VW21503Y

Herren

Größentabelle

**KÖRPERMASSE**

Körpermaße sind keine Fertigmaße und werden nur über dünner Kleidung gemessen. Alle angegebenen Maße sind Körpermaße. Zur Größenfindung bitte die unten beschriebenen Maßanleitungen beachten.

A - Körperhöhe

Senkrechtes Maß vom Scheitel bis Fußsohle ohne Schuhe

B- Brustumfang

Waagrechter Umfang an der stärksten Stelle der Brust

C - Bundumfang

Waagrechter Umfang in der Einbuchtung über dem Hüftknochen

D - Hüftumfang

Waagrechter Umfang an der Einbuchtung oberhalb des Hüftknochens

E - Schrittlänge

Senkrechtes Maß an der Beininnenseite vom Schritt bis zur Fußsohle

Normalgrößen


Jeansgröße		Herren	Unisex	A	B	C	D	E
-	-	40	XS	160-164	78-81	66-69	82-85	72,5-74,5
W28	L30	42	S	163-167	82-85	70-73	86-89	74-76
W30		44		166-170	86-89	74-77	90-93	75,5-77,5
W31	L32	46	M	169-173	90-93	78-81	94-97	77-79
W33		48		172-176	94-97	82-85	98-101	78,5-80,5
W34	L34	50	L	175-179	98-101	86-89	102-105	80-82
W36		52		178-182	102-105	90-93	106-109	81,5-83,5
W38	L36	54	XL	180-184	106-109	94-98	110-114	83-84
W40		56		182-186	110-113	99-103	115-119	83,5-85,5
W42	L38	58	XXL	184-188	114-117	104-108	120-124	85-86
W44		60		185-189	118-121	109-113	125-129	85,5-87,5
W46	L40	62	3XL	187-191	122-125	114-118	130-134	85,5-87,5
W48		64		189-193	126-129	119-123	135-139	85,5-87,5
W50	L42	66	4XL	190-194	130-133	124-128	140-144	85,5-87,5
W52		68		192-196	134-138	129-133	145-149	85,5-87,5
W54	L44	70	5XL	194-198	139-143	134-138	150-154	85,5-87,5
W56		72		195-199	144-148	139-143	155-159	85,5-87,5
-	-	74	6XL	195-199	149-153	144-148	160-164	85,5-87,5
-	-	76		195-199	154-158	149-153	165-169	85,5-87,5
-	-	78	7XL	195-199	159-163	154-158	170-174	85,5-87,5
-	-	80		195-199	164-168	159-163	175-179	85,5-87,5

Kurzgrößen


Jeansgröße		Herren	Unisex	entspricht ca. Größe	A	B	C	D	E
W32	L30	23	M	46	163-167	90-93	78-81	94-97	73-65
W33		24		48	166-170	94-97	82-85	98-101	74,5-76,5
W34	L32	25	L	50	169-173	98-101	86-89	102-105	76-78
W36		26		52	172-176	102-105	90-93	106-109	77,5-79,5
W38	L34	27	XL	54	175-179	106-109	94-98	110-114	79-80
W40		28		56	177-181	110-113	99-103	115-119	80-81
W42	L36	29	XXL	58	179-183	114-117	104-108	120-124	81-82
W44		30		60	181-185	118-121	109-113	125-129	82-83

Langgrößen

Jeansgröße		Herren	Unisex	entspricht ca. Größe	A	B	C	D	E
W30	L32	90	S	44	175-179	86-89	74-77	90-93	79,5-81,5
W31		94		46	178-182	90-93	78-81	94-97	81-83
W33	L34	98	M	48	181-185	94-97	82-85	98-101	82,5-84,5
W34		102		50	184-188	98-101	86-89	102-105	84-86
W36	L36	106	L	52	186-190	102-105	90-93	106-109	85,5-87,5
W38		110		54	188-192	106-109	94-98	110-114	87-89
W40	L38	114	XL	56	190-194	110-113	99-103	115-119	88,5-90,5

Damen**Größentabelle****Normalgrößen**

Jeans- größe		Damen	Unisex	A	B	C	D	E
W28	L32	34	S	168-176	83-85	68-71	89-92	77-80
W29		36			86-89	72-75	93-96	
W30		38	M		90-93	76-79	97-100	
W32		40			94-97	80-83	101-104	
W34		42	L		98-102	84-87	105-108	
W35		44			103-107	88-91	109-112	
W38		46	XL		108-113	92-97	113-118	
W40		48			114-119	98-103	119-124	
W42		50	XXL		120-125	104-109	125-130	
W45		52			126-131	110-115	131-136	

Kinder**Größentabelle****Kindergrößen**

Alter	A (Größe)	B	C	D
4	98-104	52-58	48-51	37-43
6	110-116	59-62	52-55	44-50
8	122-128	63-66	56-59	51-57
10	134-140	67-72	60-63	58-64
12	146-152	73-78	64-68	65-71
14	158-164	79-84	68-73	72-78

Pflegetipps & Waschhinweise

PFLEGETIPPS FÜR LANGLEBIGE WORKWEAR

- Keinen Weichspüler verwenden
- Waschmaschine nicht überfüllen
- Buntwäsche separat und auf links waschen – ideal mit flüssigem Buntwaschmittel
- Klettverschlüsse, Reißverschlüsse und Druck-knöpfe vor dem Waschen schließen
- Stark verschmutzte Kleidung möglichst zeitnah waschen, um tiefes Eindringen von Schmutz zu vermeiden
- Keine chlorhaltigen oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden
- Wattierte Kleidung nach dem Waschen mit der flachen Hand aufklopfen – so verteilt sich die Wattierung gleichmäßig

Waschsymbole



Schonwaschgang,
max. Washtemperatur 40°C



Schonwaschgang,
max. Washtemperatur 60°C

Bügeln



Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150°C
(am Besten alle Teile auf Links bügeln!)



nicht Bügeln


Trocknen



Wäschetrockner geeignet, max. 60°C
Pflegeleicht-Programme verwenden



nicht für den Wäschetrockner geeignet



Chlorbleichen



Chlorbleichen nicht möglich

Chemische Reinigung*



nicht chemisch reinigen

* Hierbei handelt es sich um die professionelle Textilreinigung.

Geltung der Bedingungen

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Partners, die durch uns nicht ausdrücklich anerkannt werden, haben keine Gültigkeit. Angebot und Vertragsschluss
2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen/Listungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. Entsprechendes gilt für Ergänzungen, Änderungen und Nebenabreden.
3. Die in Katalogen, Preislisten oder den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen und Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden.

Preisstellung

4. Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Darüber hinausgehende Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
5. Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk. Der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Partner über. Für Beschädigungen oder Bruch des Transportgutes, desgleichen für Verluste auf dem Transport der Post oder Bahn oder LKW haften wir nicht. Bei Auftreten solcher Schäden sind diese sofort bei dem betreffenden Transportunternehmen anzuzeigen. Auf Antrag wird zu Lasten des Bestellers eine Transportversicherung abgeschlossen.
6. Tritt eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material- oder Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen. Dies gilt sowohl für Preiserhöhungen bei Kostensteigerungen als auch für Preissenkungen bei Kostensenkungen. Lieferung
7. Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Auch wenn eine kalendermäßig bestimmte Lieferzeit vereinbart ist, liegt noch kein Fixhandelsgeschäft im Sinne von § 376 Abs. 1 HGB vor. Hierfür bedarf es zusätzlich der Einigung der Vertragspartner, dass der Vertrag bei Nichteinhaltung der Lieferfrist ohne weiteres durch Rücktritt beendet und, sofern uns ein Verschulden trifft, Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt werden kann. Im übrigen bedürfen Liefertermine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, der Schriftform.
8. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten usw. - haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Partner hieraus Schadensersatzansprüche herleiten kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Partner ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung.
9. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Anfang und Ende von Hindernissen der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.
10. Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig, soweit sie handelsüblich und für den Partner zumutbar sind. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt. Sie sind ausnahmsweise dann unzulässig, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrages für den Partner kein berechtigtes Interesse hat.
11. Beeinflussen spätere Änderungen des Vertrages durch den Partner die Lieferzeit, so kann sich diese in angemessenem Umfang verlängern.

Eigentumsvorbehalt

12. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Partner vor.
13. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Partner wird stets für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Mitgeltung an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen.
14. Der Partner ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim kreditierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu sichern.
15. Bei Zahlungsverzug des Partners sind wir nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, auch ohne Rücktritt auf Kosten des Partners die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.
16. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf von Waren, an deren uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Partner schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.
17. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in der Vorbehaltsware, in die uns abgetretenen Forderungen oder in sonstige Sicherheiten hat der Partner uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.
18. Wir werden die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Partners insoweit freigeben, als der realisierbare Wert der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 Prozent übersteigt.

Sachmängel

19. Wir stehen ein für einwandfreie Herstellung der von uns gelieferten Ware.
20. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Partner oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein, wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Partners oder Dritte. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.
21. Die Verjährung der Sachmängelansprüche richtet sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, nach dem Gesetz.
22. Offene Mängel hat der Partner unverzüglich nach Eingang der Ware am Bestimmungsort, verdeckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung des Fehlers schriftlich zu rügen.

23. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz.

24. Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der Partner uns schriftlich ein letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist kann der Partner Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Wurde die Nachbesserung erfolgreich von dem Partner oder einem Dritten durchgeführt, so sind alle Ansprüche des Partners mit Erstattung der ihm entstandenen angemessenen Kosten abgegolten. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware. Wir werden auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (2 Jahre) ab Auslieferung einer Ware Ersatzteile für dieselbe zu den jeweils gültigen Ersatzteilpreisen liefern.

Zahlungsbedingungen

25. Soweit nicht anders vereinbart, sind alle Rechnungen nach erfolgter Warenlieferung innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt, sofern der Partner nicht mit der Begleichung von Forderungen in Verzug ist.
26. Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist unser Partner dennoch verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung für ihn kein Interesse hat. Im übrigen kann der Partner nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Gegenansprüchen aufrechnen.
27. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen. Zusätzlich wird eine Pauschale in Höhe von 40 Euro erhoben. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
28. Im Falle verzögerter Zahlung können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Partner die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen.
29. Schaltet der Partner eine Zentralregulierungsgesellschaft ein, tritt der schuldbefreiende Rechnungsausgleich erst mit Zahlungsgutschrift auf unserem Konto ein.
30. Wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners gefährdet wird, so können wir die Leistung verweigern und dem Partner eine angemessene Frist bestimmen, in welcher er Zug um Zug gegen Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Bei Verweigerung des Partners oder erfolglosem Fristablauf können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordern.

Verkaufshilfen

31. Verkaufs- und Präsentationshilfen, die dem Partner kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bleiben unser Eigentum und können jederzeit zurückgefordert werden. Während der Nutzung der Verkaufs- und Präsentationshilfen durch den Partner geht jedes damit verbundene Risiko auf ihn über. Er verpflichtet sich, die Verkaufs- und Präsentationshilfen nur mit unseren Waren zu bestücken und bei von ihm zu vertretendem Verlust oder Beschädigung Ersatz zu liefern.

Sonstige Ansprüche

32. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche des Partners gegen uns ausgeschlossen. Die nachfolgenden Haftungsbeschränkungen gelten nur für vertragliche und deliktische Schadensersatzansprüche. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verzug, aus Unmöglichkeit der Leistung, aus schuldhafter Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Partners.
33. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht oder wenn wir wesentliche Vertragspflichten verletzt haben. Wurde eine wesentliche Vertragspflicht durch uns verletzt, haften wir nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
34. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, beim Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Partner gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern.
35. Rückgriffsansprüche des Partners gegen uns bestehen nur insoweit, als der Partner mit seinem Abnehmer keine Vereinbarung getroffen hat, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen. Für den Umfang der Rückgriffsansprüche gilt ferner Ziff. 24, letzter Satz entsprechend.
36. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Geheimhaltung

37. Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die diesem Vertragsverhältnis zugrunde liegenden Informationen nicht als vertraulich.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit, Übertragbarkeit der Vertragsrechte

38. Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG - „Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.
39. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und/oder Scheckprozesses ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand, soweit der Partner Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentliches Sondervermögen ist. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Partners zu klagen.
40. Soweit in diesen Geschäftsbedingungen Schriftform vorgesehen ist, genügt zur Wahrung der Form auch die Textform (§ 126b BGB).
41. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt.
42. Die beiderseitigen Vertragsrechte dürfen nur im wechselseitigen Einverständnis übertragen werden.



Bestellung über www.triuso.de

Es gilt eine Frei-Haus Lieferung (innerhalb Deutschlands) bei Überschreiten eines Nettowarenwertes von 250,- €, sofern die Ware per Paketdienst geliefert werden kann. Darunter fällt eine Frachtkostenpauschale von 15,- € an.

Bei Sperr- & Gefahrgütern* erhöht sich die Frei-Haus-Grenze auf 600,- €. Unterhalb der Frei-Haus-Grenze wird ein Frachtkostenzuschlag von 50,- € berechnet.



Streckengeschäft ist möglich



Bestellung per E-Mail oder Fax

Es gilt eine Frei-Haus Lieferung (innerhalb Deutschlands) bei Überschreiten eines Nettowarenwertes von 400,- €, sofern die Ware per Paketdienst geliefert werden kann. Darunter fällt eine Frachtkostenpauschale von 15,- € an.

Bei Sperr- & Gefahrgütern* erhöht sich die Frei-Haus-Grenze auf 1000,- €. Unterhalb der Frei-Haus-Grenze wird ein Frachtkostenzuschlag von 50,- € berechnet.



Streckengeschäft ist möglich



Ihr Zugang zu allen Vorteilen: Das TRIUSO Online-Portal

Sie möchten jederzeit wissen, welche Produkte verfügbar sind, wie sich Preise entwickeln oder direkt bestellen? Unser Online-Portal auf www.triuso.de macht es möglich – rund um die Uhr, mit nur einem Klick.

Wir haben das Portal so gestaltet, dass Sie alle wichtigen Informationen sofort im Blick haben: Artikelstammdaten, Bilder, Rechnungen und vieles mehr. Sie bestellen einfach, effizient und unabhängig von unseren Öffnungszeiten. So gewinnen Sie Zeit und behalten stets die Kontrolle über Ihr Sortiment.

Ihre Vorteile im Überblick:

- 24/7 Zugriff auf Preise, Verfügbarkeiten und Bestellungen
- Direkter Download von Stammdatenlisten und Artikelbildern
- Digitales Belegarchiv für volle Transparenz
- Vergabe von Vollmachten für Ihr Team

Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von noch mehr Sichtbarkeit: Im Bereich „Einzelhandel“ können Sie Ihr Unternehmen und Ihre TRIUSO-Sortimentsgruppen eintragen. So werden Sie bei der Händlersuche für Endverbraucher gezielt gefunden.

Wir begleiten Sie persönlich bei jedem Schritt – sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen. Gemeinsam machen wir Ihren Arbeitsalltag einfacher, digitaler und erfolgreicher.

Streckengeschäft



Sie bestellen bei uns – wir versenden für Sie aus unserem Lager, inklusive Ihrem Lieferschein, direkt an Ihre Kunden.

Und das ohne zusätzliche Kosten für Sie!

Normale Lieferung



Mindestbestellmenge / Verpackungseinheit



MB / VE
3 / 6

Zeichenerklärung:

1. Zahl = Mindestbestellmenge. Mögliche Bestellmengen sind immer ein Vielfaches der Mindestbestellmenge
2. Zahl = VE (Verpackungseinheit / Umkarton)

Beispiel:

Artikelnummer LHM: 3 / 6

Mindestbestellmenge beträgt 3 Stück.

Ein Umkarton fasst 6 Stück.

Mögliche Bestellmengen: 3 / 6 / 9 / 12 / 15 usw.

Bei anders lautenden Bestellmengen wird zur nächst höheren möglichen Menge aufgerundet.

Reklamationen können nur innerhalb von 4 Werktagen nach Zugang der Ware anerkannt werden.

Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer!

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Angebote ihre Gültigkeit. Preisänderungen müssen wir uns grundsätzlich vorbehalten.

Die enthaltenen Angaben sind keine Eigenschaftszusicherungen; Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, Farb- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Modellwechsel und Änderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen. Druckfehler, sowie Irrtümer behalten wir uns vor.

© TRIUSO 2026

* Sperr- und Gefahrgüter sind mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:



WEITERE KATALOGE VON TRIUSO



Jetzt vorbeischaun
auf www.triuso.de

EIGENMARKEN



workwear-Katalog



Elektroinstallations-Katalog

PARTNER



Fliesenlegerverzeug-Katalog



Warnschutz-Katalog

TRIUSO GmbH

Steeg 4 · 84428 Buchbach · Germany

Phone +49 (0) 8086 / 9308-0

Fax +49 (0) 8086 / 9308-30

Email info@triuso.de

www.triuso.de

Art.-Nr. 16KAT26



4 003457 176850